



## អង្គ ការ Neighborhood **INTEGRITY** (ផែនការ Medicare-Medicaid Plan)

### រូបមន្តឆ្នាំ 2022៖ បញ្ជីថ្នាំដែលរ៉ាប់រង

អ្នកដែលមានសំណួរ សូមទូរស័ព្ទទៅគម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 ពីម៉ោង ៨ រឿងដល់ម៉ោង ៨ យប់ ថ្ងៃច័ន្ទ – សុក្រ ពីម៉ោង ៨ រឿងដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃ។ រាល់ របស់ដែលទាក់ទងនឹងថ្នាំ ថ្នាំបំបាត់ជំងឺ និងថ្នាំបំបាត់ជំងឺ រស់ រមែក អាក្រក់ អាចរៀនបានបន្ថែមសុំឲ្យប្រឹក្សា រដ្ឋ។ ប្រសិនបើមានការបំប្លែង ឬការបំប្លែង ផ្សេងៗទៀត រាល់ការបំប្លែងទាំងនេះគឺឥតគិតថ្លៃ។ TTY: 711។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ [www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។ បើយើងមិនបានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក ចាប់ពីថ្ងៃ 8/23/22 ។

# គម្រោង Neighborhood INTEGRITY | បញ្ជីថ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ 2022

## ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង (សៀវភៅរូបមន្តថ្នាំ)

### សេចក្តីផ្តើម

ឯកសារនេះត្រូវបានគេហៅថា **បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង** (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាបញ្ជីថ្នាំ)។ វាប្រាប់អ្នកថាថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាមួយណា និងថ្នាំដែលមិនចាំបាច់ចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយវេជ្ជបណ្ឌិត និងឧបករណ៍ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយ Neighborhood INTEGRITY។ បញ្ជីថ្នាំក៏ប្រាប់អ្នកផងដែរថា ប្រសិនបើមានច្បាប់ពិសេសណាមួយ ឬការដាក់កម្រិតលើថ្នាំណាមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយ Neighborhood INTEGRITY ។ លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗនិងនិយមន័យរបស់ពួកគេ បានលេចឡើងក្នុងជំពូកមុននៃ **សៀវភៅណែនាំសមាជិក**។

### តារាងមាតិកា

|                                                                                                                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A. ការបដិសេធ .....                                                                                                                                                                                   | 4 |
| B. សំណួរដែលគេតែងតែសួរ (Frequently Asked Questions, FAQ) .....                                                                                                                                        | 5 |
| B1 .តើថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាក្នុង <b>បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង</b> ជាអ្វី? (យើងហៅថា បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង ខ្លីៗហៅថា “បញ្ជីថ្នាំ”).....                                                              | 4 |
| B2 .តើបញ្ជីថ្នាំផ្លាស់ប្តូរស្តួចទេ? .....                                                                                                                                                            | 5 |
| B3 .តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីថ្នាំ? .....                                                                                                                                          | 6 |
| B4 .តើមានការដាក់កម្រិតឬការកំណត់ថ្នាំណាខ្លះ ដែលគ្របដណ្តប់ឬតម្រូវសកម្មភាពណាមួយដើម្បីទទួលបានថ្នាំដែរឬទេ? .....                                                                                          | 7 |
| B5 .តើខ្ញុំនឹងដឹងដោយរបៀបណាប្រសិនបើថ្នាំដែលខ្ញុំចង់បានមានកំណត់ ឬប្រសិនបើមានសកម្មភាពចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានថ្នាំ? .....                                                                                   | 8 |
| B6 .តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើគម្រោង Neighborhood INTERGRITY ផ្លាស់ប្តូរច្បាប់របស់ពួកគេអំពីថ្នាំមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) ចំនួនមានកំណត់និង/ឬការដាក់កម្រិតការព្យាបាលជាជំហានៗ)? ..... | 8 |
| B7 .តើខ្ញុំអាចស្វែងរកថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំបានដោយរបៀបណា? .....                                                                                                                                         | 8 |
| B8 .តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើថ្នាំដែលខ្ញុំចង់ប្រើមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំ? .....                                                                                                                    | 8 |
| B9 .តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំជាសមាជិកថ្មីរបស់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY និងមិនអាចស្វែងរកថ្នាំរបស់ខ្ញុំក្នុងបញ្ជីថ្នាំឬ មានបញ្ហាក្នុងការទទួលបានថ្នាំ? .....                                 | 9 |
| B10 .តើខ្ញុំអាចស្នើសុំការលើកលែងដើម្បីរ៉ាប់រងថ្នាំរបស់ខ្ញុំទេ? .....                                                                                                                                  | 9 |



|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B11 .តើខ្ញុំអាចស្នើសុំការលើកលែងមួយដោយយ៉ាងដូចម្តេច? .....                         | 10  |
| B12 .តើរយៈពេលយូរប៉ុន្មានក្នុងការទទួលបានការលើកលែង? .....                          | 10  |
| B13 .តើថ្នាំទូទៅជាអ្វី? .....                                                    | 10  |
| B14 .តើ OTC ជាថ្នាំអ្វី? .....                                                   | 11  |
| B15 .តើគម្រោង Neighborhood INTEGRITY រ៉ាប់រងលើផលិតផល OTC មិនមែនថ្នាំដែរទេ? ..... | 11  |
| B16 .តើសហចំណាយរបស់ខ្ញុំជាអ្វី? .....                                             | 11  |
| B17. តើថ្នាំកំរិតថ្នាំជាអ្វី? .....                                              | 11  |
| C. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង .....                                  | 11  |
| C1 ថ្នាំត្រូវបានដាក់ជាក្រុមតាមលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ.....                          | 12  |
| D. លិបិក្រមនៃឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង.....                                            | 138 |

## A. ការបដិសេធ

នេះជាបញ្ជីថ្នាំដែលសមាជិកអាចទទួលបានគម្រោង Neighborhood INTEGRITY។

- ❖ អ្នកតែងតែអាចពិនិត្យបញ្ជីថ្នាំដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមគេហទំព័រ [www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។
- ❖ ផែនការរបស់ Neighborhood INTEGRITY  
គឺជាផែនការសុខភាពដែលចុះកិច្ចសន្យាទាំងជាមួយជាមួយកម្មវិធី Medicare និង Rhode Island Medicaid ដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីទាំងពីរដល់អ្នកចុះឈ្មោះ។
- ❖ ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-844-812-6896 (TTY 711), 8 am to 8 pm, Monday - Friday; 8 am to 12 pm on Saturday. On Saturday afternoons, Sundays and holidays, you may be asked to leave a message. The call is free.
- ❖ ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia con el idioma, de forma gratuita, están disponibles para usted. Llame a Servicios a los Miembros al 1-844-812-6896 (TTY 711), de 8 am a 8 pm, de lunes a viernes, de 8 am a 12 pm los sábados. En las tardes de los sábados, domingos y feriados, se le pedirá que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. La llamada es gratuita.
- ❖ ATENÇÃO: Se você fala Português, o idioma, os serviços de assistência gratuita, estão disponíveis para você. Os serviços de chamada em 1-844-812-6896 TTY (711), 8 am a 8 pm, de segunda a sexta-feira; 8 am a 12 pm no sábado. Nas tardes de

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ [www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។



sábado, domingos e feriados, você pode ser convidado a deixar uma mensagem. A sua chamada será devolvido no próximo dia útil. A ligação é gratuita.

- ❖ សូមយកចិត្តទុកដាក់៖ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ មានសេវាកម្មជំនួយផ្នែកភាសាដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទទៅសេវាសមាជិកតាមរយៈលេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 8 យប់ថ្ងៃចន្ទ -សុក្រ ម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 12 យប់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ នៅរៀងរាល់រសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យទុកសារ។ ការហៅរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានគេហៅក្រឡប់មកវិញក្នុងថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្លៃ។
- ❖ អ្នកអាចទទួលបានឯកសារនេះដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ ដូចជាអក្សរពុម្ពផ្ទាំងអក្សរសម្រាប់មនុស្សពិការភ្នែក ឬជាសំឡេង។ សូមទូរស័ព្ទទៅសមាជិកសេវាកម្មតាមលេខ -1 6896-812-844 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 12 ថ្ងៃត្រង់រាល់ថ្ងៃសៅរ៍។ អ្នកប្រើ TTY គួរតែទូរស័ព្ទទៅ 711។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្លៃ។
- ❖ អ្នកអាចស្នើសុំឯកសារនេះនិងសម្ភារៈក្នុងពេលអនាគត ជាភាសាដែលអ្នកចង់បាន និង/ឬប្រមូលផ្តុំសំឡេងដោយទូរស័ព្ទទៅកាន់សេវាកម្មសមាជិក។ នេះត្រូវបានគេហៅថា “ការដាក់សំណើ”។ សេវាកម្មសមាជិកនឹងបញ្ជូនឯកសារការសំណើរបស់អ្នកទៅក្នុងកំណត់ត្រាសមាជិករបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានឯកសារនិងក្នុងពេលអនាគតក្នុងភាសាដែលអ្នកចង់បាន និង/ឬប្រមូលផ្តុំសំឡេងដែលអ្នកចង់បាន។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធសំណើដែលបានដាក់ស្នើរបស់អ្នកនៅគ្រប់ពេលដោយទូរស័ព្ទទៅកាន់សេវាកម្មសមាជិក។

---

## B. សំណួរដែលគេតែងតែសួរ (Frequently Asked Questions, FAQ)

ស្វែងរកចម្លើយនៅទីនេះដើម្បីសួរអ្នកអំពី បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រងនេះ។

អ្នកអាចសួរសំណួរដែលគេតែងតែសួរទាំងអស់ (Frequently Asked Questions, FAQ) ដើម្បីរៀនបន្ថែម ឬស្វែងរកសំណួរនិងចម្លើយ។

---

### B1. តើថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាក្នុង បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រងជាអ្វី? (យើងហៅថា បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង ខ្លីៗហៅថា “បញ្ជីថ្នាំ”។)

ថ្នាំក្នុង បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រងដែលចាប់ផ្តើមលើទំព័រ 14

គឺជាថ្នាំដែលបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ Neighborhood INTEGRITY។

ថ្នាំទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងឱសថស្ថានក្នុងបណ្តាញរបស់យើង។

ឱសថស្ថានមួយគឺនៅក្នុងបណ្តាញរបស់ពួកយើង ប្រសិនបើយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកគេ ដើម្បីធ្វើការជាមួយពួកគេនិងផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក។ យើងសំដៅទៅឱសថស្ថានទាំងនេះដូចជា “ឱសថស្ថានបណ្តាញ”។

- Neighborhood INTEGRITY នឹងគ្របដណ្តប់ថ្លៃថ្នាំដែលចាំបាច់ទាំងអស់ក្នុងតារាងថ្នាំប្រសិនបើ៖

---

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ

[www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។



- វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀតនិយាយថា អ្នកត្រូវការព្យាបាលដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អ និង
- អ្នកបំពេញវេជ្ជបញ្ជានៅតាមបណ្តាញឌីសថស្ថាន Neighborhood INTEGRITY។
- Neighborhood INTEGRITY អាចមានជំហានបន្ថែមដើម្បីដំណើរការថ្នាំសំខាន់ៗ (សូមមើលសំណួរ B4 ខាងក្រោម)។

អ្នកអាចឃើញបញ្ជីថ្នាំដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរដែលយើងមាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង [www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY) ឬទូរស័ព្ទ សេវាកម្មសមាជិកតាមលេខទូរស័ព្ទ 1-844-812-6896។

## B2. តើបញ្ជីថ្នាំធ្លាប់ផ្លាស់ប្តូរទេ?

បាទ/ចាស Neighborhood INTEGRITY ត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ Medicare និង Rhode Island Medicaid នៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ។ យើងអាចបន្ថែមឬលុបចោលថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំក្នុងកំឡុងពេលពេញមួយឆ្នាំ។

យើងអាចផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ថ្នាំរបស់ពួកយើង។ ឧទាហរណ៍ យើងអាច៖

- សម្រេចដើម្បីតម្រូវ ឬមិនតម្រូវមុនពេលអនុម័តអំពីថ្នាំ។ (មុនពេលការអនុម័តជាការអនុញ្ញាតពី Neighborhood INTEGRITY មុនពេលអ្នកអាចទទួលបានថ្នាំ)
- បន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរចំនួនថ្នាំដែលអ្នកអាចទទួល (បានហៅថាបរិមាណមានកំណត់)
- បន្ថែមឬផ្លាស់ប្តូរថ្នាំតាមជំហានការព្យាបាលដែលមានកម្រិត។ (ការព្យាបាលតាមជំហានមានន័យថា អ្នកត្រូវតែព្យាយាម លើថ្នាំតែមួយមុខសិនមុនពេលយើងនឹងប្រើថ្នាំផ្សេងទៀត។)
- សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីច្បាប់ថ្នាំ សូមមើលសំណួរ B4។

ប្រសិនបើអ្នកលេបថ្នាំដែលបានគ្រប់ដណ្តប់នៅពេលចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំ យើងនឹងមិនលុបឬផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់ដណ្តប់ថ្នាំក្នុងកំឡុងចុងឆ្នាំទេលើកលែងតែ៖

- ថ្នាំថ្មី ថោកជាងនៅលើទីផ្សារដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នានឹងថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំ ឬ
- យើងរកឃើញថាថ្នាំមិនមានសុវត្ថិភាព ឬ
- ថ្នាំមួយត្រូវបានលុបពីទីផ្សារ។

សំណួរ B3 និង B6 ខាងក្រោម មានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង នៅពេលបញ្ជីថ្នាំបានផ្លាស់ប្តូរ។

- អ្នកអាចពិនិត្យបញ្ជីថ្នាំដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមគេហទំព័រ [www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។
- អ្នកអាចទូរស័ព្ទផងដែរទៅកាន់ សេវាកម្មសមាជិក ដើម្បីពិនិត្យបញ្ជីថ្នាំថ្មីៗតាមលេខទូរស័ព្ទ 1-844-812-6896 (TTY 711)។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ [www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។



**B3. តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីថ្នាំ?**

បញ្ជីថ្នាំនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួននិងកើតឡើងភ្លាមៗ។ ឧទាហរណ៍៖

- **ថ្នាំថ្មីជាទូទៅអាចប្រើប្រាស់បាន។** ជួនកាលថ្នាំថ្មីជាទូទៅមាន នៅលើទីផ្សារដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំដែរ។ នៅពេលវាកើតឡើងនោះយើងអាចលុបម៉ាកឈ្មោះថ្នាំនិងបន្ថែមថ្នាំថ្មីទៅប៉ុន្តែតម្លៃថ្នាំថ្មីនៅតែដដែល។ នៅពេលយើងបន្ថែមថ្នាំទូទៅថ្មី យើងអាចសម្រេចចិត្តដើម្បីរក្សាទុកម៉ាកឈ្មោះថ្នាំលើបញ្ជីផងដែរ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរស្ថិតក្រោមការគ្របដណ្តប់របស់ច្បាប់ឬការកំណត់។
  - យើងមិនអាចប្រាប់អ្នកមុនពេលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនេះទេ ប៉ុន្តែយើងនឹងជឿជាក់ថាមានអំពីការផ្លាស់ប្តូរជាក់លាក់ដែលយើងបានផ្លាស់ប្តូរទៅអ្នក។
  - អ្នកឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាចស្នើសុំសម្រាប់ការលើកលែងពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។ យើងនឹងជឿរសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីដំណាក់កាលដែលអ្នកស្នើសុំសម្រាប់ការលើកលែង។ សូមមើលសំណួរ B10 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការលើកលែង។
- **ថ្នាំមួយត្រូវបានយកចេញពីទីផ្សារ។** ប្រសិនបើរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថ (Food and Drug Administration, FDA) ថ្លែងការណ៍ថ្នាំមួយអ្នកកំពុងលេបគឺមិនមានសុវត្ថិភាពឬរោងចក្រផលិតថ្នាំមិនផលិត យើងនឹងដកវាចេញពីបញ្ជី។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើថ្នាំយើងនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យដឹង។ យើងនឹងផ្ញើសំបុត្រទៅអ្នកដែលមានការទូន្មានអ្នកពីរបៀបអនុវត្តតាមអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនិងឱសថការីរបស់អ្នក។

**យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងដែលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាំដែលអ្នកប្រើប្រាស់។**

យើងនឹងប្រាប់អ្នកមុនអំពីការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗអំពីបញ្ជីថ្នាំ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចកើតឡើងប្រសិនបើ៖

- រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថ (Food and Drug Administration, FDA) ផ្តល់ការណែនាំថ្មីឬមានការណែនាំថ្មីអំពីថ្នាំ។
- យើងបន្ថែមថ្នាំទូទៅដែលមិនមែនជាថ្នាំថ្មីនៅលើទីផ្សារនិង
  - ជំនួសឈ្មោះម៉ាកថ្នាំថ្មីលើបញ្ជីថ្នាំ ឬ
  - ប្តូរការគ្របដណ្តប់ច្បាប់ឬការកំណត់សម្រាប់ឈ្មោះម៉ាកថ្នាំ។

នៅពេលការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះបានកើតឡើង យើងនឹង៖

- ប្រាប់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ 30 ថ្ងៃមុនពេលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីថ្នាំ ឬ
- ជូនដំណឹងឱ្យអ្នកដឹង និងផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំឱ្យអ្នករយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់បានស្នើសុំបំពេញ។

នេះនឹងផ្តល់ពេលវេលាឱ្យអ្នកដើម្បីនិយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀត។ ពួកគាត់អាចជួយអ្នកសម្រេចចិត្ត៖

- ប្រសិនបើមានថ្នាំដែលស្រដៀងនឹងថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំ អ្នកអាចយកជំនួស ឬ

**ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ** សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ **សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ**

**www.nhpr.org/INTEGRITY។**



- ថា តើ ដើម្បី ឆ្លើយសំណួរ លើកលែង ពីការ ផ្លាស់ប្តូរ ទាំងនេះ។ ដើម្បី រៀនបន្ថែម អំពី ការលើកលែង សូមមើលសំណួរ B10។

#### B4. តើមានការដាក់កម្រិតឬការកំណត់ថ្នាំណាខ្លះ

ដែលគ្របដណ្តប់ឬតម្រូវសកម្មភាពណាមួយដើម្បីទទួលបានថ្នាំដែរឬទេ?

ពិតមែនហើយ ថ្នាំខ្លះមានច្បាប់គ្របដណ្តប់ឬមានកម្រិតលើចំនួនដែលអ្នកអាចទទួលបាន។ ក្នុងករណីមួយចំនួន អ្នកឬវេជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀតត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយមុនពេល អ្នកទទួលបានថ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖

- **ការអនុម័តជាមុន៖ (ឬការអនុញ្ញាតជាមុន)** សម្រាប់ថ្នាំមួយចំនួន អ្នកឬវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀតត្រូវតែទទួលការយល់ព្រមពី Neighborhood INTEGRITY មុនពេលអ្នកបំពេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក។ Neighborhood INTEGRITY អាចមិនគ្របដណ្តប់ថ្នាំប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលការយល់ព្រម។
- **បរិមាណមានកំណត់៖** ពេលខ្លះ Neighborhood INTEGRITY កំណត់ចំនួនថ្នាំដែលអ្នកអាចទទួលបាន។
- **ការព្យាបាលជាជំហានៗ ៖** ពេលខ្លះ Neighborhood INTEGRITY តម្រូវឱ្យអ្នកធ្វើការព្យាបាលជាជំហានៗ។ នេះមានន័យថាអ្នកនឹងត្រូវតែសាកល្បង ថ្នាំតាមលំដាប់លំដោយជាក់លាក់មួយសម្រាប់ស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នក។ អ្នកអាចត្រូវសាកល្បងប្រើថ្នាំមួយមុនពេលដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើវេជ្ជបណ្ឌិតគិតថាថ្នាំទីមួយមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នក នោះយើងនឹងប្រើថ្នាំទីពីរ។

អ្នកអាចស្វែងរក ប្រសិនបើថ្នាំរបស់អ្នកមានតម្រូវការ ឬការកំណត់បន្ថែម ដោយរកមើលក្នុងតារាងនៅលើទំព័រទី **14-137** ។

អ្នកក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមដោយចូលទៅគេហទំព័ររបស់យើង [www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY) ។ យើងបានបិទផ្សាយឯកសារនៅលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតដែលពន្យល់ការអនុញ្ញាតជាមុន និងការដាក់កំហិត ការព្យាបាលជាជំហានរបស់យើង។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំឱ្យយើងផ្ញើច្បាប់ចម្លងឱ្យអ្នកផងដែរ។

អ្នកអាចស្នើសុំការលើកលែងពីការកំណត់ទាំងនេះ។

នេះនឹងផ្តល់ពេលវេលាឱ្យអ្នកដើម្បីនិយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀត។

ពួកគាត់អាចជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្ត

ប្រសិនបើមានថ្នាំស្រដៀងគ្នានៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំដែលអ្នកអាចយកជំនួសបាន

ឬថាតើត្រូវស្នើសុំលើកលែងដែរឬទេ។ សូមមើលសំណួរ B10-B12

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការលើកលែង។

#### B5. តើខ្ញុំនឹងដឹងដោយរបៀបណាប្រសិនបើថ្នាំដែលខ្ញុំចង់បាន

មានកំណត់ឬប្រសិនបើមានសកម្មភាពចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានថ្នាំ?

តារាងនៃថ្នាំនៅលើទំព័រ **14** មានជួរឈរដែលបានដាក់ស្លាក “Necessary actions, restrictions, or limits on use.” (“សកម្មភាពចាំបាច់ការដាក់កម្រិតឬការកំណត់លើការប្រើប្រាស់”)។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ

[www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។



---

**B6. តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើ Neighborhood INTEGRITY**

**ផ្លាស់ប្តូរច្បាប់របស់ពួកគេអំពីថ្នាំមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ ការអនុញ្ញាតជាមុន  
(ការអនុម័ត) ចំនួនមានកំណត់ និង/ឬការដាក់កម្រិតលើការព្យាបាលជាជំហានៗ)?**

ក្នុងករណីមួយចំនួន យើងនឹងប្រាប់អ្នកជាមុន ប្រសិនបើយើងបន្ថែមឬផ្លាស់ប្តូរការអនុម័តជាមុន  
ចំនួនមានកំណត់ និង/ឬការដាក់កម្រិតការព្យាបាលជាជំហានៗដោយប្រើថ្នាំ។ សូមមើលសំណួរ B3  
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការជូនដំណឹងជាមុននេះ  
និងស្ថានភាពដែលយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពប្រាប់អ្នកទុកជាមុន  
នៅពេលច្បាប់ថ្មីរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីការផ្លាស់ប្តូរថ្នាំ។

---

**B7. តើខ្ញុំអាចស្វែងរកថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំបានដោយរបៀបណា?**

មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីស្វែងរកថ្នាំ៖

- អ្នកអាចស្វែងតាមតួអក្សរទៅតាមឈ្មោះថ្នាំ ឬ
- អ្នកអាចស្វែងរកដោយប្រើលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ។

ដើម្បីស្វែងរកតាមតួអក្សរ ចូលទៅផ្នែកលិបិក្រមនៃផ្នែកឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង។

អ្នកអាចស្វែងរកលើទំព័រ **138** ។

ដើម្បីស្វែងរកដោយប្រើលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ រកផ្នែកមានដាក់ស្លាក “List of drugs by medical condition”  
 (“ បញ្ជីថ្នាំដោយលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ”) លើទំព័រ **14** ។

ថ្នាំក្នុងផ្នែកនេះគឺត្រូវបានធ្វើជាក្រុមក្នុងប្រភេទដោយផ្អែកលើប្រភេទលក្ខខណ្ឌថ្នាំ  
ដែលពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាល។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាបេះដូង  
អ្នកគួរតែមើលទៅក្នុងប្រភេទ Cardiovascular (សរសៃឈាមបេះដូង)។  
នោះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកនឹងស្វែងរកថ្នាំដែលព្យាបាលបញ្ហាបេះដូង។

---

**B8. តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើថ្នាំដែលខ្ញុំចង់ប្រើមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំ?**

ប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញថ្នាំរបស់អ្នកក្នុងបញ្ជីថ្នាំ សូមទូរស័ព្ទទៅសេវាកម្មសមាជិកតាមលេខ 1-844-812-  
6896 និងសួរពីវា។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថា Neighborhood INTEGRITY នឹងមិនគ្របដណ្តប់ថ្នាំ  
អ្នកអាចធ្វើរឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងទាំងនេះ៖

- សួរសេវាកម្មសមាជិក សម្រាប់បញ្ជីថ្នាំមួយដូចថ្នាំមួយដែលអ្នកចង់ប្រើ។  
បន្ទាប់មកបង្ហាញបញ្ជីថ្នាំទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀត។ ពួកគាត់  
អាចចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំមួយនៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំដែលដូចនឹងថ្នាំមួយដែលអ្នកចង់ប្រើ។ ឬ
- អ្នកអាចស្នើសុំផែនការសុខភាពដើម្បីធ្វើការលើកលែងមួយដើម្បីរ៉ាប់រងថ្នាំរបស់អ្នក។  
សូមមើលសំណួរ B10-B12 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការលើកលែង។

---

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896  
និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ  
 [www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។

**B9. តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំជាសមាជិកថ្មីរបស់ Neighborhood INTEGRITY និងមិនអាចស្វែងរកថ្នាំរបស់ខ្ញុំក្នុងបញ្ជីថ្នាំ មានបញ្ហាក្នុងការទទួលថ្នាំ?**

យើងអាចជួយ។ យើងនឹងគ្រប់គ្រងផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំរបស់អ្នកបណ្តោះអាសន្ន 30 ថ្ងៃនៅផ្នែក D ឬ 90 ថ្ងៃ ផ្គត់ផ្គង់ការគ្រប់គ្រងថ្នាំរបស់អ្នកនៅ Rhode Island Medicaid រយៈពេល 90 ថ្ងៃបំប៉ន អ្នកគឺជាសមាជិកនៃ Neighborhood INTEGRITY ។

នេះនឹងផ្តល់ពេលវេលាឱ្យអ្នកដើម្បីនិយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀត។ គាត់ឬនាងអាចជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្ត ប្រសិនបើមានថ្នាំស្រដៀងគ្នានៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំដែលអ្នកអាចយកជំនួសបាន ឬថាតើត្រូវស្នើសុំលើកលែងដែរឬទេ។

ប្រសិនបើវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកត្រូវបានគេសរសេរក្នុងរយៈពេលតិចជាងនេះ យើងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការបំពេញច្រើនដងរហូតដល់អតិបរមានៃថ្នាំ 30 ថ្ងៃ។

យើងនឹងផ្គត់ផ្គង់ការគ្រប់គ្រងថ្នាំរយៈពេល 30 ថ្ងៃនៅផ្នែក D ឬ 90 ថ្ងៃផ្គត់ផ្គង់ការគ្រប់គ្រងថ្នាំរបស់អ្នកនៅ Rhode Island Medicaid ប្រសិនបើ៖

- អ្នកកំពុងប្រើថ្នាំមួយដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំរបស់យើង **ឬ**
- ច្បាប់ផែនការសុខភាពមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់បញ្ជា ដោយអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក **ឬ**
- ថ្នាំត្រូវមានការយល់ព្រមជាមុនដោយ នៃ Neighborhood INTEGRITY **ឬ**
- អ្នកកំពុងប្រើថ្នាំមួយដែលជាផ្នែកនៃការដាក់កម្រិតការព្យាបាលដោយជំហានៗ។

ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមួយឬកន្លែងថែទាំរយៈពេលវែងផ្សេងទៀត ហើយត្រូវការថ្នាំមួយដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំ ឬប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទទួលបានថ្នាំដែលអ្នកត្រូវការយ៉ាងងាយស្រួលទេ យើងអាចជួយបាន។ ប្រសិនបើអ្នកបានស្ថិតនៅក្នុងផែនការច្រើនច្រើនជាង 90 ថ្ងៃ រស់នៅក្នុងកន្លែងថែទាំរយៈពេលវែង និងត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ភ្លាមៗ៖

- អ្នកនឹងគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំមួយរយៈពេល 31 ថ្ងៃ អ្នកត្រូវការ (លុះត្រាតែអ្នកវេជ្ជបញ្ជាមួយរយៈពេលតិចជាងនេះ) ថាតើអ្នកជាសមាជិកថ្មី នៃ Neighborhood INTEGRITY។
- នេះគឺជាការបន្ថែមទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់បណ្តោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេល 90 ថ្ងៃដំបូងដែលអ្នកគឺជាសមាជិកនៃ នៃ Neighborhood INTEGRITY។

**អន្តរកាល**

នៃកម្រិតនៃការថែទាំត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់សមាជិកដែលត្រូវបានបញ្ចេញមកពីទីកន្លែង ថែទាំរយៈពេលយូរក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងទៅ។ យើងនឹងរ៉ាប់រងការផ្គត់ផ្គង់ដែលមានរយៈពេល 30 ថ្ងៃចំនួនមួយដងនៃឱសថដែលអ្នកត្រូវការ (លុះត្រាតែអ្នកមានវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ កាន់តែតិចថ្ងៃជាងនេះ) មិនថាអ្នកជាសមាជិកគម្រោង Neighborhood INTEGRITY ថ្មី ឬអត់នោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ [www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។



អន្តរកាលនៃកម្រិតនៃការថែទាំត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរសម្រាប់សមាជិកដែលត្រូវបានឱ្យចូលទៅកាន់កន្លែងថែទាំរយៈពេលយូរអង្វែងក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងទៅ។  
យើងនឹងរ៉ាប់រងលើការផ្គត់ផ្គង់ដែលមានរយៈពេល 31 ថ្ងៃចំនួនមួយដងនៃថ្នាំដែលអ្នកត្រូវការ (លុះត្រាតែអ្នកមានវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ចំនួនថ្ងៃតិចជាងនេះ ឬវេជ្ជបញ្ជាគឺសម្រាប់ផលិតផលម៉ាកយីហោ) មិនថាអ្នកជាសមាជិកគម្រោង Neighborhood INTEGRITY ថ្មី ឬអត់នោះទេ។

---

**B10. តើខ្ញុំអាចស្នើសុំការលើកលែងដើម្បីរ៉ាប់រងថ្នាំរបស់ខ្ញុំទេ?**

ពិតមែនហើយ។ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យ នៃ Neighborhood INTEGRITY ធ្វើការលើកលែងមួយលើការរ៉ាប់រងលើថ្នាំដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំ។

អ្នកក៏អាចស្នើសុំឱ្យយើងផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ស្តីពីថ្នាំរបស់អ្នក។

- ឧទាហរណ៍ នៃ Neighborhood INTEGRITY អាចកំណត់ចំនួនថ្នាំដែលយើងនឹងរ៉ាប់រង។ ប្រសិនបើថ្នាំរបស់អ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចស្នើសុំយើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការកំណត់និងការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀត។
- ឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀត៖ អ្នកអាចស្នើសុំយើងឱ្យបោះបង់ការរឹតបន្តឹងការព្យាបាលជាជំហានៗ ឬតម្រូវការអនុម័តជាមុន។

---

**B11. តើខ្ញុំអាចស្នើសុំការលើកលែងមួយដោយយ៉ាងដូចម្តេច?**

ដើម្បីស្នើសុំការលើកលែង សូមទូរស័ព្ទទៅ សេវាកម្មសមាជិក។ សេវាកម្មសមាជិក នឹងធ្វើការជាមួយអ្នកនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់អ្នកដើម្បីជួយអ្នកស្នើសុំការលើកលែង។ អ្នកក៏អាចអានជំពូកទី 9 នៃ *សៀវភៅណែនាំសមាជិក* ដើម្បីរៀនបន្ថែមអំពីការលើកលែង។

---

**B12. តើរយៈពេលយូរប៉ុន្មានក្នុងការទទួលបានការលើកលែង?**

បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកដែលគាំទ្រសំណើសុំការលើកលែងរបស់អ្នកហើយ យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង។ អ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកគួរតែផ្ញើទូរសារនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទៅកាន់លេខ 1-855-829-2875។

ប្រសិនបើអ្នកឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកគិតថា សុខភាពរបស់អ្នកអាចមានគ្រោះថ្នាក់ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវរង់ចាំ 72 ម៉ោងសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត អ្នកអាចស្នើសុំការលើកលែងជាបន្ទាន់មួយ។ នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏លឿន។ ប្រសិនបើអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកគាំទ្រសំណើរបស់អ្នកយើងនឹងឱ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្ររបស់អ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក។

---

**B13. តើថ្នាំទូទៅជាអ្វី?**

ថ្នាំទូទៅត្រូវបានបង្កើតពីគ្រឿងផ្សំសកម្មដូចគ្នានឹងឈ្មោះថ្នាំដែលមានយីហោ។ ជាទូទៅពួកគេចំណាយតិចជាងឈ្មោះថ្នាំដែលមានយីហោ ហើយជាធម្មតាមិនមានឈ្មោះល្បីទេ។ ថ្នាំទូទៅគឺអនុម័តដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថ Food and Drug Administration, FDA)។  
Neighborhood INTEGRITY រ៉ាប់រងទាំងថ្នាំទូទៅនិងថ្នាំដែលមានយីហោ។



---

**B14. តើ OTC ជាថ្នាំអ្វី ?**

OTC គឺ Neighborhood INTEGRITY “ថ្នាំមិនដែលអាចរកទិញបានដោយមិនមានវេជ្ជបញ្ជា” គឺ Neighborhood INTEGRITY វាបំបែកថ្នាំដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជា (over-the-counter, OTC) មួយចំនួននៅពេលពួកគេត្រូវបានសរសេរជាវេជ្ជបញ្ជាដោយអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក។

អ្នកអាចអានបញ្ជីថ្នាំរបស់ Neighborhood INTEGRITY ដើម្បីមើលថាថ្នាំមិនមានវេជ្ជបញ្ជា (over-the-counter, OTC) ណាខ្លះដែលត្រូវបានបំបែក។

---

**B15. តើ Neighborhood INTEGRITY វាបំបែកលើផលិតផល OTC មិនមែនថ្នាំដែរឬទេ?**

Neighborhood INTEGRITY វាបំបែកលើផលិតផល OTC មិនមែនថ្នាំមួយចំនួនពេលពួកវាត្រូវបានសរសេរថាជាវេជ្ជបញ្ជាដោយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍នៃផលិតផល OTC ដែលមិនមែនជាថ្នាំរួមមាន គ្រឿងសម្អាតធ្វើកេស្តទឹកនោម ឬឈាមជាក់លាក់ខ្លះ និងសារធាតុបង្កើតរាងជាតិជាក់លាក់ខ្លះ ឬល្អិតដែលអាចបន្ថែមចូលទៅកាន់ថ្នាំទឹក។

អ្នកអាចអានបញ្ជីថ្នាំរបស់ Neighborhood INTEGRITY ដើម្បីស្វែងរកឲ្យបានដឹងថាតើផលិតផល OTC ដែលមិនមែនជាថ្នាំអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានបំបែក។

---

**B16. តើថ្លៃសហចំណាយរបស់ខ្ញុំគឺប៉ុន្មាន?**

ក្នុងនាមជាសមាជិករបស់ Neighborhood INTEGRITY អ្នកមិនមានថ្លៃសហចំណាយទេសម្រាប់ថ្នាំត្រូវការវេជ្ជបញ្ជា និងថ្នាំ OTC ដរាបណាអ្នកធ្វើតាមច្បាប់ក្រិតក្រមរបស់ Neighborhood INTEGRITY។

---

**B17. តើថ្នាក់របស់ថ្នាំគឺជាអ្វី?**

មានក្រុមជាច្រើននៃថ្នាំនៅលើបញ្ជីថ្នាំរបស់យើង។

- ថ្នាក់នៃថ្នាំទី 1 ជាថ្នាំទូទៅ។
- ថ្នាក់នៃថ្នាំទី 2 ជាថ្នាំដែលមានយឺតយ៉ាវ។
- ថ្នាក់នៃថ្នាំទី 3 គឺជាថ្នាំត្រូវការវេជ្ជបញ្ជា និងថ្នាំ OTC ដែលមិនមែនរបស់គម្រោង Medicare។

ថ្នាក់ទាំងអស់មិនមានថ្លៃសហចំណាយទេ។

---

**C. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបញ្ជីឱសថដែលមានការបំបែក**

បញ្ជីឱសថដែលមានការបំបែកផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកអំពីថ្នាំដែលបំបែកដោយ Neighborhood INTEGRITY ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការស្វែងរកថ្នាំរបស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ជី សូមចូលទៅ the Index

---

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ [www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។



**ចំណាំ៖ DP** នៅជាប់ថ្នាំមួយមានន័យថាថ្នាំគឺមិនមែន “ថ្នាំផ្នែក D”។

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវចំណាយពេលអ្នកបំពេញវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ថ្នាំនេះ

មិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃថ្នាំទាំងអស់របស់អ្នកទេ (នោះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបង់

មិនបានជួយអ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការធានារ៉ាប់រងមហន្តរាយទេ) ។

- ក្រៅពីនេះទៀតប្រសិនបើអ្នកកំពុងទទួលបានជំនួយបន្ថែមដើម្បីចំណាយលើការចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក អ្នកនឹងមិនទទួលបានជំនួយបន្ថែមណាមួយដើម្បីចំណាយសម្រាប់ថ្នាំទាំងនេះទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលើជំនួយបន្ថែម សូមមើលប្រអប់ហៅចេញខាងក្រោម។

**ជំនួយបន្ថែម** គឺជាកម្មវិធី Medicare

មួយដែលជួយមនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលនិងធនធានមានកំណត់

កាត់បន្ថយថ្លៃថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជា Medicare ផ្នែក D ដូចជាតម្លៃអតិបរមា

ការបន្តបន្ថយនិងការបង់ថ្លៃ។ ជំនួយបន្ថែមត្រូវបានគេហៅផងដែរថា “ការឧបត្ថម្ភប្រាក់សម្រាប់អ្នកចំណូលទាប” ឬ “LIS”។

- ថ្នាំទាំងនេះក៏មានច្បាប់ផ្សេងគ្នាផងដែរ សម្រាប់ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍។ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍គឺជាវិធីស្តីការនៃការស្នើសុំពួកយើងឲ្យពិនិត្យមើលការសម្រេចចិត្តលើការរ៉ាប់រងហើយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើអ្នកគិតថាយើងបានធ្វើកំហុសមួយ។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចសម្រេចចិត្តថាថ្នាំដែលអ្នកចង់បាន មិនត្រូវបានរ៉ាប់រងឬមិនមានការរ៉ាប់រងទៀតទេដោយ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid ។
- ប្រសិនបើអ្នកឬវេជ្ជបណ្ឌិតមិនយល់ស្របនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់យើង អ្នកអាចធ្វើការប្តឹងឧទ្ធរណ៍បាន។ ដើម្បីស្នើសុំការណែនាំអំពីរបៀបប្តឹងឧទ្ធរណ៍ សូមទូរស័ព្ទទៅ លេខកម្មសមាជិក តាមលេខ 1-844-812-6896 TTY 711 ។ អ្នកក៏អាចអានជំពូកទី 9 នៃ *សៀវភៅណែនាំសមាជិក* ដើម្បីរៀនពីវិធីប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការសម្រេចចិត្ត។

## C1. ថ្នាំត្រូវបានដាក់ជាក្រុមតាមលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ

ថ្នាំក្នុងផ្នែកនេះគឺត្រូវបានធ្វើជាក្រុមក្នុងប្រភេទដោយផ្អែកលើប្រភេទលក្ខខណ្ឌថ្នាំ

ដែលពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាល។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាបេះដូង

អ្នកគួរតែមើលទៅក្នុងប្រភេទ Cardiovascular (សរសៃឈាមបេះដូង) ។

នោះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកនឹងស្វែងរកថ្នាំដែលព្យាបាលបញ្ហាបេះដូង។

**ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ** សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ **សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម** សូមចូលមើលគេហទំព័រ

[www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។



នេះគឺជាអត្ថន័យនៃលេខកូដដែលបានប្រើនៅក្នុង “Necessary actions, restrictions, or limits on use” (“សកម្មភាពចាំបាច់ ការដាក់កម្រិត ឬការកំណត់លើការប្រើ”) ដូចខាងក្រោម៖

PA= ការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) ៖

អ្នកត្រូវតែទទួលបានការអនុម័តពីគម្រោងមុនពេលអ្នកអាចទទួលបានថ្នាំនេះ។

ST= ការព្យាបាលជាជំហានៗ៖ អ្នកត្រូវតែសាកល្បងថ្នាំមួយផ្សេងទៀតមុនអ្នកអាចទទួលបានថ្នាំនេះ។

QL= ចំនួនមានកំណត់។ Neighborhood INTEGRITY កំណត់ចំនួននៃថ្នាំនេះដែលអ្នកអាចទទួលបាន។

B/D = ថ្នាំនេះអាចត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោម Medicare ផ្នែក B ឬ D ។ អាស្រ័យលើស្ថានភាពការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) អាចនឹងតម្រូវទាមទារឱ្យមាន។ ព័ត៌មានអាចត្រូវការដាក់ជូនដោយពិពណ៌នាពីហេតុអ្វី និងកន្លែងណា (នៅក្នុងបរិបទអ្វី) ដែលអ្នកនឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះ។

DP = ថ្នាំនេះមិនមែនជាថ្នាំ ផ្នែក D ទេ

NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្ថែមបាន។ ថ្នាំនេះមិនមានឱ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនជាង 30 ថ្ងៃទេ។

LA = ដំណើរការមានកំណត់។ ថ្នាំនេះអាចរកបានតែតាមឱសថស្ថានជំនាញជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ

[www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។

**ថ្នាំត្រូវបានដាក់ជាក្រុមតាមលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ**

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព: 9/1/2022

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                       | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ក្រុមព្រះចន្ទី</b>                                            |                    |                                                              |
| <b>ជំងឺរោគព្រះចន្ទី</b>                                          |                    |                                                              |
| balsalazide disodium oral capsule 750 mg                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| budesonide er oral tablet extended release 24 hour 9 mg          | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| budesonide oral capsule delayed release particles 3 mg           | \$0, កម្មវិធី 1    | PA                                                           |
| hydrocortisone rectal enema 100 mg/60ml                          | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| mesalamine er oral capsule extended release 24 hour 0.375 gm     | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (120 per 30 days)                                         |
| mesalamine oral capsule delayed release 400 mg                   | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (180 per 30 days)                                         |
| mesalamine oral tablet delayed release 1.2 gm                    | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (120 per 30 days)                                         |
| mesalamine rectal enema 4 gm                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| mesalamine rectal suppository 1000 mg                            | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| mesalamine-cleanser rectal kit 4 gm                              | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| sulfasalazine oral tablet 500 mg                                 | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| sulfasalazine oral tablet delayed release 500 mg                 | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| <b>ថ្នាំបំបាត់ស្រទាប់ប្រូតុង (Proton Pump Inhibitors)</b>        |                    |                                                              |
| dexlansoprazole oral capsule delayed release 30 mg, 60 mg        | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                          |
| esomeprazole magnesium oral capsule delayed release 20 mg, 40 mg | \$0, កម្មវិធី 1    | ST; QL (30 per 30 days)                                      |
| lansoprazole oral capsule delayed release 15 mg, 30 mg           | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (60 per 30 days)                                          |
| omeprazole oral capsule delayed release 10 mg, 20 mg, 40 mg      | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| pantoprazole sodium intravenous solution reconstituted 40 mg     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| pantoprazole sodium oral tablet delayed release 20 mg, 40 mg     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| rabeprazole sodium oral tablet delayed release 20 mg             | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                          |
| <b>ថ្នាំបញ្ជូនចុះលាមក (Laxatives)</b>                            |                    |                                                              |
| bisacodyl ec oral tablet delayed release 5 mg                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| bisacodyl rectal suppository 10 mg                               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| constulose oral solution 10 gm/15ml                              | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| docu oral liquid 50 mg/5ml                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| docusate calcium oral capsule 240 mg                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |

**រឿងបន្ថែម**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចំណុចបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឬបន្តិចបន្តួច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំដុល្លារ D ទេ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                     | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| docusate mini rectal enema 283 mg/5ml                          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| docusate sodium oral capsule 100 mg, 250 mg                    | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| docusate sodium oral liquid 50 mg/5ml                          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| DOCUSOL MINI RECTAL ENEMA 283 MG/5ML                           | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| DOK ORAL CAPSULE 100 MG                                        | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| enema ready-to-use rectal enema 7-19 gm/118ml                  | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| enema rectal enema 7-19 gm/118ml                               | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| ENEMEEZ MINI RECTAL ENEMA 283 MG/5ML                           | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| ENEMEEZ PLUS RECTAL ENEMA 20-283 MG                            | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| enulose oral solution 10 gm/15ml                               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| epsom salt oral granules                                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| fiber laxative oral tablet 625 mg                              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| fiber oral tablet 625 mg                                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| fiber-lax oral tablet 625 mg                                   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| FLEET ENEMA RECTAL ENEMA , 7-19 GM/118ML                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| GAVILYTE-C ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 240 GM                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| GAVILYTE-G ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 236 GM                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| GAVILYTE-N WITH FLAVOR PACK ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 420 GM | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| generlac oral solution 10 gm/15ml                              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg               | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gentle laxative rectal suppository 10 mg                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| glycerin (adult) rectal suppository 2 gm                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| glycerin (infants & children) rectal suppository 1 gm          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| glycerin (pediatric) rectal suppository 1 gm                   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| glycerin adult rectal suppository 2 gm                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| glycerin childrens rectal suppository 1 gm                     | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp enema rectal enema                                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg           | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp glycerin (adult) rectal suppository 2.1 gm                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp glycerin child rectal suppository 1.2 gm                   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp laxative oral tablet delayed release 5 mg                  | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| gnp natural fiber oral capsule 0.52 gm                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp natural fiber oral powder 28.3 %                                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp senna lax oral tablet 8.6 mg                                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp stool softener oral capsule 100 mg, 250 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg                               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp womens gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg                     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| GOLYTELY ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 236 GM                                     | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                              |
| goodsense epsom salt oral granules                                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm enema rectal enema 7-19 gm/118ml                                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm laxative oral tablet delayed release 5 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm senna oral tablet 8.6 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm stool softener oral capsule 100 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| lactulose encephalopathy oral solution 10 gm/15ml                               | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| lactulose oral solution 10 gm/15ml                                              | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| laxative max str oral tablet 25 mg                                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml, 2400 mg/30ml, 400 mg/5ml, 7.75 % | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| NULYTELY LEMON-LIME ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 420 GM                          | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                              |
| PEDIA-LAX ORAL LIQUID 50 MG/15ML                                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| PEDIA-LAX RECTAL SUPPOSITORY 1 GM                                               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| peg 3350 oral packet 17 gm                                                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| peg 3350 oral powder 17 gm/scoop                                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| peg 3350-kcl-na bicarb-nacl oral solution reconstituted 420 gm                  | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| peg-3350/electrolytes oral solution reconstituted 236 gm                        | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| PLENVU ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 140 GM                                       | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                              |
| qc enema rectal enema 16-6 gm/133ml                                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| qc epsom salt oral granules                                                     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| qc fiber laxative oral capsule 0.52 gm                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| qc gentle laxative rectal suppository 10 mg                                     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |

#### រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D = ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីជាធរមានការបាត់បង់ថ្នាំ  
 B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ូឌុលមិនមែនជាថ្នាំ ឬថ្នាំ D ឬ  
 DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ឬថ្នាំ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                           | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់<br>នៃកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| qc milk of magnesia oral suspension 400 mg/5ml       | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| qc natural vegetable laxative oral tablet 8.6 mg     | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| qc natural vegetable oral powder 95 %                | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| qc stool softener oral capsule 100 mg                | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| qc stool softener pls laxative oral tablet 8.6-50 mg | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| SENEXON-S ORAL TABLET 8.6-50 MG                      | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna laxative oral tablet 8.6 mg                    | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna oral capsule 8.6 mg                            | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna oral liquid 8.8 mg/5ml                         | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna oral syrup 8.8 mg/5ml                          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna oral tablet 8.6 mg                             | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna plus oral tablet 8.6-50 mg                     | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna s oral tablet 8.6-50 mg                        | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna-lax oral tablet 8.6 mg                         | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna-s oral tablet 8.6-50 mg                        | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna-tabs oral tablet 8.6 mg                        | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna-time oral tablet 8.6 mg                        | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| senna-time s oral tablet 8.6-50 mg                   | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| SENNO ORAL TABLET 8.6 MG                             | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| silace oral liquid 150 mg/15ml                       | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| silace oral syrup 60 mg/15ml                         | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| sm enema rectal enema 7-19 gm/118ml                  | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| sm fiber oral powder 28.3 %, 48.57 %, 58.6 %         | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| sm fiber oral tablet 625 mg                          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| sm gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg  | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| sm milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml     | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| sm senna laxative oral tablet 8.6 mg                 | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| sm senna-s oral tablet 8.6-50 mg                     | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| sm stool softener oral capsule 100 mg                | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| sm stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg     | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| stimulant laxative oral tablet 8.6-50 mg             | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| stool softener laxative oral capsule 100 mg, 250 mg  | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| stool softener oral capsule 100 mg                   | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |
| stool softener plus laxative oral tablet 8.6-50 mg   | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                              |

#### រឿងកុរុខ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្នាំបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ដែលមិនអាចបន្តបន្ទាប់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                           | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| SUPREP BOWEL PREP KIT ORAL SOLUTION<br>17.5-3.13-1.6 GM/177ML                        | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                              |
| vegetable lax+stool softener oral tablet 8.6-50<br>mg                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| womens laxative oral tablet delayed release 5<br>mg                                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| <b>ថ្នាំបន្ថាសាស្រាសី (Antacids)</b>                                                 |                    |                                                              |
| ALMACONE DOUBLE STRENGTH ORAL<br>SUSPENSION 400-400-40 MG/5ML                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| alum & mag hydroxide-simeth oral suspension<br>200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| alumina-magnesia-simethicone oral suspension<br>200-200-20 mg/5ml                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| aluminum hydroxide gel oral suspension 320<br>mg/5ml                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| antacid anti-gas max strength oral suspension<br>400-400-40 mg/5ml                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| antacid fast relief oral suspension 200-200-20<br>mg/5ml                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| antacid maximum strength oral suspension<br>400-400-40 mg/5ml                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml                                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| antacid plus anti-gas fast act oral suspension<br>200-200-20 mg/5ml                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| antacid plus anti-gas relief oral suspension<br>200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| antacid regular strength oral suspension 200-<br>200-20 mg/5ml                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| antacid/anti-gas oral suspension 400-400-40<br>mg/5ml                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp antacid & anti-gas oral suspension 200-<br>200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp antacid regular strength oral suspension<br>200-200-20 mg/5ml                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm advanced antacid max st oral suspension<br>400-400-40 mg/5ml                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm antacid anti-gas ex st oral suspension 400-<br>400-40 mg/5ml                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml                                         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm antacid/antigas oral suspension 200-200-20<br>mg/5ml                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| mag-al plus oral liquid 200-200-20 mg/5ml                                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| mag-al plus xs oral liquid 400-400-40 mg/5ml                                         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| magnesium oxide oral tablet 400 mg, 420 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |

#### រឿងពុរ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិច      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទៃមើលឃើញបន្តិចបន្តួច      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្ទុកកែ D ធូលី

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                  | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| MI-ACID ORAL SUSPENSION 200-200-20<br>MG/5ML                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| mintox maximum strength oral suspension<br>400-400-40 mg/5ml                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| MINTOX PLUS ORAL TABLET CHEWABLE<br>200-200-25 MG                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| qc antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| qc antacid/anti-gas oral suspension 200-200-20<br>mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm antacid advanced max st oral suspension<br>400-400-40 mg/5ml             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm antacid advanced oral suspension 200-200-<br>20 mg/5ml                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm antacid maximum strength oral suspension<br>400-400-40 mg/5ml            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm antacid/antigas oral suspension 200-200-20<br>mg/5ml                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sodium bicarbonate oral powder                                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលកង្កែប (Antispasmodics)</b>                                  |                    |                                                         |
| dicyclomine hcl oral capsule 10 mg                                          | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| dicyclomine hcl oral solution 10 mg/5ml                                     | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| dicyclomine hcl oral tablet 20 mg                                           | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg                                       | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលក្អក (Antiemetics)</b>                                       |                    |                                                         |
| aprepitant oral capsule 125 mg, 40 mg, 80 &<br>125 mg, 80 mg                | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| COMPRO RECTAL SUPPOSITORY 25 MG                                             | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg                                 | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D; QL (60 per 30 days)                                |
| granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml, 4<br>mg/4ml                   | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| granisetron hcl oral tablet 1 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| meclizine hcl oral tablet 12.5 mg, 25 mg                                    | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml                               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5ml                                   | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg                                  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| ondansetron hcl injection solution 4 mg/2ml,<br>40 mg/20ml                  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| ondansetron hcl injection solution prefilled<br>syringe 4 mg/2ml            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| ondansetron hcl oral solution 4 mg/5ml                                      | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| ondansetron hcl oral tablet 24 mg, 4 mg, 8 mg                               | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| ondansetron oral tablet dispersible 4 mg, 8 mg                              | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |

#### រឿងពុំទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

B ប្រើប្រាស់បន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការប្រើប្រាស់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2ml         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg                | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| prochlorperazine rectal suppository 25 mg                       | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| promethazine hcl injection solution 25 mg/ml, 50 mg/ml          | \$0, កម្មវិធី 2    | PA                                                           |
| promethazine hcl oral syrup 6.25 mg/5ml                         | \$0, កម្មវិធី 2    | PA                                                           |
| promethazine hcl oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA                                                           |
| scopolamine transdermal patch 72 hour 1 mg/3days                | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (10 per 30 days)                                      |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលរាក</b>                                          |                    |                                                              |
| anti-diarrheal oral capsule 2 mg                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| anti-diarrheal oral tablet 2 mg                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| bismatrol oral tablet chewable 262 mg                           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp anti-diarrheal oral capsule 2 mg                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp anti-diarrheal oral tablet 2 mg                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp pink bismuth oral tablet 262 mg                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp pink bismuth oral tablet chewable 262 mg                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| goodsense stomach relief oral tablet chewable 262 mg            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm anti-diarrheal oral capsule 2 mg                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm anti-diarrheal oral tablet 2 mg                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm stomach relief oral suspension 262 mg/15ml, 525 mg/30ml      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm stomach relief oral tablet chewable 262 mg                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| loperamide hcl oral tablet 2 mg                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| peptic relief oral tablet chewable 262 mg                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| qc anti-diarrheal oral capsule 2 mg                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| qc anti-diarrheal oral tablet 2 mg                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| qc diarrhea relief oral suspension 262 mg/15ml                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| sm anti-diarrheal oral capsule 2 mg                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| sm anti-diarrheal oral tablet 2 mg                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| sm stomach relief oral tablet 262 mg                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| sm stomach relief oral tablet chewable 262 mg                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| stomach relief oral suspension 525 mg/30ml                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| stomach relief oral tablet chewable 262 mg                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| <b>ថ្នាំសម្របបំបាត់ អាត់តាហ្គូនីស (H2-Receptor Antagonists)</b> |                    |                                                              |
| famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2ml                  | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |

#### រឿងពុរទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនមែនជាថ្នាំ ឬថ្នាំបំបាត់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ឬថ្នាំបំបាត់ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| famotidine intravenous solution 200 mg/20ml, 40 mg/4ml    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| famotidine oral suspension reconstituted 40 mg/5ml        | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (300 per 30 days)                                         |
| famotidine oral tablet 20 mg                              | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (120 per 30 days)                                         |
| famotidine oral tablet 40 mg                              | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                          |
| famotidine premixed intravenous solution 20-0.9 mg/50ml-% | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg                    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| <b>ផ្លូវចិត្ត</b>                                         |                   |                                                              |
| alosetron hcl oral tablet 0.5 mg                          | \$0, កម្រិតទី 1   | PA; QL (60 per 30 days)                                      |
| alosetron hcl oral tablet 1 mg                            | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (60 per 30 days); NDS                                 |
| cromolyn sodium oral concentrate 100 mg/5ml               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| diphenoxylate-atropine oral liquid 2.5-0.025 mg/5ml       | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg           | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| gas relief drops infants oral suspension 20 mg/0.3ml      | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| gas relief extra strength oral capsule 125 mg             | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| gas relief extra strength oral tablet chewable 125 mg     | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| gas relief oral suspension 20 mg/0.3ml                    | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| gas relief oral tablet chewable 80 mg                     | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| gas relief ultra strength oral capsule 180 mg             | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| GATTEX SUBCUTANEOUS KIT 5 MG                              | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| gnp anti-gas oral capsule 180 mg                          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| gnp gas relief extra strength oral capsule 125 mg         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| gnp gas relief oral tablet chewable 80 mg                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| hm gas relief infants drops oral suspension 20 mg/0.3ml   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| hm gas relief oral tablet chewable 80 mg                  | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| infants gas relief oral suspension 20 mg/0.3ml            | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| infants simethicone oral suspension 20 mg/0.3ml           | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG             | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (30 per 30 days)                                          |
| loperamide hcl oral capsule 2 mg                          | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| mi-acid gas relief oral tablet chewable 80 mg             | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG                              | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (60 per 30 days)                                          |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាជាមុនមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ែត្រិកបន្តិចបន្តួច DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                                                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់ពីការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| MOVANTIK ORAL TABLET 25 MG                                                                                                                                                | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (30 per 30 days)                                       |
| PHAZYME MAXIMUM STRENGTH ORAL CAPSULE 250 MG                                                                                                                              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                        |
| qc gas relief extra strength oral capsule 125 mg                                                                                                                          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                        |
| RELISTOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 12 MG/0.6ML, 12 MG/0.6ML (0.6ML SYRINGE), 8 MG/0.4ML                                                                                       | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; NDS                                                   |
| RESTORA RX ORAL CAPSULE 60-1.25 MG                                                                                                                                        | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                        |
| sm gas relief antifatulent oral capsule 180 mg                                                                                                                            | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                        |
| sm gas relief extra strength oral capsule 125 mg                                                                                                                          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                        |
| sm gas relief infants oral suspension 20 mg/0.3ml                                                                                                                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                        |
| sm gas relief oral tablet chewable 125 mg, 80 mg                                                                                                                          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                        |
| sucralfate oral tablet 1 gm                                                                                                                                               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| ursodiol oral capsule 300 mg                                                                                                                                              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg                                                                                                                                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| XERMELO ORAL TABLET 250 MG                                                                                                                                                | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS                          |
| XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG                                                                                                                                                | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; NDS                                                   |
| <b>អង់ស៊ីមបំពង់ (Pancreatic Enzymes)</b>                                                                                                                                  |                   |                                                           |
| CREON ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE PARTICLES 12000-38000 UNIT, 24000-76000 UNIT, 3000-9500 UNIT, 36000-114000 UNIT, 6000-19000 UNIT                                       | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                           |
| ZENPEP ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE PARTICLES 10000-32000 UNIT, 15000-47000 UNIT, 20000-63000 UNIT, 25000-79000 UNIT, 3000-10000 UNIT, 40000-126000 UNIT, 5000-24000 UNIT | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                           |
| <b>ជំងឺក្នុងភ្នែក (OPHTHALMIC)</b>                                                                                                                                        |                   |                                                           |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលជំងឺក្នុងភ្នែក (Antiglaucoma)</b>                                                                                                                          |                   |                                                           |
| ALPHAGAN P OPHTHALMIC SOLUTION 0.1 %                                                                                                                                      | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                           |
| betaxolol hcl ophthalmic solution 0.5 %                                                                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| BETOPTIC-S OPHTHALMIC SUSPENSION 0.25 %                                                                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                           |
| brimonidine tartrate ophthalmic solution 0.15 %, 0.2 %                                                                                                                    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| brinzolamide ophthalmic suspension 1 %                                                                                                                                    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| carteolol hcl ophthalmic solution 1 %                                                                                                                                     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| COMBIGAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.2-0.5 %                                                                                                                                    | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                           |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ផ្នែក

B ប្រសិទ្ធភាព      D ការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ក្នុងភ្នែក D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| dorzolamide hcl ophthalmic solution 2 %                         | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| dorzolamide hcl-timolol mal ophthalmic solution 22.3-6.8 mg/ml  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| latanoprost ophthalmic solution 0.005 %                         | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| levobunolol hcl ophthalmic solution 0.5 %                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| LUMIGAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.01 %                              | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                      |
| pilocarpine hcl ophthalmic solution 1 %, 2 %, 4 %               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| RHOPRESSA OPHTHALMIC SOLUTION 0.02 %                            | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                      |
| SIMBRINZA OPHTHALMIC SUSPENSION 1-0.2 %                         | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                      |
| timolol maleate (once-daily) ophthalmic solution 0.5 %          | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| timolol maleate ophthalmic gel forming solution 0.25 %, 0.5 %   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| timolol maleate ophthalmic solution 0.25 %, 0.5 %               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| VYZULTA OPHTHALMIC SOLUTION 0.024 %                             | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                      |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលមេកតូល/ថ្នាំព្យាបាលរលាក</b>                      |                   |                                                      |
| bacitra-neomycin-polymyxin-hc ophthalmic ointment 1 %           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| BLEPHAMIDE S.O.P. OPHTHALMIC OINTMENT 10-0.2 %                  | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                      |
| neomycin-polymyxin-dexameth ophthalmic ointment 3.5-10000-0.1   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| neomycin-polymyxin-dexameth ophthalmic suspension 3.5-10000-0.1 | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| neomycin-polymyxin-hc ophthalmic suspension 3.5-10000-1         | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| sulfacetamide-prednisolone ophthalmic solution 10-0.23 %        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| TOBRADEX OPHTHALMIC OINTMENT 0.3-0.1 %                          | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                      |
| TOBRADEX ST OPHTHALMIC SUSPENSION 0.3-0.05 %                    | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                      |
| tobramycin-dexamethasone ophthalmic suspension 0.3-0.1 %        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| ZYLET OPHTHALMIC SUSPENSION 0.5-0.3 %                           | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                      |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលមេកតូល</b>                                       |                   |                                                      |
| bacitracin ophthalmic ointment 500 unit/gm                      | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |
| bacitracin-polymyxin b ophthalmic ointment 500-10000 unit/gm    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                      |

**រឿងកុះកង**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដ៏ទៃ

B ឆ្នាំបន្តិចបន្តួច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការបាត់បង់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                        | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| BESIVANCE OPHTHALMIC SUSPENSION 0.6 %                             | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| CILOXAN OPHTHALMIC OINTMENT 0.3 %                                 | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| ciprofloxacin hcl ophthalmic solution 0.3 %                       | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| erythromycin ophthalmic ointment 5 mg/gm                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| gatifloxacin ophthalmic solution 0.5 %                            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| GENTAK OPHTHALMIC OINTMENT 0.3 %                                  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| gentamicin sulfate ophthalmic solution 0.3 %                      | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| moxifloxacin hcl ophthalmic solution 0.5 %                        | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| NATACYN OPHTHALMIC SUSPENSION 5 %                                 | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| neomycin-bacitracin zn-polymyx ophthalmic ointment 5-400-10000    | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic solution 1.75-10000-.025 | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| ofloxacin ophthalmic solution 0.3 %                               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| polymyxin b-trimethoprim ophthalmic solution 10000-0.1 unit/ml-%  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| sulfacetamide sodium ophthalmic ointment 10 %                     | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| sulfacetamide sodium ophthalmic solution 10 %                     | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| tobramycin ophthalmic solution 0.3 %                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| trifluridine ophthalmic solution 1 %                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| ZIRGAN OPHTHALMIC GEL 0.15 %                                      | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលរោគ</b>                                            |                    |                                                              |
| ALREX OPHTHALMIC SUSPENSION 0.2 %                                 | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| bromfenac sodium (once-daily) ophthalmic solution 0.09 %          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| BROMSITE OPHTHALMIC SOLUTION 0.075 %                              | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| dexamethasone sodium phosphate ophthalmic solution 0.1 %          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| diclofenac sodium ophthalmic solution 0.1 %                       | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| difluprednate ophthalmic emulsion 0.05 %                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| FLAREX OPHTHALMIC SUSPENSION 0.1 %                                | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| fluorometholone ophthalmic suspension 0.1 %                       | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| flurbiprofen sodium ophthalmic solution 0.03 %                    | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| ILEVRO OPHTHALMIC SUSPENSION 0.3 %                                | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| ketorolac tromethamine ophthalmic solution 0.4 %, 0.5 %           | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| LOTEMAX OPHTHALMIC OINTMENT 0.5 %                                 | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |

#### រឿងពុរទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឬ បន្ថែមទៀត D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| prednisolone acetate ophthalmic suspension 1 %             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| prednisolone sodium phosphate ophthalmic solution 1 %      | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| PROLENSA OPHTHALMIC SOLUTION 0.07 %                        | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលអាក្រក់ភ្នែក</b>                            |                   |                                                              |
| azelastine hcl ophthalmic solution 0.05 %                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| bepotastine besilate ophthalmic solution 1.5 %             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| BEPREVE OPHTHALMIC SOLUTION 1.5 %                          | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| cromolyn sodium ophthalmic solution 4 %                    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| LASTACFT OPHTHALMIC SOLUTION 0.25 %                        | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| NAPHCN-A OPHTHALMIC SOLUTION 0.025-0.3 %                   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| olopatadine hcl ophthalmic solution 0.1 %                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| ZERVIAE OPHTHALMIC SOLUTION 0.24 %                         | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| <b>ផ្លែស្វាយ</b>                                           |                   |                                                              |
| artificial tears ophthalmic solution 1.4 %                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| atropine sulfate solution 1 % ophthalmic 1 %               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| atropine sulfate solution 1 % ophthalmic 1 %               | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| CYSTADROPS OPHTHALMIC SOLUTION 0.37 %                      | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| CYSTARAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.44 %                        | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| GENTEAL TEARS MODERATE PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.1-0.3 %    | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| GENTEAL TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.1-0.2-0.3 %, 0.1-0.3 % | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| gnp artificial tears ophthalmic solution 5-6 mg/ml         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| gnp lubricating plus eye drops ophthalmic solution 0.5 %   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| GONAK OPHTHALMIC SOLUTION 2.5 %                            | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| goodsense lubricating eye drop ophthalmic solution 0.5 %   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| hm dry eye relief ophthalmic solution 0.2-0.2-1 %          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| hm lubricating plus ophthalmic solution 0.5 %              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| hm lubricating tears ophthalmic solution 0.4-0.3 %         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| ISOPTO ATROPINE OPHTHALMIC SOLUTION 1 %                    | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| ISOPTO TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %                     | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាជាធរមានការបាត់បង់ផ្នែក

B ធូលីបន្លិច      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| lubricant eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %          | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| lubricating eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %        | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| lubricating plus eye drops ophthalmic solution 0.5 %       | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| MURO 128 OPHTHALMIC OINTMENT 5 %                           | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| proparacaine hcl ophthalmic solution 0.5 %                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| REFRESH CELLUVISC OPHTHALMIC GEL 1 %                       | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| REFRESH LIQUIGEL OPHTHALMIC GEL 1 %                        | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| REFRESH OPHTHALMIC SOLUTION 1.4-0.6 %                      | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| REFRESH OPTIVE ADVANCED OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %    | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| REFRESH OPTIVE ADVANCED PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 % | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| REFRESH OPTIVE MEGA-3 OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %      | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| REFRESH OPTIVE OPHTHALMIC GEL 1-0.9 %                      | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| REFRESH OPTIVE OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %               | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| REFRESH OPTIVE PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %            | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| REFRESH PLUS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| REFRESH RELIEVA OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %              | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| REFRESH TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %                    | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| RESTASIS MULTIDOSE OPHTHALMIC EMULSION 0.05 %              | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| RESTASIS OPHTHALMIC EMULSION 0.05 %                        | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| sm lubricant eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %       | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| sm lubricating plus ophthalmic solution 0.5 %              | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| sm lubricating tears ophthalmic solution 0.4-0.3 %         | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| sodium chloride (hypertonic) ophthalmic ointment 5 %       | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| sodium chloride (hypertonic) ophthalmic solution 5 %       | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |
| SYSTANE BALANCE OPHTHALMIC SOLUTION 0.6 %                  | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                      |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ធានាថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការបាត់បង់ថ្លៃដើម NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                               | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់<br>នៃកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SYSTANE COMPLETE OPHTHALMIC SOLUTION 0.6 %                                                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                              |
| SYSTANE OPHTHALMIC GEL 0.4-0.3 %                                                                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                              |
| SYSTANE OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %                                                                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                              |
| SYSTANE OVERNIGHT THERAPY OPHTHALMIC GEL 0.3 %                                                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                              |
| SYSTANE PRESERVATIVE FREE OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %                                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                              |
| SYSTANE ULTRA OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %                                                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                              |
| SYSTANE ULTRA PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %                                                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                              |
| THERATEARS OPHTHALMIC GEL 1 %                                                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                              |
| THERATEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.25 %                                                                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                              |
| THERATEARS PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.25 %                                                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                              |
| ultra lubricating eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %                                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                              |
| XIIDRA OPHTHALMIC SOLUTION 5 %                                                                           | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                                 |
| <b>ថ្នាំអេនដូគ្រីន (ENDOCRINE) និងមេតាបូលីក (METABOLIC)</b>                                              |                    |                                                                 |
| <b>គុលុយកូរ៉ូមីន (Glucocorticoids)</b>                                                                   |                    |                                                                 |
| DEXAMETHASONE INTENSOL ORAL CONCENTRATE 1 MG/ML                                                          | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                                 |
| dexamethasone oral elixir 0.5 mg/5ml                                                                     | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                                 |
| dexamethasone oral solution 0.5 mg/5ml                                                                   | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                                 |
| dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg                                | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                                 |
| dexamethasone sod phosphate pf injection solution 10 mg/ml                                               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                                 |
| dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 100 mg/10ml, 120 mg/30ml, 20 mg/5ml, 4 mg/ml | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                                 |
| fludrocortisone acetate oral tablet 0.1 mg                                                               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                                 |
| hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg                                                            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                                 |
| methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml                                       | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                             |
| methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                             |
| methylprednisolone oral tablet therapy pack 4 mg                                                         | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                                 |
| methylprednisolone sodium succ injection solution reconstituted 1000 mg, 125 mg, 40 mg                   | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                             |

#### រឿងបញ្ជាក់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ប្រើប្រាស់បន្តបន្ទាប់      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនាញការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                                                       | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសផលិតផលពីការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| prednisolone oral solution 15 mg/5ml                                                                                                             | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                           |
| prednisolone sodium phosphate oral solution<br>15 mg/5ml, 25 mg/5ml, 6.7 (5 base) mg/5ml                                                         | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                           |
| PREDNISONE INTENSOL ORAL<br>CONCENTRATE 5 MG/ML                                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                           |
| prednisone oral solution 5 mg/5ml                                                                                                                | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                           |
| prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20<br>mg, 5 mg, 50 mg                                                                                | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                           |
| prednisone oral tablet therapy pack 10 mg<br>(21), 10 mg (48), 5 mg (21), 5 mg (48)                                                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                               |
| SOLU-CORTEF INJECTION SOLUTION<br>RECONSTITUTED 100 MG, 1000 MG, 250 MG,<br>500 MG                                                               | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                               |
| <b>ថ្នាំក្រុមព្យាបាល</b>                                                                                                                         |                    |                                                               |
| EUTHYROX ORAL TABLET 100 MCG, 112<br>MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175<br>MCG, 200 MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG,<br>88 MCG                      | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                               |
| LEVO-T ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG,<br>125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200<br>MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG,<br>88 MCG               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                               |
| levothyroxine sodium oral tablet 100 mcg, 112<br>mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg,<br>200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg,<br>88 mcg | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                               |
| LEVOXYL ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG,<br>125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200<br>MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                               |
| liothyronine sodium oral tablet 25 mcg, 5 mcg,<br>50 mcg                                                                                         | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                               |
| methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg                                                                                                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                               |
| propylthiouracil oral tablet 50 mg                                                                                                               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                               |
| SYNTHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112<br>MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175<br>MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG,<br>75 MCG, 88 MCG            | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                               |
| UNITHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112<br>MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175<br>MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG,<br>75 MCG, 88 MCG            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                               |
| <b>ថ្នាំបំបាត់ដែក (Chelating )</b>                                                                                                               |                    |                                                               |
| CHEMET ORAL CAPSULE 100 MG                                                                                                                       | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                               |
| deferasirox granules oral packet 180 mg, 360<br>mg, 90 mg                                                                                        | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                       |
| deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg, 90 mg                                                                                                    | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                       |

#### រឿងពុំទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឬ បន្ថែមទៀត D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្ទុកកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                             | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| LOKELMA ORAL PACKET 10 GM, 5 GM                                                        | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                               |
| penicillamine oral tablet 250 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                           |
| sodium polystyrene sulfonate oral powder                                               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| SPS ORAL SUSPENSION 15 GM/60ML                                                         | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| trientine hcl oral capsule 250 mg                                                      | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                       |
| VELTASSA ORAL PACKET 16.8 GM, 25.2 GM,<br>8.4 GM                                       | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                               |
| <b>ថ្នាំជំនួយការកាត់ស្រទាប់</b>                                                        |                   |                                                               |
| alendronate sodium oral solution 70 mg/75ml                                            | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| alendronate sodium oral tablet 10 mg, 35 mg,<br>70 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| calcitonin (salmon) nasal solution 200 unit/act                                        | \$0, កម្មវិធី 1   | B/D                                                           |
| FORTEO SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-<br>INJECTOR 600 MCG/2.4ML                            | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                       |
| ibandronate sodium oral tablet 150 mg                                                  | \$0, កម្មវិធី 1   | B/D                                                           |
| NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100<br>MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG                      | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                       |
| pamidronate disodium intravenous solution 30<br>mg/10ml, 90 mg/10ml                    | \$0, កម្មវិធី 1   | B/D                                                           |
| pamidronate disodium intravenous solution 6<br>mg/ml                                   | \$0, កម្មវិធី 2   | B/D                                                           |
| pamidronate disodium intravenous solution<br>reconstituted 30 mg, 90 mg                | \$0, កម្មវិធី 1   | B/D                                                           |
| PROLIA SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>PREFILLED SYRINGE 60 MG/ML                             | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (1 per 180 days)                                           |
| risedronate sodium oral tablet 150 mg, 35 mg,<br>35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack), 5 mg | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| risedronate sodium oral tablet delayed release<br>35 mg                                | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120<br>MG/1.7ML                                            | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                       |
| zoledronic acid intravenous concentrate 4<br>mg/5ml                                    | \$0, កម្មវិធី 1   | B/D                                                           |
| zoledronic acid intravenous solution 4<br>mg/100ml, 5 mg/100ml                         | \$0, កម្មវិធី 1   | B/D                                                           |
| <b>ថ្នាំជំនួយស្រទាប់ (Phosphate Binder)</b>                                            |                   |                                                               |
| calcium acetate (phos binder) oral capsule 667<br>mg                                   | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (360 per 30 days)                                          |
| calcium acetate oral tablet 667 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (360 per 30 days)                                          |
| sevelamer carbonate oral packet 0.8 gm                                                 | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (540 per 30 days); NDS                                     |
| sevelamer carbonate oral packet 2.4 gm                                                 | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (180 per 30 days)                                          |
| sevelamer carbonate oral tablet 800 mg                                                 | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (540 per 30 days)                                          |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

B ឬប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការកាត់ស្រទាប់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំជំនួយស្រទាប់

| ឈ្មោះថ្នាំ                                     | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| VELPHORO ORAL TABLET CHEWABLE 500 MG           | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (180 per 30 days); NDS                                  |
| <b>ថ្នាំពន្យារកំណើត</b>                        |                   |                                                            |
| AFIRMELLE ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| ALTAVERA ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| alyacen 1/35 oral tablet 1-35 mg-mcg           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| alyacen 7/7/7 oral tablet 0.5/0.75/1-35 mg-mcg | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| AMETHIA ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| APRI ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG                | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| ARANELLE ORAL TABLET 0.5/1/0.5-35 MG-MCG       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| ASHLYNA ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| AUBRA EQ ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| AUROVELA 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG          | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| AUROVELA 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| AUROVELA FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| AUROVELA FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| AVIANE ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| AYUNA ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| AZURETTE ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| BALZIVA ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| BLISOVI 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)      | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| BLISOVI FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| CAMILA ORAL TABLET 0.35 MG                     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| CAMRESE LO ORAL TABLET 0.1-0.02 & 0.01 MG      | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| CAMRESE ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| CAZIAN ORAL TABLET 0.1/0.125/0.15 -0.025 MG    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| CHATEAL ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| CRYSELLE-28 ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG          | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| CYRED EQ ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| DASETTA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| DASETTA 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្នាំបន្តិចទី ១      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដល់មនុស្សមានប្រសិទ្ធភាព      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                         | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| DAYSEE ORAL TABLET 0.15-0.03 &0.01 MG                                              | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| DEBLITANE ORAL TABLET 0.35 MG                                                      | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.02/0.01 mg (21/5), 0.15-30 mg-mcg | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| drospiren-eth estrad-levomefol oral tablet 3-0.03-0.451 mg                         | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg, 3-0.03 mg                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ELINEST ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG                                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ELLA ORAL TABLET 30 MG                                                             | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                               |
| ELURYNG VAGINAL RING 0.12-0.015 MG/24HR                                            | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| EMOQUETTE ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG                                               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ENPRESSE-28 ORAL TABLET 50-30/75-40/125-30 MCG                                     | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ENSKYCE ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG                                                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ERRIN ORAL TABLET 0.35 MG                                                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ESTARYLLA ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG                                               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24hr                     | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| FALMINA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG                                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| FEMYNOR ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG                                                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| HAILEY 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG                                            | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| HAILEY 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)                                           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| HEATHER ORAL TABLET 0.35 MG                                                        | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ICLEVIA ORAL TABLET 0.15-0.03 MG                                                   | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| INCASSIA ORAL TABLET 0.35 MG                                                       | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| INTROVALE ORAL TABLET 0.15-0.03 MG                                                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ISIBLOOM ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG                                                | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| JASMIEL ORAL TABLET 3-0.02 MG                                                      | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| JOLESSA ORAL TABLET 0.15-0.03 MG                                                   | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| JULEBER ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG                                                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| JUNEL 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG                                             | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| JUNEL 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG                                                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| JUNEL FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG                                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| JUNEL FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG                                              | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| JUNEL FE 24 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)                                            | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| KAITLIB FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.8-25 MG-MCG                                                   | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| KARIVA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)                                                     | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| KELNOR 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG                                                             | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| KELNOR 1/50 ORAL TABLET 1-50 MG-MCG                                                             | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| KURVELO ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG                                                              | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LARIN 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG                                                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LARIN 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG                                                              | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LARIN 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)                                                         | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LARIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG                                                       | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LARIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG                                                           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LARISSIA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG                                                              | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LAYOLIS FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.8-25 MG-MCG                                                   | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LEENA ORAL TABLET 0.5/1/0.5-35 MG-MCG                                                           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LESSINA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG                                                               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LEVONEST ORAL TABLET 50-30/75-40/ 125-30 MCG                                                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| levonorgest-eth est & eth est oral tablet 42-21-21-7 days                                       | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| levonorgest-eth estrad 91-day oral tablet 0.1-0.02 & 0.01 mg, 0.15-0.03 & 0.01 mg, 0.15-0.03 mg | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg, 0.15-30 mg-mcg                         | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30/75-40/ 125-30 mcg                               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LEVORA 0.15/30 (28) ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG                                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LILLOW ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG                                                               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LOESTRIN 1.5/30 (21) ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG                                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LOESTRIN 1/20 (21) ORAL TABLET 1-20 MG-MCG                                                      | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LOESTRIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG                                                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LOESTRIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG                                                        | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LORYNA ORAL TABLET 3-0.02 MG                                                                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| LOW-OGESTREL ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG                                                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |

#### រឿងបញ្ជាក់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃរក្សា | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| LUTERA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG                                                                | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| LYLEQ ORAL TABLET 0.35 MG                                                                       | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| LYZA ORAL TABLET 0.35 MG                                                                        | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| marlissa oral tablet 0.15-30 mg-mcg                                                             | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| medroxyprogesterone acetate intramuscular suspension 150 mg/ml                                  | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| medroxyprogesterone acetate intramuscular suspension prefilled syringe 150 mg/ml                | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| MICROGESTIN 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG                                                    | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| MICROGESTIN 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG                                                        | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| MICROGESTIN 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG                                                       | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| MICROGESTIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG                                                 | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| MICROGESTIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG                                                     | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| MILI ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG                                                                 | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| MONO-LINYAH ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG                                                          | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| NECON 0.5/35 (28) ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG                                                     | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| NIKKI ORAL TABLET 3-0.02 MG                                                                     | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| NORA-BE ORAL TABLET 0.35 MG                                                                     | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| norethin ace-eth estrad-fe oral tablet 1-20 mg-mcg                                              | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| norethin ace-eth estrad-fe oral tablet chewable 1-20 mg-mcg(24)                                 | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| norethindrone acet-ethinyl est oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg                           | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| norethindrone oral tablet 0.35 mg                                                               | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| norethin-eth estradiol-fe oral tablet chewable 0.4-35 mg-mcg, 0.8-25 mg-mcg                     | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| norgestimate-eth estradiol oral tablet 0.25-35 mg-mcg                                           | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| norgestim-eth estrad triphasic oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg, 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| NORLYROC ORAL TABLET 0.35 MG                                                                    | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| NORTREL 0.5/35 (28) ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG                                                   | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |
| NORTREL 1/35 (21) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG                                                       | \$0, កម្មវិធី 1     |                                                            |

#### រឿងពុទ្ធិ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំក្នុងក្រ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណបន្តបន្ទាប់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំក្នុងក្រ D ឆ្លើយតប

| ឈ្មោះថ្នាំ                                             | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| NORTREL 1/35 (28) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| NORTREL 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG         | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| NYLIA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG                     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| NYLIA 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| NYMYO ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| OCELLA ORAL TABLET 3-0.03 MG                           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| ORSYTHIA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG                     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| PHILITH ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG                      | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| PIMTREA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| PIRMELLA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| PORTIA-28 ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| RECLIPSEN ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| RIVELSA ORAL TABLET 42-21-21-7 DAYS                    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| SETLAKIN ORAL TABLET 0.15-0.03 MG                      | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| SHAROBEL ORAL TABLET 0.35 MG                           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| SIMLIYA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| SIMPESSE ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| SPRINTEC 28 ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG                 | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| SRONYX ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| SYEDA ORAL TABLET 3-0.03 MG                            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TARINA 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TARINA FE 1/20 EQ ORAL TABLET 1-20 MG-MCG              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TILIA FE ORAL TABLET 1-20/1-30/1-35 MG-MCG             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRI-ESTARYLLA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRI-LEGEST FE ORAL TABLET 1-20/1-30/1-35 MG-MCG        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRI-LINYAH ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRI-LO-ESTARYLLA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRI-LO-MARZIA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRI-LO-MILI ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG      | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |

**រឿងបន្ត**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្នាំបន្តិចទៀត D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនីម៉ាប្រូម៉ូស៊ីន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                    | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| TRI-LO-SPRINTEC ORAL TABLET<br>0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG                      | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRI-MILI ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-<br>35 MCG                            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRI-NYMYO ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25<br>MG-35 MCG                            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRI-SPRINTEC ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25<br>MG-35 MCG                         | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRIVORA (28) ORAL TABLET 50-30/75-40/<br>125-30 MCG                           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRI-VYLIBRA LO ORAL TABLET<br>0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TRI-VYLIBRA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25<br>MG-35 MCG                          | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| TYDEMY ORAL TABLET 3-0.03-0.451 MG                                            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| VELIVET ORAL TABLET 0.1/0.125/0.15 -0.025<br>MG                               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| VESTURA ORAL TABLET 3-0.02 MG                                                 | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| VIENVA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG                                              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| viorele oral tablet 0.15-0.02/0.01 mg (21/5)                                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| VYFEMLA ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG                                             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| VYLIBRA ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG                                            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| WERA ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG                                                | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| WYMZYA FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.4-<br>35 MG-MCG                              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| XULANE TRANSDERMAL PATCH WEEKLY<br>150-35 MCG/24HR                            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| ZAFEMY TRANSDERMAL PATCH WEEKLY<br>150-35 MCG/24HR                            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| ZOVIA 1/35 (28) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG                                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| ZUMANDIMINE ORAL TABLET 3-0.03 MG                                             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលជំងឺកំណើនផ្លុំ (Antidiabetics) ,<br/>អ៊ីនស៊ុលីន (Insulins)</b> |                   |                                                               |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY SYR 29G X 1/2"<br>1 ML                               | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| BASAGLAR KWIKPEN SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML            | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| COMFORT ASSIST INSULIN SYRINGE 29G X<br>1/2" 1 ML                             | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| cvs gauze sterile pad 2"x2"                                                   | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| EXEL COMFORT POINT PEN NEEDLE 29G X<br>12MM                                   | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| FIASP FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML             | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |

**រឿងពុរ**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬបន្តិចបន្តួច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                         | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| FIASP INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML                                               | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| FIASP PENFILL SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML                          | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| global alcohol prep ease pad 70 %                                                  | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED) SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML                   | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                |
| HUMULIN R U-500 KWIKPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 500 UNIT/ML             | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                     |
| LEVEMIR FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML                   | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| LEVEMIR SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML                                          | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| NOVOLIN 70/30 FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR (70-30) 100 UNIT/ML     | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| NOVOLIN 70/30 SUBCUTANEOUS SUSPENSION (70-30) 100 UNIT/ML                          | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML                 | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| NOVOLIN N SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML                                      | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| NOVOLIN R FLEXPEN INJECTION SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML                      | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| NOVOLIN R INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML                                           | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| NOVOLOG FLEXPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML                     | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| NOVOLOG INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML                                             | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| NOVOLOG MIX 70/30 FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR (70-30) 100 UNIT/ML | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| NOVOLOG MIX 70/30 SUBCUTANEOUS SUSPENSION (70-30) 100 UNIT/ML                      | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| NOVOLOG PENFILL SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML                        | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| OMNIPOD 5 G6 INTRO (GEN 5) KIT                                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (1 per 365 days)                                 |
| OMNIPOD 5 G6 POD (GEN 5)                                                           | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (3 per 30 days)                                  |
| OMNIPOD CLASSIC PDM (GEN 3) KIT                                                    | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (1 per 365 days)                                 |
| OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3)                                                       | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (3 per 30 days)                                  |
| OMNIPOD DASH INTRO (GEN 4) KIT                                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (1 per 365 days)                                 |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)                                                          | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (3 per 30 days)                                  |
| preferred plus insulin syringe 28g x 1/2" 0.5 ml                                   | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬ បន្ថែមនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាល់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្ទុកកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                    | ថ្លៃដើមនិងថ្នាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសកំណត់ការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| RELI-ON INSULIN SYRINGE 29G 0.3 ML                                            | \$0, កម្រិតទី 2  |                                                            |
| SOLIQUA SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100-33 UNT-MCG/ML                  | \$0, កម្រិតទី 2  | QL (30 per 30 days)                                        |
| TRESIBA FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML, 200 UNIT/ML | \$0, កម្រិតទី 2  |                                                            |
| TRESIBA SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML                                     | \$0, កម្រិតទី 2  |                                                            |
| V-GO 20 KIT                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2  | PA; QL (30 per 30 days)                                    |
| V-GO 30 KIT                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2  | PA; QL (30 per 30 days)                                    |
| V-GO 40 KIT                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2  | PA; QL (30 per 30 days)                                    |
| XULTOPHY SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100-3.6 UNIT-MG/ML                | \$0, កម្រិតទី 2  | QL (15 per 30 days)                                        |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលជំងឺកំណើនផ្លុយ (Antidiabetics)</b>                             |                  |                                                            |
| acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg                                     | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                            |
| BYDUREON BCISE SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 2 MG/0.85ML                         | \$0, កម្រិតទី 2  | QL (3.4 per 28 days)                                       |
| BYETTA 10 MCG PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 10 MCG/0.04ML            | \$0, កម្រិតទី 2  | QL (2.4 per 30 days)                                       |
| BYETTA 5 MCG PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 5 MCG/0.02ML              | \$0, កម្រិតទី 2  | QL (1.2 per 30 days)                                       |
| FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG                                               | \$0, កម្រិតទី 2  | QL (30 per 30 days)                                        |
| glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (90 per 30 days)                                        |
| glimepiride oral tablet 4 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (60 per 30 days)                                        |
| glipizide er oral tablet extended release 24 hour 10 mg                       | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (60 per 30 days)                                        |
| glipizide er oral tablet extended release 24 hour 2.5 mg, 5 mg                | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (90 per 30 days)                                        |
| glipizide oral tablet 10 mg                                                   | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (120 per 30 days)                                       |
| glipizide oral tablet 5 mg                                                    | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (240 per 30 days)                                       |
| glipizide xl oral tablet extended release 24 hour 10 mg                       | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (60 per 30 days)                                        |
| glipizide xl oral tablet extended release 24 hour 2.5 mg, 5 mg                | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (90 per 30 days)                                        |
| glipizide-metformin hcl oral tablet 2.5-250 mg                                | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (240 per 30 days)                                       |
| glipizide-metformin hcl oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg                      | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (120 per 30 days)                                       |
| GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG                                         | \$0, កម្រិតទី 2  | QL (30 per 30 days)                                        |
| JANUMET ORAL TABLET 50-1000 MG, 50-500 MG                                     | \$0, កម្រិតទី 2  | QL (60 per 30 days)                                        |
| JANUMET XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 100-1000 MG                   | \$0, កម្រិតទី 2  | QL (30 per 30 days)                                        |

#### រឿងពុរ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការបាត់បង់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| JANUMET XR ORAL TABLET EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 50-1000 MG, 50-500 MG                   | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (60 per 30 days)                                     |
| JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50<br>MG                                                | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (30 per 30 days)                                     |
| JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG                                                                | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (60 per 30 days)                                     |
| JARDIANCE ORAL TABLET 25 MG                                                                | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (30 per 30 days)                                     |
| JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1000 MG,<br>2.5-500 MG, 2.5-850 MG                              | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (60 per 30 days)                                     |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 2.5-1000 MG                          | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (60 per 30 days)                                     |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 5-1000 MG                            | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (30 per 30 days)                                     |
| metformin hcl er oral tablet extended release<br>24 hour 500 mg                            | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (120 per 30 days)                                    |
| metformin hcl er oral tablet extended release<br>24 hour 750 mg                            | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (60 per 30 days)                                     |
| metformin hcl oral tablet 1000 mg                                                          | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (75 per 30 days)                                     |
| metformin hcl oral tablet 500 mg                                                           | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (150 per 30 days)                                    |
| metformin hcl oral tablet 850 mg                                                           | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (90 per 30 days)                                     |
| nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg                                                      | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (90 per 30 days)                                     |
| OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE)<br>SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR<br>2 MG/1.5ML          | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (1.5 per 28 days)                                    |
| OZEMPIC (1 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION PEN-INJECTOR 2 MG/1.5ML, 4<br>MG/3ML          | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (3 per 28 days)                                      |
| OZEMPIC (2 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION PEN-INJECTOR 8 MG/3ML                         | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (3 per 28 days)                                      |
| pioglitazone hcl oral tablet 15 mg, 30 mg, 45<br>mg                                        | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                     |
| repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (120 per 30 days)                                    |
| repaglinide oral tablet 2 mg                                                               | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (240 per 30 days)                                    |
| RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG                                                     | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (30 per 30 days)                                     |
| SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1000 MG, 12.5-<br>500 MG, 5-1000 MG                              | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (60 per 30 days)                                     |
| SYNJARDY ORAL TABLET 5-500 MG                                                              | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (120 per 30 days)                                    |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 10-1000 MG, 12.5-1000<br>MG, 5-1000 MG | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (60 per 30 days)                                     |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 25-1000 MG                             | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (30 per 30 days)                                     |
| TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG                                                                 | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (30 per 30 days)                                     |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ធូលីបន្លិចនិង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                               | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់<br>នៃកំណត់ការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| TRIJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 10-5-1000 MG, 25-5-1000<br>MG                        | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (30 per 30 days)                                         |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 12.5-2.5-1000 MG, 5-2.5-<br>1000 MG                  | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (60 per 30 days)                                         |
| TRULICITY SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>PEN-INJECTOR 0.75 MG/0.5ML, 1.5<br>MG/0.5ML, 3 MG/0.5ML, 4.5 MG/0.5ML | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (2 per 28 days)                                          |
| VICTOZA SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-<br>INJECTOR 18 MG/3ML                                                 | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (9 per 30 days)                                          |
| XIGDUO XR ORAL TABLET EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 10-1000 MG, 10-500 MG                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (30 per 30 days)                                         |
| XIGDUO XR ORAL TABLET EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 2.5-1000 MG, 5-1000 MG,<br>5-500 MG                    | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (60 per 30 days)                                         |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលបង្កើនជាតិគ្រូយូត្រូស</b>                                                                 |                   |                                                             |
| diazoxide oral suspension 50 mg/ml                                                                       | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                         |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS<br>SOLUTION AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1ML, 1<br>MG/0.2ML                  | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                             |
| GVOKE KIT SUBCUTANEOUS SOLUTION 1<br>MG/0.2ML                                                            | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                             |
| GVOKE PFS SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>PREFILLED SYRINGE 0.5 MG/0.1ML, 1<br>MG/0.2ML                         | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                             |
| <b>ប្រូហ្គេស្ទេរីន (Progestins)</b>                                                                      |                   |                                                             |
| medroxyprogesterone acetate oral tablet 10<br>mg, 2.5 mg, 5 mg                                           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| megestrol acetate oral suspension 40 mg/ml                                                               | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                             |
| megestrol acetate oral suspension 625 mg/5ml                                                             | \$0, កម្រិតទី 2   | PA                                                          |
| norethindrone acetate oral tablet 5 mg                                                                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| <b>ផ្លុយូរីន</b>                                                                                         |                   |                                                             |
| ALDURAZIME INTRAVENOUS SOLUTION 2.9<br>MG/5ML                                                            | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                 |
| betaine oral powder                                                                                      | \$0, កម្រិតទី 2   | LA; NDS                                                     |
| cabergoline oral tablet 0.5 mg                                                                           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| CARBAGLU ORAL TABLET SOLUBLE 200 MG                                                                      | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                 |
| carglumic acid oral tablet soluble 200 mg                                                                | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                 |
| CERDELGA ORAL CAPSULE 84 MG                                                                              | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; NDS                                                     |
| CEREZYME INTRAVENOUS SOLUTION<br>RECONSTITUTED 400 UNIT                                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                 |
| charcoal powder                                                                                          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                          |
| cinacalcet hcl oral tablet 30 mg                                                                         | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D; QL (120 per 30 days)                                   |

#### រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃដ៏ទៃ

B ឆ្នើមនិង D ឆ្នើមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំ D ឆ្នើម

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| cinacalcet hcl oral tablet 60 mg                                                                                                | \$0, កម្មវិធី 2   | B/D; QL (60 per 30 days); NDS                                |
| cinacalcet hcl oral tablet 90 mg                                                                                                | \$0, កម្មវិធី 2   | B/D; QL (120 per 30 days); NDS                               |
| CYSTADANE ORAL POWDER                                                                                                           | \$0, កម្មវិធី 2   | LA; NDS                                                      |
| CYSTAGON ORAL CAPSULE 150 MG, 50 MG                                                                                             | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA                                                       |
| desmopressin ace spray refrig nasal solution 0.01 %                                                                             | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| desmopressin acetate injection solution 4 mcg/ml                                                                                | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                          |
| desmopressin acetate oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg                                                                                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| desmopressin acetate pf injection solution 4 mcg/ml                                                                             | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                          |
| desmopressin acetate spray nasal solution 0.01 %                                                                                | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| FABRAZYME INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 35 MG, 5 MG                                                                        | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| GENOTROPIN MINISQUICK SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE 0.2 MG, 0.4 MG, 0.6 MG, 0.8 MG, 1 MG, 1.2 MG, 1.4 MG, 1.6 MG, 1.8 MG, 2 MG | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                      |
| GENOTROPIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 12 MG, 5 MG                                                                                   | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                      |
| INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/4ML                                                                                        | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| KETO-DIASTIX IN VITRO STRIP                                                                                                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| KORLYM ORAL TABLET 300 MG                                                                                                       | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| levocarnitine oral solution 1 gm/10ml                                                                                           | \$0, កម្មវិធី 1   | B/D                                                          |
| levocarnitine oral tablet 330 mg                                                                                                | \$0, កម្មវិធី 1   | B/D                                                          |
| LUMIZYME INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 50 MG                                                                               | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG, 15 MG, 7.5 MG                                                            | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                      |
| LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG (PED), 30 MG (PED)                                                        | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                      |
| miglustat oral capsule 100 mg                                                                                                   | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (90 per 30 days); NDS                                 |
| NAGLAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML                                                                                          | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 5 mg                                                                                       | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                      |
| octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml                                                         | \$0, កម្មវិធី 1   | PA                                                           |
| octreotide acetate injection solution 1000 mcg/ml, 500 mcg/ml                                                                   | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                      |

#### រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឆ្នាំបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់មិនអាចបង្កើនបាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំដុល្លារ D ឆ្នាំ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                           | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| octreotide acetate subcutaneous solution prefilled syringe 100 mcg/ml, 50 mcg/ml     | \$0, កម្មវិធី 1    | PA                                                        |
| octreotide acetate subcutaneous solution prefilled syringe 500 mcg/ml                | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| raloxifene hcl oral tablet 60 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| sapropterin dihydrochloride oral packet 100 mg, 500 mg                               | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| sapropterin dihydrochloride oral tablet 100 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML, 0.6 MG/ML, 0.9 MG/ML                       | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| sodium phenylbutyrate oral powder 3 gm/tsp                                           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg                                             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/0.5ML, 60 MG/0.2ML, 90 MG/0.3ML        | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| SOMAVERT SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG       | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| XENICAL ORAL CAPSULE 120 MG                                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                        |
| <b>រោគបាត់បង់ក្នុងស្បូន (Endometriosis)</b>                                          |                    |                                                           |
| danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| SYNAREL NASAL SOLUTION 2 MG/ML                                                       | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                       |
| <b>វីតាមីន D អាណាឡូក</b>                                                             |                    |                                                           |
| calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml                                             | \$0, កម្មវិធី 1    | B/D                                                       |
| calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg                                            | \$0, កម្មវិធី 1    | B/D                                                       |
| calcitriol oral solution 1 mcg/ml                                                    | \$0, កម្មវិធី 1    | B/D                                                       |
| paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg                                        | \$0, កម្មវិធី 1    | B/D                                                       |
| RAYALDEE ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 30 MCG                                        | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                       |
| <b>អេន្ទ្រូមីតូស៊ីស</b>                                                              |                    |                                                           |
| ANDRODERM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 2 MG/24HR, 4 MG/24HR                             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (30 per 30 days)                                   |
| oxandrolone oral tablet 10 mg                                                        | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (60 per 30 days)                                   |
| oxandrolone oral tablet 2.5 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (120 per 30 days)                                  |
| testosterone cypionate intramuscular solution 100 mg/ml, 200 mg/ml, 200 mg/ml (1 ml) | \$0, កម្មវិធី 1    | PA                                                        |
| testosterone enanthate intramuscular solution 200 mg/ml                              | \$0, កម្មវិធី 1    | PA                                                        |
| testosterone transdermal gel 12.5 mg/act (1%), 25 mg/2.5gm (1%), 50 mg/5gm (1%)      | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (300 per 30 days)                                  |
| <b>អេស្ត្រូស្តេរ៉ូន (Estrogens)</b>                                                  |                    |                                                           |
| AMABELZ ORAL TABLET 0.5-0.1 MG, 1-0.5 MG                                             | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                           |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្នាំកំណត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| DELESTROGEN INTRAMUSCULAR OIL 10 MG/ML                                                                                     | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                           |
| DOTTI TRANSDERMAL PATCH TWICE WEEKLY 0.025 MG/24HR, 0.0375 MG/24HR, 0.05 MG/24HR, 0.075 MG/24HR, 0.1 MG/24HR               | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                           |
| estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                           |
| estradiol transdermal patch twice weekly 0.025 mg/24hr, 0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr           | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                           |
| estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24hr, 0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr, 0.06 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr   | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                           |
| estradiol vaginal cream 0.1 mg/gm                                                                                          | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                           |
| estradiol vaginal tablet 10 mcg                                                                                            | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                           |
| estradiol valerate intramuscular oil 20 mg/ml, 40 mg/ml                                                                    | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                           |
| estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg                                                              | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                           |
| FYAVOLV ORAL TABLET 0.5-2.5 MG-MCG, 1-5 MG-MCG                                                                             | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                           |
| JINTELI ORAL TABLET 1-5 MG-MCG                                                                                             | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                           |
| LYLLANA TRANSDERMAL PATCH TWICE WEEKLY 0.025 MG/24HR, 0.0375 MG/24HR, 0.05 MG/24HR, 0.075 MG/24HR, 0.1 MG/24HR             | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                           |
| MIMVEY ORAL TABLET 1-0.5 MG                                                                                                | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                           |
| norethindrone-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg                                                         | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                           |
| YUVAFEM VAGINAL TABLET 10 MCG                                                                                              | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                           |
| <b>ថ្នាំបង្ការកើតភាពស៊ាំនឹងជំងឺ</b>                                                                                        |                      |                                                           |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលកំណត់សម្រាប់ជំងឺឆ្លងរោគសន្យាស្រាវជ្រាវ (Dmards)</b>                                                         |                      |                                                           |
| hydroxychloroquine sulfate oral tablet 200 mg                                                                              | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                           |
| leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg                                                                                       | \$0, កម្រិតទី 1      | QL (30 per 30 days)                                       |
| methotrexate oral tablet 2.5 mg                                                                                            | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                           |
| XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML                                                                                             | \$0, កម្រិតទី 2      | B/D                                                       |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលភាពស៊ាំជំងឺ (Immunoglobulins)</b>                                                                           |                      |                                                           |
| BIVIGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2      | PA; LA; NDS                                               |
| BIVIGAM INTRAVENOUS SOLUTION 5 GM/50ML                                                                                     | \$0, កម្រិតទី 2      | PA; NDS                                                   |
| FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML, 10 GM/200ML, 2.5 GM/50ML, 20 GM/200ML, 20 GM/400ML, 5 GM/100ML, 5 GM/50ML | \$0, កម្រិតទី 2      | PA; NDS                                                   |

#### រឿងពុរ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាដំបូង B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិច D ឆ្នាំបន្តិច ឆ្នាំបន្តិច ឆ្នាំបន្តិច ឆ្នាំបន្តិច LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ឆ្នាំបន្តិច D ឆ្នាំ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                                                                         | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| GAMASTAN INTRAMUSCULAR INJECTABLE                                                                                                                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | B/D                                                          |
| GAMMAGARD INJECTION SOLUTION 1<br>GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20<br>GM/200ML, 30 GM/300ML, 5 GM/50ML                                                        | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| GAMMAGARD S/D LESS IGA INTRAVENOUS<br>SOLUTION RECONSTITUTED 10 GM, 5 GM                                                                                           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| GAMMAKED INJECTION SOLUTION 1<br>GM/10ML, 10 GM/100ML, 20 GM/200ML, 5<br>GM/50ML                                                                                   | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10<br>GM/100ML, 10 GM/200ML, 20 GM/200ML, 20<br>GM/400ML, 5 GM/100ML, 5 GM/50ML                                                     | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1<br>GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20<br>GM/200ML, 40 GM/400ML, 5 GM/50ML                                                        | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| OCTAGAM INTRAVENOUS SOLUTION 1<br>GM/20ML, 10 GM/100ML, 10 GM/200ML, 2<br>GM/20ML, 2.5 GM/50ML, 20 GM/200ML, 25<br>GM/500ML, 30 GM/300ML, 5 GM/100ML, 5<br>GM/50ML | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| PANZYGA INTRAVENOUS SOLUTION 1<br>GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20<br>GM/200ML, 30 GM/300ML, 5 GM/50ML                                                        | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10<br>GM/100ML, 20 GM/200ML, 40 GM/400ML, 5<br>GM/50ML                                                                               | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| <b>ថ្នាំពុទ្ធភាពស៊ីមី (Immunomodulators)</b>                                                                                                                       |                    |                                                              |
| ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>2000000 UNIT/0.5ML                                                                                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                                  |
| ARCALYST SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>RECONSTITUTED 220 MG                                                                                                             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| INTRON A INJECTION SOLUTION 10000000<br>UNIT/ML, 6000000 UNIT/ML                                                                                                   | \$0, កម្មវិធី 2    | B/D; NDS                                                     |
| INTRON A INJECTION SOLUTION<br>RECONSTITUTED 10000000 UNIT, 18000000<br>UNIT                                                                                       | \$0, កម្មវិធី 2    | B/D                                                          |
| INTRON A INJECTION SOLUTION<br>RECONSTITUTED 50000000 UNIT                                                                                                         | \$0, កម្មវិធី 2    | B/D; NDS                                                     |
| <b>ថ្នាំពុទ្ធភាពស៊ីមី (Immunosuppressants)</b>                                                                                                                     |                    |                                                              |
| azathioprine oral tablet 50 mg                                                                                                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    | B/D                                                          |
| BENLYSTA INTRAVENOUS SOLUTION<br>RECONSTITUTED 120 MG, 400 MG                                                                                                      | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>AUTO-INJECTOR 200 MG/ML                                                                                                          | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (8 per 28 days); NDS                                  |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>PREFILLED SYRINGE 200 MG/ML                                                                                                      | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (8 per 28 days); NDS                                  |

#### រឿងពុទ្ធភាព

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការពុទ្ធភាពជាដំបូង      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬប្រសិនបើ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                             | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់ការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| cyclosporine intravenous solution 50 mg/ml                                                             | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg                                                | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml                                                          | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg                                                                | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| everolimus oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                |
| GENGRAF ORAL CAPSULE 100 MG, 25 MG                                                                     | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| GENGRAF ORAL SOLUTION 100 MG/ML                                                                        | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg                                                              | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| mycophenolate mofetil oral suspension reconstituted 200 mg/ml                                          | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                |
| mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg                                                               | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| mycophenolate sodium oral tablet delayed release 180 mg, 360 mg                                        | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| NULOJIX INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 250 MG                                                      | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                |
| PROGRAF ORAL PACKET 0.2 MG, 1 MG                                                                       | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                     |
| REZUROCK ORAL TABLET 200 MG                                                                            | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                             |
| SANDIMMUNE ORAL SOLUTION 100 MG/ML                                                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                     |
| sirolimus oral solution 1 mg/ml                                                                        | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                |
| sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg                                                               | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg                                                             | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| ZORTRESS ORAL TABLET 1 MG                                                                              | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលរោគស៊ីស្ទីម៉ូយមុនតុតី (Autoimmune)</b>                                                  |                    |                                                         |
| ENBREL MINI SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 50 MG/ML                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (8 per 28 days); NDS                             |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5ML                                                               | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (8 per 28 days); NDS                             |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 25 MG/0.5ML, 50 MG/ML                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (8 per 28 days); NDS                             |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 25 MG                                                       | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (16 per 28 days); NDS                            |
| ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 50 MG/ML                                          | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (8 per 28 days); NDS                             |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 80 MG/0.8ML, 80 MG/0.8ML & 40MG/0.4ML | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                 |
| HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML                                      | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (6 per 28 days); NDS                             |
| HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (4 per 28 days); NDS                             |

**រឿងព្រេង**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាដំបូង      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬ ប្រភេទទី 2      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែប្រែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                          | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| HUMIRA PEN-CD/UC/HS STARTER SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.8ML, 80 MG/0.8ML  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC START SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| HUMIRA PEN-PS/UV/ADOL HS START SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.8ML            | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| HUMIRA PEN-PSOR/UEIT STARTER SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML & 40MG/0.4ML | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 10 MG/0.1ML, 20 MG/0.2ML                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (2 per 28 days); NDS                              |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (6 per 28 days); NDS                              |
| infliximab intravenous solution reconstituted 100 mg                                | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                              |
| OTEZLA ORAL TABLET 30 MG                                                            | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (60 per 30 days); NDS                             |
| OTEZLA ORAL TABLET THERAPY PACK 10 & 20 & 30 MG                                     | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (110 per 365 days); NDS                           |
| REMICADE INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| RENFLXIS INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                              |
| RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 15 MG, 30 MG                            | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (30 per 30 days); NDS                             |
| RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 45 MG                                   | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (112 per 365 days); NDS                           |
| SKYRIZI (150 MG DOSE) SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 75 MG/0.83ML               | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (7 per 365 days); NDS                             |
| SKYRIZI PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/ML                           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (7 per 365 days); NDS                             |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/ML                           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (7 per 365 days); NDS                             |
| STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5ML                                           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (1 per 28 days); NDS                          |
| STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 45 MG/0.5ML                         | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (0.5 per 28 days); NDS                            |
| STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 90 MG/ML                            | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (1 per 28 days); NDS                              |
| TALTZ SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 80 MG/ML                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (3 per 28 days); NDS                          |
| TALTZ SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 80 MG/ML                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (3 per 28 days); NDS                          |
| XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML                                                       | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (240 per 24 days); NDS                            |

#### រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់ពីការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG                                                           | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (60 per 30 days); NDS                                 |
| XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 11 MG, 22 MG                           | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (30 per 30 days); NDS                                 |
| <b>ថ្នាំវ៉ាក់សាំង</b>                                                                     |                    |                                                              |
| ACTHIB INTRAMUSCULAR SOLUTION<br>RECONSTITUTED                                            | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| ADACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-<br>2-15.5 (PREFILLED SYRINGE), 5-2-15.5 LF-<br>MCG/0.5 | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| bcg vaccine injection solution reconstituted 50<br>mg                                     | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| BEXSERO INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE                                     | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| BOOSTRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5                                | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| BOOSTRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5              | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| DAPTACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>23-15-5                                              | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| DENGVAXIA SUBCUTANEOUS SUSPENSION<br>RECONSTITUTED                                        | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| diphtheria-tetanus toxoids dt intramuscular<br>suspension 25-5 lfu/0.5ml                  | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| ENGRIX-B INJECTION SUSPENSION 10<br>MCG/0.5ML, 20 MCG/ML                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| GARDASIL 9 INTRAMUSCULAR SUSPENSION                                                       | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| GARDASIL 9 INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE                                  | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| HAVRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>1440 EL U/ML, 720 EL U/0.5ML                           | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| HIBERIX INJECTION SOLUTION<br>RECONSTITUTED 10 MCG                                        | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| IMOVAX RABIES INTRAMUSCULAR<br>INJECTABLE 2.5 UNIT/ML                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| INFANRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>25-58-10                                             | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| IPOLE INJECTION INJECTABLE                                                                | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| IXIARO INTRAMUSCULAR SUSPENSION                                                           | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| KINRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION<br>PREFILLED SYRINGE 0.5 ML                               | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| MENACTRA INTRAMUSCULAR SOLUTION                                                           | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| MENQUADFI INTRAMUSCULAR SOLUTION                                                          | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| MENVEO INTRAMUSCULAR SOLUTION<br>RECONSTITUTED                                            | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រូតេអ៊ីនមានការបាត់បង់ផ្នែក

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្នែក D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| M-M-R II INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED                                                       | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| PEDIARIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE                                             | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| PEDVAX HIB INTRAMUSCULAR SUSPENSION 7.5 MCG/0.5ML                                               | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| PENTACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| prehevbrio intramuscular suspension 10 mcg/ml                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| PRIORIX SUBCUTANEOUS SUSPENSION RECONSTITUTED                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| PROQUAD SUBCUTANEOUS SUSPENSION RECONSTITUTED                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| QUADRACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION , (58 UNT/ML)                                                | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| QUADRACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 0.5 ML                                     | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| RABAERT INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED                                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| RECOMBIVAX HB INJECTION SUSPENSION 10 MCG/ML, 10 MCG/ML (1ML SYRINGE), 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5ML   | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED                                                           | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| ROTATEQ ORAL SOLUTION                                                                           | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| SHINGRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 50 MCG/0.5ML                                    | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (2 per 999 days)                                          |
| TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF/0.5ML                                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| TENIVAC INTRAMUSCULAR INJECTABLE 5-2 LFU                                                        | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 1.2 MCG/0.25ML, 2.4 MCG/0.5ML                | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| TRUMENBA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE                                             | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| TWINRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 720-20 ELU-MCG/ML                            | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5ML                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION PREFILLED SYRINGE 25 MCG/0.5ML                                 | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| VAQTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5ML, 25 UNIT/0.5ML 0.5 ML, 50 UNIT/ML, 50 UNIT/ML 1 ML | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |

**រឿងបញ្ជាក់**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្នាំបន្តិចទៀត D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                    | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| VARIVAX SUBCUTANEOUS INJECTABLE 1350 PFU/0.5ML                | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| YF-VAX SUBCUTANEOUS INJECTABLE                                | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| <b>ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគផ្លូវចិត្ត</b>                            |                    |                                                         |
| <b>តេត្រាស៊ីក្លីន (Tetracyclines)</b>                         |                    |                                                         |
| DOXY 100 INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| doxycycline hyclate intravenous solution reconstituted 100 mg | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg                | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg                 | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg      | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| minocycline hcl oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg             | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| NUZYRA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG              | \$0, កម្រិតទី 2    | LA; NDS                                                 |
| NUZYRA ORAL TABLET 150 MG                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | LA; NDS                                                 |
| tetracycline hcl oral capsule 250 mg, 500 mg                  | \$0, កម្រិតទី 1    | PA                                                      |
| tigecycline solution reconstituted 50 mg intravenous 50 mg    | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| tigecycline solution reconstituted 50 mg intravenous 50 mg    | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                     |
| <b>ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអ៊ីរ៉ុស (Antivirals)</b>                  |                    |                                                         |
| acyclovir oral capsule 200 mg                                 | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| acyclovir oral suspension 200 mg/5ml                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml                | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| adefovir dipivoxil oral tablet 10 mg                          | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                     |
| BARACLUDE ORAL SOLUTION 0.05 MG/ML                            | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                     |
| entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg                            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| EPCLUSA ORAL PACKET 150-37.5 MG, 200-50 MG                    | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                 |
| EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG, 400-100 MG                     | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                 |
| EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 5 MG/ML                              | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg                | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬបន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការបាត់បង់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ូឌុលនៃមីនីម៉ាល់ប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| ganciclovir sodium intravenous solution reconstituted 500 mg              | \$0, កម្មវិធី 1    | B/D                                                      |
| HARVONI ORAL PACKET 33.75-150 MG, 45-200 MG                               | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG, 90-400 MG                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| lamivudine oral tablet 100 mg                                             | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                          |
| MAVYRET ORAL PACKET 50-20 MG                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| MAVYRET ORAL TABLET 100-40 MG                                             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| oseltamivir phosphate oral capsule 30 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (168 per 365 days)                                    |
| oseltamivir phosphate oral capsule 45 mg, 75 mg                           | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (84 per 365 days)                                     |
| oseltamivir phosphate oral suspension reconstituted 6 mg/ml               | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (1080 per 365 days)                                   |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 180 MCG/0.5ML             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG                                       | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (28 per 28 days); NDS                             |
| RELENZA DISKHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 5 MG/BLISTER | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (120 per 365 days)                                    |
| ribavirin oral capsule 200 mg                                             | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                          |
| ribavirin oral tablet 200 mg                                              | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                          |
| rimantadine hcl oral tablet 100 mg                                        | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                          |
| valacyclovir hcl oral tablet 1 gm, 500 mg                                 | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                          |
| valganciclovir hcl oral solution reconstituted 50 mg/ml                   | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                      |
| valganciclovir hcl oral tablet 450 mg                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                          |
| VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG                                                 | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG                                         | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                  |
| XOFLUZA (40 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 1 X 40 MG                   | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (2 per 180 days)                                      |
| XOFLUZA (80 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 1 X 80 MG                   | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (1 per 180 days)                                      |
| <b>ថ្នាំបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ (Antimalarials)</b>                           |                    |                                                          |
| atovaquone-proguanil hcl oral tablet 250-100 mg, 62.5-25 mg               | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                          |
| chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg                          | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                          |
| COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG                                             | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                          |
| mefloquine hcl oral tablet 250 mg                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                          |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទុកថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់ពីការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| primaquine phosphate tablet 26.3 (15 base) mg oral 26.3 (15 base) mg                                                      | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| primaquine phosphate tablet 26.3 (15 base) mg oral 26.3 (15 base) mg                                                      | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                           |
| quinine sulfate oral capsule 324 mg                                                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    | PA                                                        |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលមេរោគផ្លូវចិត្ត - ថ្នាំព្យាបាលបន្តិចបន្តួច</b>                                                             |                    |                                                           |
| albendazole oral tablet 200 mg                                                                                            | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                       |
| amikacin sulfate injection solution 1 gm/4ml, 500 mg/2ml                                                                  | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| atovaquone oral suspension 750 mg/5ml                                                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| aztreonam injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm                                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| CAYSTON INHALATION SOLUTION RECONSTITUTED 75 MG                                                                           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg                                                                        | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| clindamycin palmitate hcl oral solution reconstituted 75 mg/5ml                                                           | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| clindamycin phosphate in d5w intravenous solution 300 mg/50ml, 600 mg/50ml, 900 mg/50ml                                   | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| clindamycin phosphate in nacl intravenous solution 300-0.9 mg/50ml-%, 600-0.9 mg/50ml-%, 900-0.9 mg/50ml-%                | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                           |
| clindamycin phosphate injection solution 300 mg/2ml, 600 mg/4ml, 900 mg/6ml, 9000 mg/60ml                                 | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| colistimethate sodium (cba) injection solution reconstituted 150 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg                                                                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| daptomycin intravenous solution reconstituted 350 mg, 500 mg                                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                       |
| EMVERM ORAL TABLET CHEWABLE 100 MG                                                                                        | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (12 per 365 days); NDS                                 |
| ertapenem sodium injection solution reconstituted 1 gm                                                                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| gentamicin in saline intravenous solution 0.8-0.9 mg/ml-%, 1-0.9 mg/ml-%, 1.2-0.9 mg/ml-%, 1.6-0.9 mg/ml-%, 2-0.9 mg/ml-% | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| gentamicin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml                                                                  | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| imipenem-cilastatin intravenous solution reconstituted 250 mg, 500 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                           |
| ivermectin oral tablet 3 mg                                                                                               | \$0, កម្មវិធី 1    | PA                                                        |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                        | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| linezolid in sodium chloride intravenous solution 600-0.9 mg/300ml-%              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| linezolid intravenous solution 600 mg/300ml                                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| linezolid oral suspension reconstituted 100 mg/5ml                                | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (1800 per 30 days); NDS                                 |
| linezolid oral tablet 600 mg                                                      | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                        |
| meropenem intravenous solution reconstituted 1 gm, 500 mg                         | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| methenamine hippurate oral tablet 1 gm                                            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| metronidazole intravenous solution 500 mg/100ml                                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg                                          | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| neomycin sulfate oral tablet 500 mg                                               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| nitazoxanide oral tablet 500 mg                                                   | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (6 per 30 days); NDS                                    |
| nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 50 mg                            | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                            |
| nitrofurantoin monohyd macro oral capsule 100 mg                                  | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                            |
| paromomycin sulfate oral capsule 250 mg                                           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| pentamidine isethionate inhalation solution reconstituted 300 mg                  | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                        |
| pentamidine isethionate injection solution reconstituted 300 mg                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| praziquantel oral tablet 600 mg                                                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| reeses pinworm medicine oral suspension 144 (50 base) mg/ml                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                         |
| SIVEXTRO INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 200 MG                                | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                        |
| SIVEXTRO ORAL TABLET 200 MG                                                       | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                        |
| streptomycin sulfate intramuscular solution reconstituted 1 gm                    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| sulfadiazine oral tablet 500 mg                                                   | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                            |
| sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5ml                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5ml                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg, 800-160 mg                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |
| SYNERCID INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150-350 MG                            | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                        |
| tobramycin inhalation nebulization solution 300 mg/5ml                            | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; NDS                                                    |
| tobramycin sulfate injection solution 1.2 gm/30ml, 10 mg/ml, 2 gm/50ml, 80 mg/2ml | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                            |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬ បន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                           | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| trimethoprim oral tablet 100 mg                                                                      | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| vancomycin hcl in nacl intravenous solution 1-0.9 gm/200ml-%, 500-0.9 mg/100ml-%, 750-0.9 mg/150ml-% | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                              |
| vancomycin hcl intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 5 gm, 500 mg, 750 mg                  | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| vancomycin hcl oral capsule 125 mg                                                                   | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (80 per 180 days)                                         |
| vancomycin hcl oral capsule 250 mg                                                                   | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (160 per 180 days)                                        |
| <b>ថ្នាំបំបាត់ការរីកដុះដាល (Antifungals)</b>                                                         |                    |                                                              |
| ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML                                                               | \$0, កម្មវិធី 2    | B/D                                                          |
| AMBISOME INTRAVENOUS SUSPENSION RECONSTITUTED 50 MG                                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | B/D; NDS                                                     |
| amphotericin b intravenous solution reconstituted 50 mg                                              | \$0, កម្មវិធី 1    | B/D                                                          |
| amphotericin b liposome intravenous suspension reconstituted 50 mg                                   | \$0, កម្មវិធី 2    | B/D; NDS                                                     |
| casprofungin acetate intravenous solution reconstituted 50 mg, 70 mg                                 | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| fluconazole in sodium chloride intravenous solution 200-0.9 mg/100ml-%, 400-0.9 mg/200ml-%           | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| fluconazole oral suspension reconstituted 10 mg/ml, 40 mg/ml                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg                                                | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg                                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5ml                                                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| griseofulvin microsize oral tablet 500 mg                                                            | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 250 mg                                               | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| itraconazole oral capsule 100 mg                                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    | PA                                                           |
| ketoconazole oral tablet 200 mg                                                                      | \$0, កម្មវិធី 1    | PA                                                           |
| miconazole sodium intravenous solution reconstituted 100 mg, 50 mg                                   | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                          |
| NOXAFIL ORAL SUSPENSION 40 MG/ML                                                                     | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (630 per 30 days); NDS                                |
| nystatin oral tablet 500000 unit                                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| posaconazole oral tablet delayed release 100 mg                                                      | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (93 per 30 days); NDS                                 |
| terbinafine hcl oral tablet 250 mg                                                                   | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (90 per 365 days)                                         |
| voriconazole intravenous solution reconstituted 200 mg                                               | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

B ឬប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការប្រើប្រាស់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធបែតបន្តិច      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្គត់ផ្គង់ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                            | ថ្លៃដើមនិងថ្នាំកំណត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់<br>នៃកំណត់ត្រាប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| voriconazole oral suspension reconstituted 40 mg/ml                                   | \$0, កម្រិតទី 2      | PA; NDS                                                      |
| voriconazole oral tablet 200 mg                                                       | \$0, កម្រិតទី 1      | PA; QL (120 per 30 days)                                     |
| voriconazole oral tablet 50 mg                                                        | \$0, កម្រិតទី 1      | PA; QL (480 per 30 days)                                     |
| <b>ថ្នាំបំបាត់រោគបេតេរីយ៉ូស (Antitubercular)</b>                                      |                      |                                                              |
| cycloserine oral capsule 250 mg                                                       | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| ethambutol hcl oral tablet 100 mg, 400 mg                                             | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                              |
| isoniazid oral syrup 50 mg/5ml                                                        | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                              |
| isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                              |
| PASER ORAL PACKET 4 GM                                                                | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                              |
| PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG                                                            | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                              |
| pyrazinamide oral tablet 500 mg                                                       | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                              |
| rifabutin oral capsule 150 mg                                                         | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                              |
| rifampin intravenous solution reconstituted 600 mg                                    | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                              |
| rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                              |
| SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG                                                     | \$0, កម្រិតទី 2      | PA; LA; NDS                                                  |
| TRECATOR ORAL TABLET 250 MG                                                           | \$0, កម្រិតទី 2      |                                                              |
| <b>ថ្នាំបំបាត់មេរោគអ៊ីដាវីរុស (Antiretroviral )</b>                                   |                      |                                                              |
| abacavir sulfate-lamivudine oral tablet 600-300 mg                                    | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                              |
| abacavir-lamivudine-zidovudine oral tablet 300-150-300 mg                             | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG                                       | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG                                                         | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG                                                    | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG                                                  | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG                                              | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG                                                          | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| efavirenz-emtricitab-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg                             | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| efavirenz-lamivudine-tenofovir oral tablet 400-300-300 mg, 600-300-300 mg             | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| emtricitabine-tenofovir df oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg, 200-300 mg | \$0, កម្រិតទី 2      | QL (30 per 30 days); NDS                                     |
| EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG                                                         | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG                                                 | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG                                                           | \$0, កម្រិតទី 2      | NDS                                                          |
| lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg                                          | \$0, កម្រិតទី 1      |                                                              |

**រឿងបន្តបន្ទាប់**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការបំបាត់ជាដាច់ខាត      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

B ប្រើប្រាស់បន្តបន្ទាប់      D ការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំបំបាត់រោគអ៊ីដាវីរុស

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                   | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5ml                             | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg                                    | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg                                    | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                          |
| ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG                                             | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                          |
| PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG                                             | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                          |
| STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG                                      | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                          |
| SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG                                        | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                          |
| TEMIXYS ORAL TABLET 300-300 MG                                               | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                          |
| TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG                                            | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                          |
| TRIUMEQ PD ORAL TABLET SOLUBLE 60-5-30 MG                                    | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                          |
| TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG                                          | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                          |
| <b>ថ្នាំសហគ្រឿងស្វិត (Cephalosporins)</b>                                    |                    |                                                              |
| cefaclor er oral tablet extended release 12 hour 500 mg                      | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg                                         | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefaclor oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml, 375 mg/5ml    | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefadroxil oral capsule 500 mg                                               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefadroxil oral suspension reconstituted 250 mg/5ml, 500 mg/5ml              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefazolin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm, 500 mg  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefazolin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm                     | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefazolin sodium-dextrose intravenous solution 1-4 gm/50ml-%, 2-4 gm/100ml-% | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| cefdinir oral capsule 300 mg                                                 | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefdinir oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml                | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefepime hcl injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm                     | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefepime hcl intravenous solution reconstituted 2 gm                         | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefixime oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 200 mg/5ml                | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefoxitin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm        | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefpodoxime proxetil oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 50 mg/5ml     | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| cefpodoxime proxetil oral tablet 100 mg, 200 mg                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |

#### រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| cefprozil oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml                             | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| ceftazidime and dextrose intravenous solution reconstituted 1-5 gm-%(50ml), 2-5 gm-%(50ml) | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                               |
| ceftazidime injection solution reconstituted 1 gm, 6 gm                                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| ceftazidime intravenous solution reconstituted 2 gm                                        | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| ceftriaxone sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 250 mg, 500 mg             | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| ceftriaxone sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg                                               | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| cefuroxime sodium injection solution reconstituted 750 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| cefuroxime sodium intravenous solution reconstituted 1.5 gm                                | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| cephalexin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml                            | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| TAZICEF INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 1 GM                                              | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| TAZICEF INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1 GM, 2 GM, 6 GM                                | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| TEFLARO INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 400 MG, 600 MG                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                           |
| <b>ថ្នាំបំបាត់មេរោគអ៊ីវិស (Antiretroviral )</b>                                            |                    |                                                               |
| abacavir sulfate oral solution 20 mg/ml                                                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| abacavir sulfate oral tablet 300 mg                                                        | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG                                                                | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                           |
| atazanavir sulfate oral capsule 150 mg, 200 mg, 300 mg                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| EDURANT ORAL TABLET 25 MG                                                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                           |
| efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| efavirenz oral tablet 600 mg                                                               | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| emtricitabine oral capsule 200 mg                                                          | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                               |
| EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML                                                             | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                               |
| etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg                                                      | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                           |
| fosamprenavir calcium oral tablet 700 mg                                                   | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                           |
| FUZEON SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 90 MG                                           | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                           |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG                                                                | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                               |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                        | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| INVIRASE ORAL TABLET 500 MG                                       | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG                                   | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| ISENTRESS ORAL PACKET 100 MG                                      | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG                                      | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| ISENTRESS ORAL TABLET CHEWABLE 100 MG                             | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| ISENTRESS ORAL TABLET CHEWABLE 25 MG                              | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| lamivudine oral solution 10 mg/ml                                 | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg                             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML                                   | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg                              | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| nevirapine er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 400 mg | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| nevirapine oral suspension 50 mg/5ml                              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| nevirapine oral tablet 200 mg                                     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| NORVIR ORAL PACKET 100 MG                                         | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML                                     | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG                                       | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML                                | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (400 per 30 days); NDS                                    |
| PREZISTA ORAL TABLET 150 MG                                       | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (240 per 30 days); NDS                                    |
| PREZISTA ORAL TABLET 600 MG                                       | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (60 per 30 days); NDS                                     |
| PREZISTA ORAL TABLET 75 MG                                        | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (480 per 30 days)                                         |
| PREZISTA ORAL TABLET 800 MG                                       | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (30 per 30 days); NDS                                     |
| REYATAZ ORAL PACKET 50 MG                                         | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| ritonavir oral tablet 100 mg                                      | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HOUR 600 MG               | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| SELZENTRY ORAL TABLET 150 MG, 300 MG, 75 MG                       | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG                                       | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg                 | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| TIVICAY ORAL TABLET 10 MG                                         | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| TIVICAY PD ORAL TABLET SOLUBLE 5 MG                               | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33ML                       | \$0, កម្រិតទី 2   | LA; NDS                                                      |

#### រឿងពុរទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ូឌុលមិនមែនជាថ្នាំ      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្គត់ផ្គង់ D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| TYBOST ORAL TABLET 150 MG                                                                                                  | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                               |
| VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG                                                                                        | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                           |
| VIREAD ORAL POWDER 40 MG/GM                                                                                                | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                           |
| VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG                                                                                  | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                           |
| zidovudine oral capsule 100 mg                                                                                             | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| zidovudine oral syrup 50 mg/5ml                                                                                            | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| zidovudine oral tablet 300 mg                                                                                              | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| <b>ប៉េនីស៊ីន (Penicillins)</b>                                                                                             |                   |                                                               |
| amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg                                                                                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| amoxicillin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 200 mg/5ml, 250 mg/5ml, 400 mg/5ml                                   | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg                                                                                     | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| amoxicillin oral tablet chewable 125 mg, 250 mg                                                                            | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| amoxicillin-pot clavulanate er oral tablet extended release 12 hour 1000-62.5 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| amoxicillin-pot clavulanate oral suspension reconstituted 200-28.5 mg/5ml, 250-62.5 mg/5ml, 400-57 mg/5ml, 600-42.9 mg/5ml | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg                                                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| amoxicillin-pot clavulanate oral tablet chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg                                                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ampicillin oral capsule 500 mg                                                                                             | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ampicillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 125 mg, 2 gm, 250 mg, 500 mg                                      | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ampicillin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm                                                     | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ampicillin-sulbactam sodium injection solution reconstituted 1.5 (1-0.5) gm, 3 (2-1) gm                                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| ampicillin-sulbactam sodium intravenous solution reconstituted 1.5 (1-0.5) gm, 15 (10-5) gm, 3 (2-1) gm                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2400000 UNIT/4ML                                                                     | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                               |
| BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 1200000 UNIT/2ML, 600000 UNIT/ML                                   | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                               |
| dicloxacillin sodium oral capsule 250 mg, 500 mg                                                                           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |
| nafcillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm                                                               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                               |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D = ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីមានការបាត់បង់ថ្លៃដ៏ទាប  
 B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                                                                          | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| nafcillin sodium intravenous solution<br>reconstituted 1 gm, 2 gm                                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| nafcillin sodium intravenous solution<br>reconstituted 10 gm                                                                                                        | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                           |
| oxacillin sodium injection solution<br>reconstituted 1 gm, 2 gm                                                                                                     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| oxacillin sodium intravenous solution<br>reconstituted 10 gm                                                                                                        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| penicillin g pot in dextrose intravenous<br>solution 40000 unit/ml, 60000 unit/ml                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| penicillin g potassium injection solution<br>reconstituted 2000000 unit, 5000000 unit                                                                               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| penicillin g procaine intramuscular suspension<br>600000 unit/ml                                                                                                    | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| penicillin g sodium injection solution<br>reconstituted 5000000 unit                                                                                                | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| penicillin v potassium oral solution<br>reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml                                                                                        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500<br>mg                                                                                                                | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| PFIZERPEN INJECTION SOLUTION<br>RECONSTITUTED 20000000 UNIT, 5000000<br>UNIT                                                                                        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| piperacillin sod-tazobactam so intravenous<br>solution reconstituted 13.5 (12-1.5) gm, 2.25<br>(2-0.25) gm, 3.375 (3-0.375) gm, 4.5 (4-0.5)<br>gm, 40.5 (36-4.5) gm | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| <b>ហ្គ្រូបអ្នកប្រើប្រាស់ (Fluoroquinolones)</b>                                                                                                                     |                   |                                                               |
| CIPRO ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED<br>500 MG/5ML (10%)                                                                                                             | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| ciprofloxacin hcl oral tablet 100 mg, 250 mg,<br>500 mg, 750 mg                                                                                                     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| ciprofloxacin in d5w intravenous solution 200<br>mg/100ml, 400 mg/200ml                                                                                             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| levofloxacin in d5w intravenous solution 250<br>mg/50ml, 500 mg/100ml, 750 mg/150ml                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml                                                                                                                          | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| levofloxacin oral solution 25 mg/ml                                                                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750<br>mg                                                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| moxifloxacin hcl oral tablet 400 mg                                                                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| <b>អេរីត្រូមីស៊ីន/ម៉ាក្រូលីត (Erythromycins/Macrolides)</b>                                                                                                         |                   |                                                               |
| azithromycin intravenous solution<br>reconstituted 500 mg                                                                                                           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| azithromycin oral packet 1 gm                                                                                                                                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |

#### រឿងបញ្ជាក់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =  
ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ផ្នែក  
B ឬប្រើប្រាស់ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =  
ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្នែក D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                        | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| azithromycin oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 200 mg/5ml                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack), 600 mg | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| clarithromycin er oral tablet extended release 24 hour 500 mg                     | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| clarithromycin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg                                         | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| DIFICID ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 40 MG/ML                                    | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                          |
| DIFICID ORAL TABLET 200 MG                                                        | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                          |
| E.E.S. 400 ORAL TABLET 400 MG                                                     | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| ERY-TAB ORAL TABLET DELAYED RELEASE 250 MG, 333 MG, 500 MG                        | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| ERYTHROCIN LACTOBIONATE INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 500 MG                 | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                          |
| ERYTHROCIN STEARATE ORAL TABLET 250 MG                                            | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| erythromycin base oral capsule delayed release particles 250 mg                   | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| erythromycin base oral tablet 250 mg, 500 mg                                      | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| erythromycin base oral tablet delayed release 333 mg, 500 mg                      | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| erythromycin ethylsuccinate oral tablet 400 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| erythromycin lactobionate intravenous solution reconstituted 500 mg               | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                          |
| erythromycin oral tablet delayed release 250 mg                                   | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| <b>ថ្នាំស្ប៉ាញ (ANALGESICS)</b>                                                   |                   |                                                              |
| Nsaids                                                                            |                   |                                                              |
| celecoxib oral capsule 100 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (120 per 30 days)                                         |
| celecoxib oral capsule 200 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (60 per 30 days)                                          |
| celecoxib oral capsule 400 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                          |
| celecoxib oral capsule 50 mg                                                      | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (240 per 30 days)                                         |
| childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml                                    | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| diclofenac potassium oral tablet 50 mg                                            | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (120 per 30 days)                                         |
| diclofenac sodium er oral tablet extended release 24 hour 100 mg                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| diclofenac sodium oral tablet delayed release 25 mg, 50 mg, 75 mg                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |

#### រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិច      D ក្របការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                              | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួញតាមលក្ខណៈប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| diflunisal oral tablet 500 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| ec-naproxen oral tablet delayed release 375 mg                          | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (120 per 30 days)                                        |
| ec-naproxen oral tablet delayed release 500 mg                          | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (90 per 30 days)                                         |
| etodolac er oral tablet extended release 24 hour 400 mg, 500 mg, 600 mg | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| etodolac oral tablet 400 mg, 500 mg                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| flurbiprofen oral tablet 100 mg                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| gnp childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| gnp ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| gnp ibuprofen junior strength oral tablet chewable 100 mg               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| goodsense ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| goodsense ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| hm ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| hm ibuprofen ib oral tablet chewable 100 mg                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| hm ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| IBU ORAL TABLET 600 MG, 800 MG                                          | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| ibuprofen infants drops oral suspension 50 mg/1.25ml                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| ibuprofen junior strength oral tablet chewable 100 mg                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml                                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg                            | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| infants ibuprofen oral suspension 50 mg/1.25ml                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg                                   | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg                             | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| naproxen oral tablet delayed release 375 mg                             | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (120 per 30 days)                                        |
| naproxen oral tablet delayed release 500 mg                             | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (90 per 30 days)                                         |
| naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg                              | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |
| piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                             |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ធូលីបន្តិច      D ក្របខណ្ឌការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួញការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធបែតបន្តិចបន្តួច      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| qc childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml                                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                    |
| sm childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml                                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                    |
| sm ibuprofen ib oral tablet chewable 100 mg                                               | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                    |
| sm infants ibuprofen oral suspension 50 mg/1.25ml                                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                    |
| sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg                                                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                       |
| <b>ជំងឺរលាកសន្ទនាស្រួច</b>                                                                |                   |                                                       |
| allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg                                                    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                       |
| colchicine oral tablet 0.6 mg                                                             | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (120 per 30 days)                                  |
| colchicine-probenecid oral tablet 0.5-500 mg                                              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                       |
| MITIGARE ORAL CAPSULE 0.6 MG                                                              | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (60 per 30 days)                                   |
| probenecid oral tablet 500 mg                                                             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                       |
| <b>ថ្នាំសម្រាក (Opioid Analgesics),<br/>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់</b>                          |                   |                                                       |
| acetaminophen-codeine #3 oral tablet 300-30 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (360 per 30 days)                                  |
| acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5ml                                         | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (2700 per 30 days)                                 |
| acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg                                               | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (400 per 30 days)                                  |
| acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg                                               | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (180 per 30 days)                                  |
| butorphanol tartrate injection solution 1 mg/ml, 2 mg/ml                                  | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                       |
| ENDOCET ORAL TABLET 10-325 MG                                                             | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (180 per 30 days)                                  |
| ENDOCET ORAL TABLET 2.5-325 MG, 5-325 MG                                                  | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (360 per 30 days)                                  |
| ENDOCET ORAL TABLET 7.5-325 MG                                                            | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (240 per 30 days)                                  |
| fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1200 mcg, 1600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (120 per 30 days); NDS                         |
| fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg                                       | \$0, កម្រិតទី 1   | PA; QL (120 per 30 days)                              |
| hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15ml                                   | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (2700 per 30 days)                                 |
| hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg                               | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (180 per 30 days)                                  |
| hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (240 per 30 days)                                  |
| hydrocodone-ibuprofen oral tablet 7.5-200 mg                                              | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (150 per 30 days)                                  |
| hydromorphone hcl oral liquid 1 mg/ml                                                     | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (600 per 30 days)                                  |
| hydromorphone hcl oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (180 per 30 days)                                  |

**រឿងបន្ត**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                           | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| morphine sulfate (concentrate) oral solution 20 mg/ml                                                | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (180 per 30 days)                                 |
| morphine sulfate (pf) injection solution 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml, 5 mg/ml, 8 mg/ml                | \$0, កម្មវិធី 2    | B/D                                                  |
| morphine sulfate (pf) intravenous solution 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml, 8 mg/ml                       | \$0, កម្មវិធី 2    | B/D                                                  |
| morphine sulfate intravenous solution 1 mg/ml, 10 mg/ml, 4 mg/ml, 8 mg/ml                            | \$0, កម្មវិធី 2    | B/D                                                  |
| morphine sulfate oral solution 10 mg/5ml, 20 mg/5ml                                                  | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (900 per 30 days)                                 |
| morphine sulfate oral tablet 15 mg, 30 mg                                                            | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (180 per 30 days)                                 |
| nalbuphine hcl injection solution 10 mg/ml, 20 mg/ml                                                 | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                      |
| oxycodone hcl oral capsule 5 mg                                                                      | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (180 per 30 days)                                 |
| oxycodone hcl oral concentrate 100 mg/5ml                                                            | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (180 per 30 days)                                 |
| oxycodone hcl oral solution 5 mg/5ml                                                                 | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (900 per 30 days)                                 |
| oxycodone hcl oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (180 per 30 days)                                 |
| oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg                                                        | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (180 per 30 days)                                 |
| oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg                                             | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (360 per 30 days)                                 |
| oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (240 per 30 days)                                 |
| tramadol hcl oral tablet 50 mg                                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (240 per 30 days)                                 |
| tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (240 per 30 days)                                 |
| <b>ថ្នាំសម្រាក (Opioid Analgesics), ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់</b>                                         |                    |                                                      |
| buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hr, 15 mcg/hr, 20 mcg/hr, 5 mcg/hr, 7.5 mcg/hr         | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (4 per 28 days)                               |
| fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr            | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (10 per 30 days)                              |
| hydrocodone bitartrate er oral tablet er 24 hour abuse-deterrent 100 mg, 120 mg, 80 mg               | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (30 per 30 days)                              |
| hydrocodone bitartrate er oral tablet er 24 hour abuse-deterrent 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg          | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (30 per 30 days)                              |
| HYSINGLA ER ORAL TABLET ER 24 HOUR ABUSE-DETERRENT 100 MG, 120 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (30 per 30 days)                              |
| METHADONE HCL INTENSOL ORAL CONCENTRATE 10 MG/ML                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (90 per 30 days)                              |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូបនីមួយៗ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសនៃការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំថ្នាំ D ធូ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                       | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| methadone hcl oral solution 10 mg/5ml, 5 mg/5ml                                                  | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (450 per 30 days)                             |
| methadone hcl oral tablet 10 mg, 5 mg                                                            | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (90 per 30 days)                              |
| morphine sulfate er oral tablet extended release 100 mg, 15 mg, 200 mg, 30 mg, 60 mg             | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (90 per 30 days)                              |
| OXYCONTIN ORAL TABLET ER 12 HOUR ABUSE-DETERRENT 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (60 per 30 days)                              |
| <b>ផ្សេងៗ</b>                                                                                    |                    |                                                      |
| 8 hour arthritis pain reliever oral tablet extended release 650 mg                               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| 8 hr arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| 8hr muscle aches & pain oral tablet extended release 650 mg                                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| acetaminophen childrens oral solution 160 mg/5ml                                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| acetaminophen childrens oral suspension 160 mg/5ml                                               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| acetaminophen childrens oral tablet chewable 160 mg                                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| acetaminophen er oral tablet extended release 650 mg                                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| acetaminophen extra strength oral tablet 500 mg                                                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| acetaminophen infants oral suspension 160 mg/5ml                                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| acetaminophen oral tablet 325 mg, 500 mg                                                         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| acetaminophen oral tablet chewable 160 mg                                                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| acetaminophen rectal suppository 120 mg, 650 mg                                                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg                                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| arthritis pain reliever oral tablet extended release 650 mg                                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| aspirin ec oral tablet delayed release 325 mg                                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| aspirin oral tablet 325 mg                                                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| aspirin oral tablet delayed release 325 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| aspirin rectal suppository 600 mg                                                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| BAYER ASPIRIN EC LOW DOSE ORAL TABLET DELAYED RELEASE 81 MG                                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| childrens silapap oral liquid 160 mg/5ml                                                         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |
| ed-apap oral liquid 160 mg/5ml                                                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                   |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនូវថ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| FEVERALL ADULTS RECTAL SUPPOSITORY 650 MG                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| FEVERALL CHILDRENS RECTAL SUPPOSITORY 120 MG                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| FEVERALL INFANTS RECTAL SUPPOSITORY 80 MG                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| FEVERALL JUNIOR STRENGTH RECTAL SUPPOSITORY 325 MG              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp 8 hour arthritis relief oral tablet extended release 650 mg | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp 8 hour pain relief oral tablet extended release 650 mg      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp 8 hour pain reliever oral tablet extended release 650 mg    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp acetaminophen ex st oral tablet 500 mg                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp acetaminophen oral tablet 325 mg                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp acetaminophen oral tablet chewable 160 mg                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp aspirin oral tablet 325 mg                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp aspirin oral tablet delayed release 325 mg                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp infants pain/fever oral suspension 160 mg/5ml               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp pain relief extra strength oral tablet 500 mg               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| gnp pain relief oral tablet 325 mg                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| goodsense arthritis pain oral tablet extended release 650 mg    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| goodsense aspirin oral tablet 325 mg                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| goodsense pain & fever child oral suspension 160 mg/5ml         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| goodsense pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| goodsense pain relief extra st oral tablet 500 mg               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| goodsense pain relief oral tablet 325 mg                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| hm acetaminophen childrens oral tablet chewable 160 mg          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |
| hm adult aspirin oral tablet 325 mg                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                               |

#### រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D = ថ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់ជាមុនមានការបាត់បង់ថ្នាំ  
 B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសនូវថ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                   | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ<br>ជំនួសផលិតផលពីការប្តូរឈ្មោះ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| hm arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| hm aspirin ec oral tablet delayed release 325 mg             | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| hm aspirin oral tablet 325 mg                                | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| hm pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml         | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| hm pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml           | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| hm pain relief extra strength oral tablet 500 mg             | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| hm pain relief oral tablet extended release 650 mg           | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| hm pain reliever oral tablet 325 mg                          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| liquid acetaminophen oral liquid 160 mg/5ml                  | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| mapap arthritis pain oral tablet extended release 650 mg     | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| MAPAP CHILDRENS ORAL TABLET CHEWABLE 160 MG, 80 MG           | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| mapap oral capsule 500 mg                                    | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| m-pap oral liquid 160 mg/5ml                                 | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml            | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml              | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| pain relief extra strength oral tablet 500 mg                | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| pain relief regular strength oral tablet 325 mg              | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| PHARBETOL EXTRA STRENGTH ORAL TABLET 500 MG                  | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| PHARBETOL ORAL TABLET 325 MG                                 | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| qc arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| qc aspirin oral tablet 325 mg                                | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| qc enteric aspirin oral tablet delayed release 325 mg        | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| qc non-aspirin childrens oral suspension 160 mg/5ml          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| qc non-aspirin extra strength oral tablet 500 mg             | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| qc pain relief childrens oral suspension 160 mg/5ml          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| qc pain relief extra strength oral tablet 500 mg             | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |
| qc pain relief oral tablet 325 mg                            | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                          |

#### រឿងកុរុខ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដល់អ្នក

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| sm 8 hour pain relief oral tablet extended release 650 mg                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| sm arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| sm aspirin ec oral tablet delayed release 325 mg                                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| sm aspirin oral tablet 325 mg                                                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| sm pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml                                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| sm pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| sm pain relief oral tablet 500 mg                                                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| sm pain reliever ex st oral tablet 500 mg                                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| sm pain reliever oral tablet 325 mg                                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| tri-buffered aspirin oral tablet 325 mg                                                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| <b>ថ្នាំស្រូតឹក (ANESTHETICS)</b>                                                         |                    |                                                          |
| <b>ថ្នាំស្រូតឹកខាងក្នុង</b>                                                               |                    |                                                          |
| lidocaine hcl (pf) injection solution 0.5 %, 1 %, 1.5 %                                   | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                      |
| lidocaine hcl injection solution 0.5 %, 1 %, 2 %                                          | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                      |
| <b>ថ្នាំរំលាយឈាម (ANTINEOPLASTIC)</b>                                                     |                    |                                                          |
| <b>ថ្នាំការពារ</b>                                                                        |                    |                                                          |
| leucovorin calcium injection solution 500 mg/50ml                                         | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                      |
| leucovorin calcium injection solution reconstituted 100 mg, 200 mg, 350 mg, 50 mg, 500 mg | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                      |
| leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg                                  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                          |
| MESNEX ORAL TABLET 400 MG                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                      |
| <b>ថ្នាំរំលាយឈាម រំលាយឈាម (Hormonal Antineoplastic)</b>                                   |                    |                                                          |
| abiraterone acetate oral tablet 250 mg, 500 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                  |
| anastrozole oral tablet 1 mg                                                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                          |
| bicalutamide oral tablet 50 mg                                                            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                          |
| EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                      |
| ERLEADA ORAL TABLET 60 MG                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                              |
| exemestane oral tablet 25 mg                                                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                          |
| flutamide oral capsule 125 mg                                                             | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                          |
| fulvestrant intramuscular solution 250 mg/5ml                                             | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                 |
| letrozole oral tablet 2.5 mg                                                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                          |
| leuprolide acetate injection kit 1 mg/0.2ml                                               | \$0, កម្រិតទី 1    | PA                                                       |

**រឿងពុរ**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                  | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| LUPRON DEPOT (1-MONTH)<br>INTRAMUSCULAR KIT 3.75 MG                                         | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                              |
| LUPRON DEPOT (3-MONTH)<br>INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG                                        | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                              |
| LYSODREN ORAL TABLET 500 MG                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                  |
| megestrol acetate oral tablet 20 mg, 40 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                      |
| nilutamide oral tablet 150 mg                                                               | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                  |
| NUBEQA ORAL TABLET 300 MG                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                          |
| ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG                                                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                          |
| SOLTAMOX ORAL SOLUTION 10 MG/5ML                                                            | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                  |
| tamoxifen citrate oral tablet 10 mg, 20 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                      |
| toremifene citrate oral tablet 60 mg                                                        | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                  |
| TRELSTAR MIXJECT INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION RECONSTITUTED 11.25 MG,<br>3.75 MG             | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                              |
| XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                          |
| XTANDI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG                                                             | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                          |
| <b>ថ្នាំរំខនបំបាត់មីតូទិក (Mitotic Inhibitors)</b>                                          |                    |                                                      |
| ABRAXANE INTRAVENOUS SUSPENSION<br>RECONSTITUTED 100 MG                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                             |
| docetaxel intravenous concentrate 160<br>mg/8ml, 80 mg/4ml                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                             |
| docetaxel intravenous concentrate 20 mg/ml                                                  | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                  |
| docetaxel intravenous solution 160 mg/16ml,<br>20 mg/2ml, 80 mg/8ml                         | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                             |
| etoposide intravenous solution 100 mg/5ml,<br>500 mg/25ml                                   | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                  |
| paclitaxel intravenous concentrate 100<br>mg/16.7ml, 150 mg/25ml, 30 mg/5ml, 300<br>mg/50ml | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                  |
| paclitaxel protein-bound part intravenous<br>suspension reconstituted 100 mg                | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                             |
| TOPOSAR INTRAVENOUS SOLUTION 1<br>GM/50ML, 100 MG/5ML                                       | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                  |
| vincristine sulfate intravenous solution 1<br>mg/ml                                         | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                  |
| vinorelbine tartrate intravenous solution 10<br>mg/ml, 50 mg/5ml                            | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                  |
| <b>ថ្នាំរំខនបំបាត់សារធាតុកុណុបអាហារបង្កបង្កើន (Antimetabolites)</b>                         |                    |                                                      |
| ALIMTA INTRAVENOUS SOLUTION<br>RECONSTITUTED 100 MG, 500 MG                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                             |
| azacitidine injection suspension reconstituted<br>100 mg                                    | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                             |

**រឿងបន្ត**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសនៃការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                             | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| cytarabine injection solution 20 mg/ml                                                 | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                          |
| fluorouracil intravenous solution 1 gm/20ml, 2.5 gm/50ml, 5 gm/100ml, 500 mg/10ml      | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                          |
| gemcitabine hcl intravenous solution 1 gm/26.3ml, 2 gm/52.6ml, 200 mg/5.26ml           | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                          |
| gemcitabine hcl intravenous solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 200 mg                  | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                          |
| INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG                                                           | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG, 20-8.19 MG                                             | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; NDS                                                      |
| mercaptopurine oral tablet 50 mg                                                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| methotrexate sodium (pf) injection solution 1 gm/40ml, 250 mg/10ml, 50 mg/2ml          | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                          |
| methotrexate sodium injection solution 250 mg/10ml, 50 mg/2ml                          | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                          |
| methotrexate sodium injection solution reconstituted 1 gm                              | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                          |
| ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG                                                      | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| pemetrexed disodium intravenous solution reconstituted 100 mg, 1000 mg, 500 mg, 750 mg | \$0, កម្រិតទី 2   | B/D; NDS                                                     |
| PURIXAN ORAL SUSPENSION 2000 MG/100ML                                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                          |
| TABLOID ORAL TABLET 40 MG                                                              | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលផ្តាច់ការកើនឡើង</b>                                                     |                   |                                                              |
| AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET SOLUBLE 2 MG                                              | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (150 per 30 days); NDS                                |
| AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET SOLUBLE 3 MG                                              | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (90 per 30 days); NDS                                 |
| AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET SOLUBLE 5 MG                                              | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (60 per 30 days); NDS                                 |
| AFINITOR ORAL TABLET 10 MG                                                             | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (30 per 30 days); NDS                                 |
| ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG                                                           | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 30 MG, 90 MG                                              | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| ALUNBRIG ORAL TABLET THERAPY PACK 90 & 180 MG                                          | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| AVASTIN INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML                                   | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG                               | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                             |
| BALVERSA ORAL TABLET 3 MG, 4 MG, 5 MG                                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                  |
| bortezomib injection solution reconstituted 3.5 mg                                     | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; NDS                                                      |

#### រឿងព្រេង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នើមនិងទី D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                   | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| bortezomib intravenous solution reconstituted 3.5 mg         | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| BOSULIF ORAL TABLET 100 MG, 400 MG, 500 MG                   | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 40 MG, 60 MG                    | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                          |
| CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG                                | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS                          |
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG, 300 MG                          | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 80 & 20 MG             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 3 X 20 MG & 80 MG      | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 20 MG                   | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG                           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| COTELLIC ORAL TABLET 20 MG                                   | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| DAURISMO ORAL TABLET 100 MG, 25 MG                           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG                                 | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| erlotinib hcl oral tablet 100 mg, 150 mg                     | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (30 per 30 days); NDS                              |
| erlotinib hcl oral tablet 25 mg                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (90 per 30 days); NDS                              |
| everolimus oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (30 per 30 days); NDS                              |
| everolimus oral tablet soluble 2 mg                          | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (150 per 30 days); NDS                             |
| everolimus oral tablet soluble 3 mg                          | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (90 per 30 days); NDS                              |
| everolimus oral tablet soluble 5 mg                          | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (60 per 30 days); NDS                              |
| EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG                        | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS                          |
| GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG                     | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| HERCEPTIN HYLECTA SUBCUTANEOUS SOLUTION 600-10000 MG-UNT/5ML | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| HERCEPTIN INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG          | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| HERZUMA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG    | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG                   | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS                          |

#### រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងបញ្ជាក់នេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬ ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដល់មន្ត្រីរាជបណ្ណាល័យ      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                     | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG                      | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS                             |
| ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG                                      | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS                             |
| ICLUSIG ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG                        | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                             |
| IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG                               | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                             |
| imatinib mesylate oral tablet 100 mg                           | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (90 per 30 days); NDS                                 |
| imatinib mesylate oral tablet 400 mg                           | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (60 per 30 days); NDS                                 |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS                            |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                             |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG, 560 MG           | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                             |
| INLYTA ORAL TABLET 1 MG                                        | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS                            |
| INLYTA ORAL TABLET 5 MG                                        | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS                            |
| INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG                                    | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                                  |
| IRESSA ORAL TABLET 250 MG                                      | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                                  |
| JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG            | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS                             |
| KADCYLA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG, 160 MG      | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                     |
| KANJINTI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG     | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                      |
| KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML                       | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                      |
| KISQALI (200 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG          | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (21 per 28 days); NDS                                 |
| KISQALI (400 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG          | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (42 per 28 days); NDS                                 |
| KISQALI (600 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG          | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (63 per 28 days); NDS                                 |
| lapatinib ditosylate oral tablet 250 mg                        | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                      |
| LENVIMA (10 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 MG     | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                             |
| LENVIMA (12 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 3 X 4 MG  | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS                             |
| LENVIMA (14 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 & 4 MG | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS                             |

#### រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| LENVIMA (18 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 MG & 2 X 4 MG     | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS                          |
| LENVIMA (20 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 10 MG            | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS                          |
| LENVIMA (24 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 10 MG & 4 MG     | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS                          |
| LENVIMA (4 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 4 MG                  | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                          |
| LENVIMA (8 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 4 MG              | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS                          |
| LORBRENA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG                                        | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG                                               | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                                       | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS                         |
| MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG, 2 MG                                         | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| MONJUVI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 200 MG                         | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| MVASI INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML                        | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| NERLYNX ORAL TABLET 40 MG                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| NEXAVAR ORAL TABLET 200 MG                                                | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS                         |
| NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (3 per 28 days); NDS                               |
| ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG                                                | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| OGIVRI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG                  | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                   |
| ONTRUZANT INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG               | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                   |
| PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG                                | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| PHESGO SUBCUTANEOUS SOLUTION 60-60-2000 MG-MG-U/ML, 80-40-2000 MG-MG-U/ML | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| PIQRAY (200 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG                | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                   |
| PIQRAY (250 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 50 MG           | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                   |
| PIQRAY (300 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 2 X 150 MG            | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                   |
| QINLOCK ORAL TABLET 50 MG                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG, 80 MG                                         | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| RIABNI INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML                      | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                               |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់      B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ដែលមិនអាចបន្តបន្ទាប់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                              | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400-23400 MG -UT/11.7ML, 1600-26800 MG -UT/13.4ML | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| RITUXAN INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML                                   | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG, 200 MG                                                   | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS                         |
| RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML                                  | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG                                                               | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG                                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (60 per 30 days); NDS                              |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG                                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (300 per 30 days); NDS                             |
| sorafenib tosylate oral tablet 200 mg                                                   | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (120 per 30 days); NDS                             |
| SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 20 MG, 50 MG, 70 MG, 80 MG                          | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| STIVARGA ORAL TABLET 40 MG                                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg                            | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (30 per 30 days); NDS                              |
| TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG                                                     | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG                                                      | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG                                                       | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                          |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG                                                           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS                          |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG                                             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                          |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG, 50 MG                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG                                                             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION 1200 MG/20ML, 840 MG/14ML                                | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG                                                             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG                                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| TRAZIMERA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG                             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                   |
| TRUSELTIQ (100MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 100 MG                           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| TRUSELTIQ (125MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 100 & 25 MG                      | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |
| TRUSELTIQ (50MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 25 MG                             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                               |

#### រឿងកូរ៉េ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់និងមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬ បន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                        | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន | សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| TRUSELTIQ (75MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 25 MG       | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML             | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                  |
| TUKYSA ORAL TABLET 150 MG, 50 MG                                  | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| TURALIO ORAL CAPSULE 200 MG                                       | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| VELCADE INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 3.5 MG                   | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; NDS                                                  |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG                                       | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (112 per 28 days)                             |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG                                      | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS                        |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG                                       | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (112 per 28 days); NDS                        |
| VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 10 & 50 & 100 MG | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (42 per 28 days); NDS                         |
| VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG                | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (56 per 28 days); NDS                         |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG, 25 MG                               | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML                                   | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG                          | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| VONJO ORAL CAPSULE 100 MG                                         | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS                        |
| VOTRIENT ORAL TABLET 200 MG                                       | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG                               | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| XOSPATA ORAL TABLET 40 MG                                         | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 50 MG | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 40 MG  | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 40 MG | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 60 MG  | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG        | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 40 MG  | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG        | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |
| ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG                                        | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS                         |
| ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG                                       | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; NDS                                              |

#### រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាជាធរមានការបាត់បង់ដុល្លារ

B ឆ្នាំបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ដុល្លារ D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                        | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML                              | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                 |
| ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG                                                       | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                 |
| ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG                                                | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                             |
| ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG                                                        | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                             |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលភាពស៊ាំ (Immunomodulators)</b>                                     |                    |                                                         |
| lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 5 mg                                      | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (28 per 28 days); NDS                        |
| lenalidomide oral capsule 25 mg                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS                        |
| POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG                                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (21 per 21 days); NDS                        |
| POMALYST ORAL CAPSULE 3 MG, 4 MG                                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS                        |
| REVLIMID ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 2.5 MG, 5 MG                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (28 per 28 days); NDS                        |
| REVLIMID ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG                                                | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS                        |
| THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG                                               | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (28 per 28 days); NDS                            |
| THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG                                              | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (56 per 28 days); NDS                            |
| <b>ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក</b>                                                        |                    |                                                         |
| ADRIAMYCIN INTRAVENOUS SOLUTION 2 MG/ML                                           | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| doxorubicin hcl intravenous solution 2 mg/ml                                      | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| doxorubicin hcl liposomal intravenous injectable 2 mg/ml                          | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                |
| epirubicin hcl intravenous solution 200 mg/100ml, 50 mg/25ml                      | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| <b>ថ្នាំរំលោភគីមី (Alkylating)</b>                                                |                    |                                                         |
| BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML                                           | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                |
| carboplatin intravenous solution 150 mg/15ml, 450 mg/45ml, 50 mg/5ml, 600 mg/60ml | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| cisplatin intravenous solution 100 mg/100ml, 200 mg/200ml, 50 mg/50ml             | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| cyclophosphamide injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 500 mg              | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                |
| cyclophosphamide intravenous solution 1 gm/5ml, 2 gm/10ml, 500 mg/2.5ml           | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D; NDS                                                |
| cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg                                        | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg                                         | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                     |
| LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG                                                         | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬ បន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធអ្នាប្រចាំថ្ងៃ      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធអ្នាប្រចាំថ្ងៃ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                          | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| oxaliplatin intravenous solution 100 mg/20ml, 200 mg/40ml, 50 mg/10ml               | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                            |
| oxaliplatin intravenous solution reconstituted 100 mg, 50 mg                        | \$0, កម្រិតទី 2   | B/D; NDS                                                       |
| PARAPLATIN INTRAVENOUS SOLUTION 1000 MG/100ML                                       | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                            |
| <b>ផ្លុយីដ</b>                                                                      |                   |                                                                |
| BESREMI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 500 MCG/ML                          | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                    |
| bexarotene oral capsule 75 mg                                                       | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; NDS                                                        |
| hydroxyurea oral capsule 500 mg                                                     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                                |
| irinotecan hcl intravenous solution 100 mg/5ml, 300 mg/15ml, 40 mg/2ml, 500 mg/25ml | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                            |
| KISQALI FEMARA (400 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG                  | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (70 per 28 days); NDS                                   |
| KISQALI FEMARA (600 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG                  | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (91 per 28 days); NDS                                   |
| KISQALI FEMARA(200 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG                   | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (49 per 28 days); NDS                                   |
| MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG                                                         | \$0, កម្រិតទី 2   | LA; NDS                                                        |
| SYNRIBO SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 3.5 MG                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; NDS                                                        |
| tretinoin oral capsule 10 mg                                                        | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                            |
| WELIREG ORAL TABLET 40 MG                                                           | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; NDS                                                    |
| <b>ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់សាច់ដុំកំណត់</b>                                               |                   |                                                                |
| <b>ការព្យាបាលរោគចិត្តសាស្ត្រ-ផ្លុយីដ</b><br>(Psychotherapeutic-Misc)                |                   |                                                                |
| acamprosate calcium oral tablet delayed release 333 mg                              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                                |
| ADIPEX-P ORAL CAPSULE 37.5 MG                                                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                             |
| ADIPEX-P ORAL TABLET 37.5 MG                                                        | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                             |
| benzphetamine hcl oral tablet 50 mg                                                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                             |
| buprenorphine hcl sublingual tablet sublingual 2 mg, 8 mg                           | \$0, កម្រិតទី 1   | PA; QL (90 per 30 days)                                        |
| buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual film 12-3 mg                              | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                            |
| buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg             | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (90 per 30 days)                                            |
| buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual tablet sublingual 2-0.5 mg, 8-2 mg        | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (90 per 30 days)                                            |
| bupropion hcl er (smoking det) oral tablet extended release 12 hour 150 mg          | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                                |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ដល់ដុំកំណត់

B ប្រើប្រាស់បន្តិច      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                               | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនិងការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| CHANTIX STARTING MONTH PAK ORAL TABLET 0.5 MG X 11 & 1 MG X 42           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA                                                    |
| diethylpropion hcl er oral tablet extended release 24 hour 75 mg         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| diethylpropion hcl oral tablet 25 mg                                     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                       |
| gnp nicotine mini mouth/throat lozenge 2 mg                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| gnp nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| gnp nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| gnp nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| goodsense nicotine mouth/throat gum 2 mg, 4 mg                           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| goodsense nicotine mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| hm nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| hm nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| hm nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| LOMAIRA ORAL TABLET 8 MG                                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| naloxone hcl injection solution 0.4 mg/ml, 4 mg/10ml                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                       |
| naloxone hcl injection solution cartridge 0.4 mg/ml                      | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                       |
| naloxone hcl injection solution prefilled syringe 2 mg/2ml               | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                       |
| naloxone hcl nasal liquid 4 mg/0.1ml                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                       |
| naltrexone hcl oral tablet 50 mg                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                       |
| NICODERM CQ TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 14 MG/24HR                         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| nicotine mini mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| nicotine step 1 transdermal patch 24 hour 21 mg/24hr                     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |
| nicotine step 2 transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr                     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                    |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ  
 B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| nicotine step 3 transdermal patch 24 hour 7 mg/24hr                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| nicotine transdermal kit 21-14-7 mg/24hr                                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| NICOTROL INHALATION INHALER 10 MG                                                         | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                           |
| NICOTROL NS NASAL SOLUTION 10 MG/ML                                                       | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                           |
| phendimetrazine tartrate er oral capsule extended release 24 hour 105 mg                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| phendimetrazine tartrate oral tablet 35 mg                                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| phentermine hcl oral capsule 15 mg, 30 mg, 37.5 mg                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| phentermine hcl oral tablet 37.5 mg                                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| QSYMIA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 11.25-69 MG, 15-92 MG, 3.75-23 MG, 7.5-46 MG | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| sm nicotine mouth/throat gum 4 mg                                                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| sm nicotine mouth/throat lozenge 2 mg                                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| sm nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| sm nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 4 mg                                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| sm nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| varenicline tartrate oral 0.5 mg x 11 & 1 mg x 42                                         | \$0, កម្រិតទី 1    | PA                                                        |
| varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg                                             | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (56 per 28 days)                                   |
| VIVITROL INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 380 MG                                    | \$0, កម្រិតទី 2    | NDS                                                       |
| <b>រោគសញ្ញា/ខាតបង់ប្រតិបត្តិការ (Narcolepsy/Cataplexy)</b>                                |                    |                                                           |
| armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (30 per 30 days)                                   |
| armodafinil oral tablet 50 mg                                                             | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (90 per 30 days)                                   |
| XYREM ORAL SOLUTION 500 MG/ML                                                             | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (540 per 30 days); NDS                         |
| <b>ថ្នាំបំបាត់ការរំលោភបំពានចិត្តសង្គម (Antipsychotics)</b>                                |                    |                                                           |
| ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 300 MG, 400 MG                           | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (1 per 28 days); NDS                                   |
| ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 300 MG, 400 MG                 | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (1 per 28 days); NDS                                   |
| aripiprazole oral solution 1 mg/ml                                                        | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (900 per 30 days)                                      |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំថ្នាំ D ទេ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                         | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg    | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                          |
| aripiprazole oral tablet dispersible 10 mg, 15 mg                  | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (60 per 30 days)                                          |
| ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 675 MG/2.4ML       | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                          |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 1064 MG/3.9ML             | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (3.9 per 56 days); NDS                                    |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 441 MG/1.6ML              | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (1.6 per 28 days); NDS                                    |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 662 MG/2.4ML              | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (2.4 per 28 days); NDS                                    |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 882 MG/3.2ML              | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (3.2 per 28 days); NDS                                    |
| asenapine maleate sublingual tablet sublingual 10 mg, 2.5 mg, 5 mg | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (60 per 30 days)                                          |
| CAPLYTA ORAL CAPSULE 42 MG                                         | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (30 per 30 days)                                      |
| chlorpromazine hcl injection solution 25 mg/ml, 50 mg/2ml          | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| chlorpromazine hcl oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml            | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                              |
| chlorpromazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| clozapine oral tablet 100 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (270 per 30 days)                                         |
| clozapine oral tablet 200 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (135 per 30 days)                                         |
| clozapine oral tablet 25 mg, 50 mg                                 | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| clozapine oral tablet dispersible 100 mg                           | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (270 per 30 days)                                     |
| clozapine oral tablet dispersible 12.5 mg, 25 mg                   | \$0, កម្មវិធី 1    | PA                                                           |
| clozapine oral tablet dispersible 150 mg                           | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (180 per 30 days)                                     |
| clozapine oral tablet dispersible 200 mg                           | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (135 per 30 days); NDS                                |
| FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG      | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (60 per 30 days); NDS                                 |
| FANAPT TITRATION PACK ORAL TABLET 1 & 2 & 4 & 6 MG                 | \$0, កម្មវិធី 2    | PA                                                           |
| fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml                 | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml                      | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml                          | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5ml                            | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg             | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ធូបបន្តិចនិង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                            | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| haloperidol decanoate intramuscular solution<br>100 mg/ml, 100 mg/ml 1 ml, 50 mg/ml, 50<br>mg/ml(1ml) | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml                                                        | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml                                                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2<br>mg, 20 mg, 5 mg                                     | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 117<br>MG/0.75ML                        | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (0.75 per 28 days); NDS                                   |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 156<br>MG/ML                            | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (1 per 28 days); NDS                                      |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 234<br>MG/1.5ML                         | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (1.5 per 28 days); NDS                                    |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 39<br>MG/0.25ML                         | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (0.25 per 28 days)                                        |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 78<br>MG/0.5ML                          | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (0.5 per 28 days); NDS                                    |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 273<br>MG/0.88ML                          | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (0.88 per 90 days); NDS                                   |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 410<br>MG/1.32ML                          | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (1.32 per 90 days); NDS                                   |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 546<br>MG/1.75ML                          | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (1.75 per 90 days); NDS                                   |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR<br>SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 819<br>MG/2.63ML                          | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (2.63 per 90 days); NDS                                   |
| LATUDA ORAL TABLET 120 MG, 20 MG, 40<br>MG, 60 MG                                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (30 per 30 days)                                          |
| LATUDA ORAL TABLET 80 MG                                                                              | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (60 per 30 days)                                          |
| loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg,<br>5 mg, 50 mg                                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| molindone hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg                                                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG                                                                           | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days);<br>NDS                          |
| NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG                                                                            | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days);<br>NDS                          |
| olanzapine intramuscular solution<br>reconstituted 10 mg                                              | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (3 per 1 day)                                             |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្តិច D ក្របខណ្ឌការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                        | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| olanzapine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg                                        | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (60 per 30 days)                                          |
| olanzapine oral tablet 15 mg, 20 mg, 7.5 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                          |
| olanzapine oral tablet dispersible 10 mg                                          | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (60 per 30 days)                                          |
| olanzapine oral tablet dispersible 15 mg, 20 mg, 5 mg                             | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                          |
| paliperidone er oral tablet extended release 24 hour 1.5 mg, 3 mg, 9 mg           | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                          |
| paliperidone er oral tablet extended release 24 hour 6 mg                         | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (60 per 30 days)                                          |
| perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| PERSERIS SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE 120 MG, 90 MG                             | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (1 per 30 days); NDS                                      |
| pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg                                                   | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| quetiapine fumarate er oral tablet extended release 24 hour 150 mg, 200 mg        | \$0, កម្មវិធី 1   | PA; QL (30 per 30 days)                                      |
| quetiapine fumarate er oral tablet extended release 24 hour 300 mg, 400 mg, 50 mg | \$0, កម្មវិធី 1   | PA; QL (60 per 30 days)                                      |
| quetiapine fumarate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg      | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG                                   | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (60 per 30 days)                                          |
| REXULTI ORAL TABLET 3 MG, 4 MG                                                    | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (30 per 30 days)                                          |
| RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 12.5 MG, 25 MG         | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (2 per 28 days)                                           |
| RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 37.5 MG, 50 MG         | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (2 per 28 days); NDS                                      |
| risperidone oral solution 1 mg/ml                                                 | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (240 per 30 days)                                         |
| risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg                   | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| risperidone oral tablet dispersible 0.25 mg, 0.5 mg                               | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (90 per 30 days)                                          |
| risperidone oral tablet dispersible 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg                        | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (60 per 30 days)                                          |
| SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24HR, 5.7 MG/24HR, 7.6 MG/24HR           | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (30 per 30 days)                                          |
| thioridazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |
| trifluoperazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg                           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                              |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកបញ្ចូលមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នើមនិង D ឆ្នើមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឆ្នើម

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                  | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនឹងការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML                                                                          | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (600 per 30 days); NDS                         |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (60 per 30 days); NDS                              |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE 3 MG, 4.5 MG, 6 MG                                                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (30 per 30 days); NDS                              |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE THERAPY PACK 1.5 & 3 MG                                                                | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                       |
| ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg                                                     | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                   |
| ziprasidone mesylate intramuscular solution reconstituted 20 mg                                             | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (6 per 3 days)                                     |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 210 MG                                              | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (2 per 28 days)                                |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 300 MG                                              | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (2 per 28 days); NDS                           |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 405 MG                                              | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (1 per 28 days); NDS                           |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលជំងឺខូចការដូចការប្រមូលខ្លួន (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)</b>                   |                    |                                                       |
| amphetamine-dextroamphetamine oral capsule extended release 24 hour 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 5 mg | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (30 per 30 days)                               |
| amphetamine-dextroamphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg                        | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (60 per 30 days)                               |
| amphetamine-dextroamphetamine oral tablet 20 mg                                                             | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (90 per 30 days)                               |
| atomoxetine hcl oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg                                                            | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                  |
| atomoxetine hcl oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg                                                           | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (30 per 30 days)                                   |
| atomoxetine hcl oral capsule 40 mg                                                                          | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                   |
| dexmethylphenidate hcl oral tablet 10 mg                                                                    | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (60 per 30 days)                               |
| dexmethylphenidate hcl oral tablet 2.5 mg, 5 mg                                                             | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (120 per 30 days)                              |
| guanfacine hcl er oral tablet extended release 24 hour 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg                               | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (30 per 30 days)                               |
| METADATE ER ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 20 MG                                                              | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (90 per 30 days)                               |
| methylphenidate hcl er oral tablet extended release 10 mg, 20 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (90 per 30 days)                               |
| methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5ml                                                                 | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (900 per 30 days)                              |
| methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5ml                                                                  | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (1800 per 30 days)                             |
| methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 5 mg                                                                 | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (180 per 30 days)                              |
| methylphenidate hcl oral tablet 20 mg                                                                       | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (90 per 30 days)                               |

**រឿងពុទ្ធិ**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                            | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ថ្នាំព្យាបាលជំងឺធុរាភ័ន្តិកម្ម (Antidepressants)</b>                               |                   |                                                               |
| amitriptyline hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg              | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg                                    | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| bupropion hcl er (sr) oral tablet extended release 12 hour 100 mg, 150 mg, 200 mg     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| bupropion hcl er (xl) oral tablet extended release 24 hour 150 mg, 300 mg             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg                                               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| citalopram hydrobromide oral solution 10 mg/5ml                                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| citalopram hydrobromide oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg                               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| clomipramine hcl oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg                                     | \$0, កម្រិតទី 2   | PA                                                            |
| desipramine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg                | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| desvenlafaxine succinate er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 25 mg, 50 mg | \$0, កម្រិតទី 1   | PA; QL (30 per 30 days)                                       |
| doxepin hcl oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg                   | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| doxepin hcl oral concentrate 10 mg/ml                                                 | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG    | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (60 per 30 days)                                       |
| duloxetine hcl oral capsule delayed release particles 20 mg, 30 mg, 60 mg             | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                           |
| EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24HR, 6 MG/24HR, 9 MG/24HR                      | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (30 per 30 days); NDS                                  |
| escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5ml                                           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg                                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| FETZIMA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 80 MG                           | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (30 per 30 days)                                       |
| FETZIMA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 20 MG, 40 MG                            | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (60 per 30 days)                                       |
| FETZIMA TITRATION ORAL CAPSULE ER 24 HOUR THERAPY PACK 20 & 40 MG                     | \$0, កម្រិតទី 2   | PA                                                            |
| fluoxetine hcl oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg                                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| fluoxetine hcl oral solution 20 mg/5ml                                                | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                               |
| imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg                                        | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                               |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចទី D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធបែតបន្តិចមែន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| MARPLAN ORAL TABLET 10 MG                                                       | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (180 per 30 days)                                    |
| mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg, 7.5 mg                             | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| mirtazapine oral tablet dispersible 15 mg, 30 mg, 45 mg                         | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| nefazodone hcl oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg                | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| nortriptyline hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg                       | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| nortriptyline hcl oral solution 10 mg/5ml                                       | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5ml                                        | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (900 per 30 days)                                |
| paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg                           | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| PAXIL ORAL SUSPENSION 10 MG/5ML                                                 | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (900 per 30 days)                                |
| phenelzine sulfate oral tablet 15 mg                                            | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| protriptyline hcl oral tablet 10 mg, 5 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| sertraline hcl oral concentrate 20 mg/ml                                        | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| sertraline hcl oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg                                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| tranlycypromine sulfate oral tablet 10 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| trazodone hcl oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg                                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| trimipramine maleate oral capsule 100 mg                                        | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (60 per 30 days)                                     |
| trimipramine maleate oral capsule 25 mg                                         | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (240 per 30 days)                                    |
| trimipramine maleate oral capsule 50 mg                                         | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (120 per 30 days)                                    |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG                                                    | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (60 per 30 days)                                     |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 20 MG                                                    | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (30 per 30 days)                                     |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 5 MG                                                     | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (120 per 30 days)                                    |
| venlafaxine hcl er oral capsule extended release 24 hour 150 mg, 37.5 mg, 75 mg | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| venlafaxine hcl oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg                | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| VIIBRYD ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 40 MG                                         | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (30 per 30 days)                                     |
| VIIBRYD STARTER PACK ORAL KIT 10 & 20 MG                                        | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| vilazodone hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                     |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលជំងឺស្រូបកែវក្នុងស្រាវជ្រាវ</b>                                  |                   |                                                         |
| BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG                                               | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (14 per 28 days); NDS                            |
| dalfampridine er oral tablet extended release 12 hour 10 mg                     | \$0, កម្មវិធី 1   | PA                                                      |
| GILENYA ORAL CAPSULE 0.5 MG                                                     | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (28 per 28 days); NDS                            |
| glatiramer acetate subcutaneous solution prefilled syringe 20 mg/ml             | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (30 per 30 days); NDS                            |

#### រឿងព្រេង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬប្រភេទថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការបាត់បង់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                  | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់<br>នៃកំណត់ការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| glatiramer acetate subcutaneous solution<br>prefilled syringe 40 mg/ml                      | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (12 per 28 days); NDS                                |
| GLATOPA SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>PREFILLED SYRINGE 20 MG/ML                                 | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (30 per 30 days); NDS                                |
| GLATOPA SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>PREFILLED SYRINGE 40 MG/ML                                 | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (12 per 28 days); NDS                                |
| KESIMPTA SUBCUTANEOUS SOLUTION<br>AUTO-INJECTOR 20 MG/0.4ML                                 | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; QL (6.4 per 365 days);<br>NDS                       |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលថប់បារម្ភ</b>                                                                |                   |                                                             |
| alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg,<br>2 mg                                       | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (150 per 30 days)                                        |
| buspirone hcl oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg,<br>5 mg, 7.5 mg                              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| fluvoxamine maleate oral tablet 100 mg, 25<br>mg, 50 mg                                     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| lorazepam injection solution 2 mg/ml, 4 mg/ml                                               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| LORAZEPAM INTENSOL ORAL<br>CONCENTRATE 2 MG/ML                                              | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (150 per 30 days)                                        |
| lorazepam oral concentrate 2 mg/ml                                                          | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (150 per 30 days)                                        |
| lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg                                                    | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (150 per 30 days)                                        |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលវិកលចរិត (Antidementia)</b>                                                  |                   |                                                             |
| donepezil hcl oral tablet 10 mg                                                             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| donepezil hcl oral tablet 5 mg                                                              | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |
| donepezil hcl oral tablet dispersible 10 mg                                                 | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| donepezil hcl oral tablet dispersible 5 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |
| galantamine hydrobromide er oral capsule<br>extended release 24 hour 16 mg, 24 mg, 8 mg     | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |
| galantamine hydrobromide oral solution 4<br>mg/ml                                           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| galantamine hydrobromide oral tablet 12 mg, 4<br>mg, 8 mg                                   | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                         |
| memantine hcl er oral capsule extended<br>release 24 hour 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg         | \$0, កម្រិតទី 1   | PA                                                          |
| memantine hcl oral solution 2 mg/ml                                                         | \$0, កម្រិតទី 1   | PA                                                          |
| memantine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg                                                       | \$0, កម្រិតទី 1   | PA                                                          |
| memantine hcl oral tablet 28 x 5 mg & 21 x 10<br>mg                                         | \$0, កម្រិតទី 2   | PA                                                          |
| NAMZARIC ORAL CAPSULE ER 24 HOUR<br>THERAPY PACK 7 & 14 & 21 & 28 -10 MG                    | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                             |
| NAMZARIC ORAL CAPSULE EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 14-10 MG, 21-10 MG, 28-<br>10 MG, 7-10 MG | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                             |
| rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg                                             | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (90 per 30 days)                                         |

#### រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានវិធីបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ធូលីបន្លិចនិង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនីម៉ាល់បន្តបន្ទាប់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                    | ថ្លៃដើមនិងថ្នាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| rivastigmine tartrate oral capsule 4.5 mg, 6 mg                               | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (60 per 30 days)                                          |
| rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24hr, 4.6 mg/24hr, 9.5 mg/24hr | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (30 per 30 days)                                          |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលសាច់ដុំ</b>                                                    |                  |                                                              |
| baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg                                             | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                              |
| carisoprodol oral tablet 350 mg                                               | \$0, កម្រិតទី 2  | PA; QL (120 per 30 days)                                     |
| cyclobenzaprine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg                                   | \$0, កម្រិតទី 2  | PA                                                           |
| dantrolene sodium oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg                           | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                              |
| methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg                                      | \$0, កម្រិតទី 2  | PA                                                           |
| tizanidine hcl oral tablet 2 mg, 4 mg                                         | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                              |
| VANADOM ORAL TABLET 350 MG                                                    | \$0, កម្រិតទី 2  | PA; QL (120 per 30 days)                                     |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលអាន់ទីខូនឡូសសាច់ (Anticonvulsants)</b>                         |                  |                                                              |
| APTOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG, 600 MG, 800 MG                              | \$0, កម្រិតទី 2  | QL (60 per 30 days); NDS                                     |
| BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5ML                                       | \$0, កម្រិតទី 2  | PA                                                           |
| BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML                                               | \$0, កម្រិតទី 2  | PA; QL (600 per 30 days); NDS                                |
| BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG                       | \$0, កម្រិតទី 2  | PA; QL (60 per 30 days); NDS                                 |
| carbamazepine er oral capsule extended release 12 hour 100 mg, 200 mg, 300 mg | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                              |
| carbamazepine er oral tablet extended release 12 hour 100 mg, 200 mg, 400 mg  | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                              |
| carbamazepine oral suspension 100 mg/5ml                                      | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                              |
| carbamazepine oral tablet 200 mg                                              | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                              |
| carbamazepine oral tablet chewable 100 mg                                     | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                              |
| CELONTIN ORAL CAPSULE 300 MG                                                  | \$0, កម្រិតទី 2  |                                                              |
| clobazam oral suspension 2.5 mg/ml                                            | \$0, កម្រិតទី 1  | PA; QL (480 per 30 days)                                     |
| clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg                                             | \$0, កម្រិតទី 1  | PA; QL (60 per 30 days)                                      |
| clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg                                           | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (90 per 30 days)                                          |
| clonazepam oral tablet 2 mg                                                   | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (300 per 30 days)                                         |
| clonazepam oral tablet dispersible 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg            | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (90 per 30 days)                                          |
| clonazepam oral tablet dispersible 2 mg                                       | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (300 per 30 days)                                         |
| clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg                    | \$0, កម្រិតទី 1  | PA; QL (180 per 30 days)                                     |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG                                                  | \$0, កម្រិតទី 2  | PA; LA; QL (360 per 30 days); NDS                            |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG                                                  | \$0, កម្រិតទី 2  | PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS                            |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B បន្ថែមនឹងថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                  | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| DIACOMIT ORAL PACKET 250 MG                                                 | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (360 per 30 days);<br>NDS                    |
| DIACOMIT ORAL PACKET 500 MG                                                 | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (180 per 30 days);<br>NDS                    |
| diazepam injection solution 5 mg/ml                                         | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| DIAZEPAM INTENSOL ORAL CONCENTRATE<br>5 MG/ML                               | \$0, កម្មវិធី 1   | PA; QL (240 per 30 days)                                |
| diazepam oral solution 5 mg/5ml                                             | \$0, កម្មវិធី 1   | PA; QL (1200 per 30 days)                               |
| diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg                                      | \$0, កម្មវិធី 1   | PA; QL (120 per 30 days)                                |
| diazepam rectal gel 10 mg, 2.5 mg, 20 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| DILANTIN INFATABS ORAL TABLET<br>CHEWABLE 50 MG                             | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| DILANTIN ORAL CAPSULE 100 MG, 30 MG                                         | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| DILANTIN ORAL SUSPENSION 125 MG/5ML                                         | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| divalproex sodium er oral tablet extended<br>release 24 hour 250 mg, 500 mg | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| divalproex sodium oral capsule delayed release<br>sprinkle 125 mg           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| divalproex sodium oral tablet delayed release<br>125 mg, 250 mg, 500 mg     | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML                                           | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (600 per 30 days);<br>NDS                    |
| EPITOL ORAL TABLET 200 MG                                                   | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML                                             | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| ethosuximide oral capsule 250 mg                                            | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| ethosuximide oral solution 250 mg/5ml                                       | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| felbamate oral suspension 600 mg/5ml                                        | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                     |
| felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg                                        | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML                                            | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (360 per 30 days);<br>NDS                    |
| FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML                                           | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (720 per 30 days); NDS                           |
| FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 8<br>MG                                   | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (30 per 30 days); NDS                            |
| FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG                                                    | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (60 per 30 days)                                 |
| FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG, 6 MG                                              | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (60 per 30 days); NDS                            |
| gabapentin oral capsule 100 mg                                              | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (1080 per 30 days)                                   |
| gabapentin oral capsule 300 mg                                              | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (360 per 30 days)                                    |
| gabapentin oral capsule 400 mg                                              | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (270 per 30 days)                                    |
| gabapentin oral solution 250 mg/5ml                                         | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (2160 per 30 days)                                   |
| gabapentin oral tablet 600 mg                                               | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (180 per 30 days)                                    |
| gabapentin oral tablet 800 mg                                               | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (120 per 30 days)                                    |
| lacosamide intravenous solution 200 mg/20ml                                 | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                     |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ែត្រិកបន្តិចបន្តួច      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្គត់ផ្គង់ D ទេ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                       | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| lacosamide oral solution 10 mg/ml                                                                | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (1200 per 30 days)                                |
| lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg                                                    | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (60 per 30 days)                                  |
| lacosamide oral tablet 50 mg                                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (120 per 30 days)                                 |
| lamotrigine er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg                                            | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| lamotrigine oral tablet chewable 25 mg, 5 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| levetiracetam er oral tablet extended release 24 hour 500 mg, 750 mg                             | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| levetiracetam in nacl intravenous solution 1000 mg/100ml, 1500 mg/100ml, 500 mg/100ml            | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| levetiracetam intravenous solution 500 mg/5ml                                                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| levetiracetam oral solution 100 mg/ml                                                            | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| levetiracetam oral tablet 1000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg                                        | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| NAYZILAM NASAL SOLUTION 5 MG/0.1ML                                                               | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                      |
| oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5ml                                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg                                                 | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| phenobarbital oral elixir 20 mg/5ml                                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA                                                   |
| phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg        | \$0, កម្មវិធី 2    | PA                                                   |
| phenobarbital sodium injection solution 130 mg/ml, 65 mg/ml                                      | \$0, កម្មវិធី 2    | PA                                                   |
| PHENYTEK ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG                                                             | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                      |
| phenytoin oral suspension 125 mg/5ml                                                             | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| phenytoin oral tablet chewable 50 mg                                                             | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| phenytoin sodium injection solution 50 mg/ml                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg                                      | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (120 per 30 days)                             |
| pregabalin oral capsule 200 mg                                                                   | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (90 per 30 days)                              |
| pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg                                                           | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (60 per 30 days)                              |
| pregabalin oral solution 20 mg/ml                                                                | \$0, កម្មវិធី 1    | PA; QL (900 per 30 days)                             |
| primidone oral tablet 250 mg, 50 mg                                                              | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| ROWEEPRA ORAL TABLET 500 MG                                                                      | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                      |
| rufinamide oral suspension 40 mg/ml                                                              | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (2300 per 28 days); NDS                       |
| rufinamide oral tablet 200 mg                                                                    | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (480 per 30 days); NDS                        |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិច      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសនៃការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឆ្នាំ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                       | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| rufinamide oral tablet 400 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (240 per 30 days); NDS                                  |
| SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 1000 MG               | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (90 per 30 days)                                            |
| SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 250 MG                | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (360 per 30 days)                                           |
| SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 500 MG                | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (180 per 30 days)                                           |
| SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 750 MG                | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (120 per 30 days)                                           |
| SUBVENITE ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 25 MG              | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                                |
| SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG                                  | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (60 per 30 days); NDS                                   |
| SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG                                          | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (60 per 30 days)                                        |
| tiagabine hcl oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                                |
| topiramate oral capsule sprinkle 15 mg, 25 mg                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                                |
| topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg              | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                                |
| valproate sodium intravenous solution 100 mg/ml                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                                |
| valproic acid oral capsule 250 mg                                | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                                |
| valproic acid oral solution 250 mg/5ml                           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                                |
| VALTOCO 10 MG DOSE NASAL LIQUID 10 MG/0.1ML                      | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                                |
| VALTOCO 15 MG DOSE NASAL LIQUID THERAPY PACK 7.5 MG/0.1ML        | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                                |
| VALTOCO 20 MG DOSE NASAL LIQUID THERAPY PACK 10 MG/0.1ML         | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                                |
| VALTOCO 5 MG DOSE NASAL LIQUID 5 MG/0.1ML                        | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                                |
| vigabatrin oral packet 500 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS                              |
| vigabatrin oral tablet 500 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS                              |
| VIGADRONE ORAL PACKET 500 MG                                     | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS                              |
| VIMPAT INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/20ML                          | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                            |
| VIMPAT ORAL SOLUTION 10 MG/ML                                    | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (1200 per 30 days); NDS                                     |
| XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 100 & 150 MG | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (56 per 28 days); NDS                                       |
| XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 150 & 200 MG | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (56 per 28 days); NDS                                       |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នើមនិង D ឆ្នើមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឆ្នើម

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG                                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (60 per 30 days); NDS                                  |
| XCOPRI ORAL TABLET 50 MG                                                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (90 per 30 days); NDS                                  |
| XCOPRI ORAL TABLET THERAPY PACK 14 X 12.5 MG & 14 X 25 MG                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (28 per 28 days)                                       |
| XCOPRI ORAL TABLET THERAPY PACK 14 X 150 MG & 14 X 200 MG, 14 X 50 MG & 14 X 100 MG                                                        | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (28 per 28 days); NDS                                  |
| zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg                                                                                               | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| <b>ថ្នាំសណ្តាប់ចិត្ត (Hypnotics)</b>                                                                                                       |                   |                                                           |
| BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG                                                                                             | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (30 per 30 days)                                       |
| doxepin hcl oral tablet 3 mg, 6 mg                                                                                                         | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                       |
| eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg                                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (30 per 30 days)                                   |
| HETLIOZ ORAL CAPSULE 20 MG                                                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                          |
| temazepam oral capsule 15 mg                                                                                                               | \$0, កម្រិតទី 1   | PA; QL (60 per 30 days)                                   |
| temazepam oral capsule 30 mg, 7.5 mg                                                                                                       | \$0, កម្រិតទី 1   | PA; QL (30 per 30 days)                                   |
| zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg                                                                                                          | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (60 per 30 days)                                   |
| zolpidem tartrate oral tablet 10 mg, 5 mg                                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (30 per 30 days)                                   |
| <b>ថ្នាំបំបាត់ជំងឺជាកើនស្រួច (Antiparkinsonian )</b>                                                                                       |                   |                                                           |
| amantadine hcl oral capsule 100 mg                                                                                                         | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (120 per 30 days)                                      |
| amantadine hcl oral solution 50 mg/5ml                                                                                                     | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| amantadine hcl oral tablet 100 mg                                                                                                          | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| benztropine mesylate injection solution 1 mg/ml                                                                                            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| benztropine mesylate oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg                                                                                        | \$0, កម្រិតទី 2   | PA                                                        |
| bromocriptine mesylate oral capsule 5 mg                                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| bromocriptine mesylate oral tablet 2.5 mg                                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| carbidopa-levodopa er oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg                                                                    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg                                                                             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| carbidopa-levodopa oral tablet dispersible 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg                                                                 | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| entacapone oral tablet 200 mg                                                                                                              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                           |
| KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (150 per 30 days); NDS                             |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬបន្តិចទី 2      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                        | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 1 MG/24HR, 2 MG/24HR, 3 MG/24HR, 4 MG/24HR, 6 MG/24HR, 8 MG/24HR | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                            |
| pramipexole dihydrochloride oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                            |
| rasagiline mesylate oral tablet 0.5 mg                                                            | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (60 per 30 days)                                        |
| rasagiline mesylate oral tablet 1 mg                                                              | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                        |
| ropinirole hcl oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                            |
| selegiline hcl oral capsule 5 mg                                                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                            |
| selegiline hcl oral tablet 5 mg                                                                   | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                            |
| trihexyphenidyl hcl oral solution 0.4 mg/ml                                                       | \$0, កម្មវិធី 2   | PA                                                         |
| trihexyphenidyl hcl oral tablet 2 mg, 5 mg                                                        | \$0, កម្មវិធី 2   | PA                                                         |
| <b>ផ្សេងៗ</b>                                                                                     |                   |                                                            |
| AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG                                                                   | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (120 per 30 days); NDS                              |
| AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG                                                                          | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (60 per 30 days); NDS                               |
| INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG                                                         | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                           |
| INGREZZA ORAL CAPSULE THERAPY PACK 40 & 80 MG                                                     | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (28 per 28 days); NDS                           |
| lithium carbonate er oral tablet extended release 300 mg, 450 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                            |
| lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg                                             | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                            |
| lithium carbonate oral tablet 300 mg                                                              | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                            |
| lithium oral solution 8 meq/5ml                                                                   | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                            |
| NUDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG                                                                     | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (60 per 30 days)                                    |
| pregabalin er oral tablet extended release 24 hour 165 mg, 330 mg, 82.5 mg                        | \$0, កម្មវិធី 1   | PA; QL (60 per 30 days)                                    |
| pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg                                                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                            |
| riluzole oral tablet 50 mg                                                                        | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                            |
| tetrabenazine oral tablet 12.5 mg                                                                 | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (90 per 30 days); NDS                               |
| tetrabenazine oral tablet 25 mg                                                                   | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (120 per 30 days); NDS                              |
| <b>រោគប្រកាស</b>                                                                                  |                   |                                                            |
| AIMOVIG SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML                                   | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (1 per 30 days)                                     |
| dihydroergotamine mesylate injection solution 1 mg/ml                                             | \$0, កម្មវិធី 2   | NDS                                                        |
| dihydroergotamine mesylate nasal solution 4 mg/ml                                                 | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (8 per 30 days); NDS                                |
| ergotamine-caffeine oral tablet 1-100 mg                                                          | \$0, កម្មវិធី 1   | PA; QL (40 per 28 days)                                    |
| naratriptan hcl oral tablet 1 mg, 2.5 mg                                                          | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (12 per 30 days)                                        |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                              | ថ្លៃដើមនិងថ្នាំកំណត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់<br>នៃកំណត់ការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| NURTEC ORAL TABLET DISPERSIBLE 75 MG                                    | \$0, កម្មវិធី 2      | PA; QL (16 per 30 days); NDS                                |
| rizatriptan benzoate oral tablet 10 mg, 5 mg                            | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (18 per 30 days)                                         |
| rizatriptan benzoate oral tablet dispersible 10 mg, 5 mg                | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (18 per 30 days)                                         |
| sumatriptan nasal solution 20 mg/act                                    | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (12 per 30 days)                                         |
| sumatriptan nasal solution 5 mg/act                                     | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (24 per 30 days)                                         |
| sumatriptan succinate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg                  | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (12 per 30 days)                                         |
| sumatriptan succinate refill subcutaneous solution cartridge 4 mg/0.5ml | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (9 per 30 days)                                          |
| sumatriptan succinate refill subcutaneous solution cartridge 6 mg/0.5ml | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (6 per 30 days)                                          |
| sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5ml                  | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (6 per 30 days)                                          |
| sumatriptan succinate subcutaneous solution auto-injector 4 mg/0.5ml    | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (9 per 30 days)                                          |
| sumatriptan succinate subcutaneous solution auto-injector 6 mg/0.5ml    | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (6 per 30 days)                                          |
| UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG                                       | \$0, កម្មវិធី 2      | PA; QL (16 per 30 days); NDS                                |
| zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg                                   | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (12 per 30 days)                                         |
| zolmitriptan oral tablet dispersible 2.5 mg, 5 mg                       | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (12 per 30 days)                                         |
| <b>ផ្នែកកែលម្អផ្ទៃក្នុង</b>                                             |                      |                                                             |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលមាត់/ចំពង់ក/ប្រព្រឹត្តិ</b>                              |                      |                                                             |
| CEPACOL SORE THROAT & COUGH MOUTH/THROAT LOZENGE 5-7.5 MG               | \$0, កម្មវិធី 3      | DP                                                          |
| cevimeline hcl oral capsule 30 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 1      |                                                             |
| chlorhexidine gluconate mouth/throat solution 0.12 %                    | \$0, កម្មវិធី 1      |                                                             |
| clotrimazole mouth/throat troche 10 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 1      | QL (150 per 30 days)                                        |
| lidocaine viscous hcl mouth/throat solution 2 %                         | \$0, កម្មវិធី 1      |                                                             |
| nystatin mouth/throat suspension 100000 unit/ml                         | \$0, កម្មវិធី 1      |                                                             |
| ORASEP MOUTH/THROAT SOLUTION 2-0.5-0.1 %                                | \$0, កម្មវិធី 3      | DP                                                          |
| PERIOGARD MOUTH/THROAT SOLUTION 0.12 %                                  | \$0, កម្មវិធី 1      |                                                             |
| PERIOMED MOUTH/THROAT CONCENTRATE 0.63 %                                | \$0, កម្មវិធី 3      | DP                                                          |
| pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg                                | \$0, កម្មវិធី 1      |                                                             |
| triamcinolone acetonide mouth/throat paste 0.1 %                        | \$0, កម្មវិធី 1      |                                                             |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ផ្សេង

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                  | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>រោគសញ្ញាស្របក្រ ថ្នាំព្យាបាលក្រសោយខ្លួននិងផ្លូវចិត្ត</b> |                    |                                                           |
| ala-cort external cream 1 %, 2.5 %                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                           |
| alclometasone dipropionate external cream 0.05 %            | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| alclometasone dipropionate external ointment 0.05 %         | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| betamethasone dipropionate aug external cream 0.05 %        | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| betamethasone dipropionate aug external gel 0.05 %          | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| betamethasone dipropionate aug external lotion 0.05 %       | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| betamethasone dipropionate aug external ointment 0.05 %     | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| betamethasone dipropionate external cream 0.05 %            | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| betamethasone dipropionate external lotion 0.05 %           | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| betamethasone dipropionate external ointment 0.05 %         | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| betamethasone valerate external cream 0.1 %                 | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| betamethasone valerate external lotion 0.1 %                | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| betamethasone valerate external ointment 0.1 %              | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| clobetasol propionate e external cream 0.05 %               | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| clobetasol propionate external cream 0.05 %                 | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| clobetasol propionate external gel 0.05 %                   | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| clobetasol propionate external ointment 0.05 %              | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| clobetasol propionate external solution 0.05 %              | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (50 per 30 days)                                       |
| ENSTILAR EXTERNAL FOAM 0.005-0.064 %                        | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (120 per 30 days)                                  |
| fluocinolone acetonide body external oil 0.01 %             | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (118.28 per 30 days)                                   |
| fluocinolone acetonide external cream 0.01 %                | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| fluocinolone acetonide external cream 0.025 %               | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| fluocinolone acetonide external ointment 0.025 %            | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| fluocinolone acetonide external solution 0.01 %             | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (90 per 30 days)                                       |
| fluocinolone acetonide scalp external oil 0.01 %            | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (118.28 per 30 days)                                   |
| fluocinonide emulsified base external cream 0.05 %          | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| fluocinonide external cream 0.05 %                          | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| fluocinonide external gel 0.05 %                            | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| fluocinonide external ointment 0.05 %                       | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាជាធរមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់មិនអាចបង្កើនបាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| fluocinonide external solution 0.05 %                           | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                     |
| fluticasone propionate external cream 0.05 %                    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| fluticasone propionate external ointment 0.005 %                | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| halobetasol propionate external cream 0.05 %                    | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (50 per 30 days)                                     |
| halobetasol propionate external ointment 0.05 %                 | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (50 per 30 days)                                     |
| hydrocortisone external cream 1 %, 2.5 %                        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| hydrocortisone external lotion 2.5 %                            | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| hydrocortisone external ointment 2.5 %                          | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| mometasone furoate external cream 0.1 %                         | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| mometasone furoate external ointment 0.1 %                      | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| mometasone furoate external solution 0.1 %                      | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| triamcinolone acetonide external cream 0.025 %, 0.5 %           | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| triamcinolone acetonide external cream 0.1 %                    | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (454 per 30 days)                                    |
| triamcinolone acetonide external lotion 0.025 %, 0.1 %          | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| triamcinolone acetonide external ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 % | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| TRIDERM EXTERNAL CREAM 0.5 %                                    | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| <b>រោគសីស្របក្រ ថ្នាំព្យាបាលផ្នែករមួស</b>                       |                   |                                                         |
| REGRANEX EXTERNAL GEL 0.01 %                                    | \$0, កម្រិតទី 2   | PA; QL (30 per 30 days); NDS                            |
| SANTYL EXTERNAL OINTMENT 250 UNIT/GM                            | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (180 per 30 days)                                    |
| sodium chloride irrigation solution 0.9 %                       | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| sterile water for irrigation irrigation solution                | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                         |
| <b>រោគសីស្របក្រ ថ្នាំព្យាបាលរោគកមរមាស និងថ្នាំសម្រាប់ចំណី</b>   |                   |                                                         |
| cvs lice treatment external liquid 1 %                          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| eq lice killing max st external shampoo 0.33-4 %                | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp lice treatment external liquid 1 %                          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp lice treatment external shampoo 0.33-4 %                    | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm lice killing max st external shampoo 0.33-4 %                | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm lice treatment external liquid 1 %                           | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| lice killing external shampoo 0.33-4 %, 4-0.33 %                | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| lice killing maximum strength external shampoo 0.33-4 %         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| lice treatment external lotion 1 %                              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឆ្លើយនឹងទី D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃរក | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួញតាមការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| malathion external lotion 0.5 %                           | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (59 per 30 days)                                      |
| permethrin external cream 5 %                             | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (60 per 30 days)                                      |
| RID LICE KILLING SHAMPOO EXTERNAL<br>SHAMPOO 0.33-4 %     | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| sb lice killing max st external shampoo 0.33-4<br>%       | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| sm lice killing max strength external shampoo<br>0.33-4 % | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| sm lice solution kit combination kit 0.33-4-0.5<br>%      | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| sm lice treatment external lotion 1 %                     | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| <b>រោគសាស្ត្រថ្នាំ ថ្នាំព្យាបាលរោគផ្សិត</b>               |                  |                                                          |
| ALOE VESTA CLEAR ANTIFUNGAL<br>EXTERNAL OINTMENT 2 %      | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| antifungal (tolnaftate) external cream 1 %                | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| antifungal clotrimazole external cream 1 %                | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| anti-fungal external cream 1 %                            | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| antifungal external cream 2 %                             | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| anti-fungal external powder 1 %                           | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| antifungal external powder 2 %                            | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| anti-itch external cream 2-0.1 %                          | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| athletes foot (terbinafine) external cream 1 %            | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| athletes foot powder spray external aerosol<br>powder 1 % | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| athletes foot spray external aerosol 1 %                  | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| BANOPHEN EXTERNAL CREAM 2-0.1 %                           | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| baza antifungal external cream 2 %                        | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| benzoin external tincture                                 | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| butenafine hcl external cream 1 %                         | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| CARRINGTON ANTIFUNGAL EXTERNAL<br>CREAM 2 %               | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| castellani paint modified external liquid 1.5 %           | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| ciclopirox olamine external cream 0.77 %                  | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (90 per 30 days)                                      |
| ciclopirox olamine external suspension 0.77 %             | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (60 per 30 days)                                      |
| clotrimazole anti-fungal external cream 1 %               | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| clotrimazole athletes foot external cream 1 %             | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| clotrimazole cream 1 % external (otc) 1 %                 | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| clotrimazole cream 1 % external (rx) 1 %                  | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (45 per 30 days)                                      |
| clotrimazole solution 1 % external (otc) 1 %              | \$0, កម្រិតទី 3  | DP                                                       |
| clotrimazole solution 1 % external (rx) 1 %               | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (30 per 30 days)                                      |

#### រឿងព្រេង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬថ្នាំដទៃទៀត D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួញតាមការប្រើប្រាស់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                          | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| clotrimazole-betamethasone external cream 1-0.05 %  | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (45 per 30 days)                                     |
| DESENEX EXTERNAL POWDER 2 %                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| diphenhydramine-zinc acetate external cream 2-0.1 % | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| FUNGOID TINCTURE EXTERNAL SOLUTION 2 %              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp anti-itch external cream 2-0.1 %                | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp athletes foot external cream 1 %                | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp terbinafine hydrochloride external cream 1 %    | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp tolnaftate external cream 1 %                   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| itch relief extra strength external cream 2-0.1 %   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| ketoconazole external cream 2 %                     | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                     |
| miconazole nitrate external cream 2 %               | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| MICRO GUARD EXTERNAL POWDER 2 %                     | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| NYAMYC EXTERNAL POWDER 100000 UNIT/GM               | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                     |
| nystatin external cream 100000 unit/gm              | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                     |
| nystatin external ointment 100000 unit/gm           | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                     |
| nystatin external powder 100000 unit/gm             | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                     |
| NYSTOP EXTERNAL POWDER 100000 UNIT/GM               | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                     |
| qc anti-itch extra strength external cream 2-0.1 %  | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| qc tolnaftate external cream 1 %                    | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| REMEDY ANTIFUNGAL EXTERNAL CREAM 2 %                | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| REMEDY PHYTOPLEX ANTIFUNGAL EXTERNAL POWDER 2 %     | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| sm antifungal clotrimazole external cream 1 %       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| sm antifungal miconazole external cream 2 %         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| sm antifungal tolnaftate external cream 1 %         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| sm anti-itch extra strength external cream 2-0.1 %  | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| sm athletes foot external cream 1 %                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| SOOTHE & COOL INZO ANTIFUNGAL EXTERNAL CREAM 2 %    | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| terbinafine hcl external cream 1 %                  | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| tolnaftate antifungal external cream 1 %            | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| tolnaftate external cream 1 %                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                           | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួញតំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| tolnaftate external powder 1 %                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| ZEASORB-AF EXTERNAL POWDER 2 %                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| <b>រោគសីស្របក្រ ថ្នាំកុមារសរសៃឈាម</b>                |                    |                                                           |
| acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg         | \$0, កម្រិតទី 1    | PA                                                        |
| calcipotriene external ointment 0.005 %              | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (120 per 30 days)                                  |
| calcipotriene external solution 0.005 %              | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (120 per 30 days)                                  |
| CALCITRENE EXTERNAL OINTMENT 0.005 %                 | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (120 per 30 days)                                  |
| tazarotene external cream 0.1 %                      | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (60 per 30 days)                                   |
| TAZORAC EXTERNAL CREAM 0.05 %                        | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (60 per 30 days)                                   |
| <b>រោគសីស្របក្រ ថ្នាំកុមារសរសៃឈាមសរសៃឈាម</b>         |                    |                                                           |
| ketoconazole external shampoo 2 %                    | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (120 per 30 days)                                      |
| selenium sulfide external lotion 2.5 %               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                           |
| <b>រោគសីស្របក្រ ថ្នាំស្រព័ន្ធខាងក្នុង</b>            |                    |                                                           |
| GLYDO EXTERNAL PREFILLED SYRINGE 2 %                 | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (60 per 30 days)                                   |
| lidocaine external ointment 5 %                      | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (50 per 30 days)                                   |
| lidocaine external patch 5 %                         | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (3 per 1 day)                                      |
| lidocaine hcl external solution 4 %                  | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (50 per 30 days)                                   |
| lidocaine hcl urethral/mucosal external gel 2 %      | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (30 per 30 days)                                   |
| lidocaine-prilocaine external cream 2.5-2.5 %        | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (30 per 30 days)                                   |
| <b>រោគសីស្របក្រ រោគមុន</b>                           |                    |                                                           |
| ACCUTANE ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG     | \$0, កម្រិតទី 1    | PA                                                        |
| AMNESTEEM ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 40 MG           | \$0, កម្រិតទី 1    | PA                                                        |
| AVITA EXTERNAL CREAM 0.025 %                         | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (45 per 30 days)                                   |
| AVITA EXTERNAL GEL 0.025 %                           | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (45 per 30 days)                                   |
| BENZEPRO EXTERNAL FOAM 5.3 %                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| BENZEPRO SHORT CONTACT EXTERNAL FOAM 9.8 %           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                        |
| benzoyl peroxide-erythromycin external gel 5-3 %     | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (46.6 per 30 days)                                     |
| CLARAVIS ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG     | \$0, កម្រិតទី 1    | PA                                                        |
| clindamycin phosphate external gel 1 %               | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (75 per 30 days)                                       |
| clindamycin phosphate external lotion 1 %            | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| clindamycin phosphate external solution 1 %          | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| ery external pad 2 %                                 | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| erythromycin external solution 2 %                   | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                       |
| isotretinoin oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg | \$0, កម្រិតទី 1    | PA                                                        |

#### រឿងកុរេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួញតំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំក្នុង D ឬ



| ឈ្មោះថ្នាំ                                                  | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| lidocaine pain relieving external patch 4 %                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| metronidazole external cream 0.75 %                         | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (45 per 30 days)                                          |
| metronidazole external gel 0.75 %                           | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (45 per 30 days)                                          |
| metronidazole external lotion 0.75 %                        | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (59 per 30 days)                                          |
| PANRETIN EXTERNAL GEL 0.1 %                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (60 per 30 days); NDS                                 |
| PENTRAVAN EXTERNAL CREAM                                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| PENTRAVAN PLUS EXTERNAL CREAM                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| podofilox external solution 0.5 %                           | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (7 per 28 days)                                           |
| povidone-iodine external ointment 10 %                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| povidone-iodine external solution 10 %                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| PROCTO-MED HC EXTERNAL CREAM 2.5 %                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| PROCTO-PAK EXTERNAL CREAM 1 %                               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| PROCTOSOL HC EXTERNAL CREAM 2.5 %                           | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| PROCTOZONE-HC EXTERNAL CREAM 2.5 %                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| qc calamine external lotion                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| qc povidone iodine external solution 10 %                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 %                                | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (30 per 30 days)                                          |
| ROSADAN EXTERNAL CREAM 0.75 %                               | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (45 per 30 days)                                          |
| sm antiseptic skin cleanser external solution 4 %           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm calamine external lotion                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm calamine phenolated external lotion                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm povidone-iodine external solution 10 %                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| tacrolimus external ointment 0.03 %, 0.1 %                  | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (100 per 30 days)                                         |
| TARGRETIN EXTERNAL GEL 1 %                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (60 per 30 days); NDS                                 |
| VALCHLOR EXTERNAL GEL 0.016 %                               | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS                             |
| XERAC AC EXTERNAL SOLUTION 6.25 %                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| zinc oxide external ointment 20 %                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| ZOSTRIX HP EXTERNAL CREAM 0.1 %                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| ZOSTRIX NATURAL PAIN RELIEF EXTERNAL CREAM 0.033 %          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| <b>រោគសាស្ត្រប្រើប្រាស់ អង្គប្រឹក្សា</b>                    |                    |                                                              |
| bacitracin external ointment 500 unit/gm                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| first aid antibiotic external ointment 3.5-400-5000 mg-unit | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| gentamicin sulfate external cream 0.1 %                     | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (30 per 30 days)                                          |
| gentamicin sulfate external ointment 0.1 %                  | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (30 per 30 days)                                          |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្លៃ

B ប្រើប្រាស់បន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                              | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់<br>នៃកំណត់ការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| gnp bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm                                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| gnp triple antibiotic external ointment                                                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| gnp triple antibiotic plus external ointment 1 %                                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| hm bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm                                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| hm triple antibiotic external ointment 3.5-400-5000                                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| hm triple antibiotic max st external ointment 1 %                                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| mupirocin external ointment 2 %                                                                         | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (220 per 30 days)                                        |
| qc triple antibiotic max st external ointment 1 %                                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| silver sulfadiazine external cream 1 %                                                                  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                             |
| sm antibiotic external ointment 500 unit/gm                                                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| sm triple antibiotic external ointment 3.5-400-5000                                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| sm triple antibiotic max st external ointment 1 %                                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| SSD EXTERNAL CREAM 1 %                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                             |
| SULFAMYLON EXTERNAL CREAM 85 MG/GM                                                                      | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (453.6 per 30 days)                                      |
| triple antibiotic external ointment 3.5-400-5000                                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| triple antibiotic plus external ointment 1 %                                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| triple antibiotic+pain relief external ointment 1 %                                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| <b>អូតិក (Otic)</b>                                                                                     |                    |                                                             |
| ear drops otic solution 6.5 %                                                                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| gnp earwax removal drops otic solution 6.5 %                                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| gnp earwax removal kit otic solution 6.5 %                                                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| hm earwax removal aid otic solution 6.5 %                                                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| hm earwax removal kit otic solution 6.5 %                                                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| sm ear drops otic solution 6.5 %                                                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                          |
| <b>ផ្សេងៗទៀត</b>                                                                                        |                    |                                                             |
| <b>ការបញ្ចូលគ្នានៃថ្នាំស្តេរ៉ូអ៊ីត/បេតា អាហ្គូនីស (Steroid/Beta-Agonist Combinations)</b>               |                    |                                                             |
| ADVAIR DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-50 MCG/ACT, 250-50 MCG/ACT, 500-50 MCG/ACT | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (60 per 30 days)                                         |
| ADVAIR HFA INHALATION AEROSOL 115-21 MCG/ACT, 230-21 MCG/ACT, 45-21 MCG/ACT                             | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (12 per 30 days)                                         |

#### រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ដល់ដុំកំប៉ុស្ត

B ឬបន្តបន្ទាប់ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនាញការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដល់មន្ត្រីសាធារណៈ      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| BREO ELLIPTA INHALATION AEROSOL<br>POWDER BREATH ACTIVATED 100-25<br>MCG/INH, 200-25 MCG/INH              | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (60 per 30 days)                                     |
| SYMBICORT INHALATION AEROSOL 160-4.5<br>MCG/ACT, 80-4.5 MCG/ACT                                           | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (10.2 per 30 days)                                   |
| <b>ការបញ្ចូលគ្នានៃថ្នាំអាង់តិកូលីនិក/បេតា<br/>អាហ្វូនីស (Anticholinergic/Beta Agonist)</b>                |                   |                                                         |
| ANORO ELLIPTA INHALATION AEROSOL<br>POWDER BREATH ACTIVATED 62.5-25<br>MCG/INH                            | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (60 per 30 days)                                     |
| BEVESPI AEROSPHERE INHALATION<br>AEROSOL 9-4.8 MCG/ACT                                                    | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (10.7 per 30 days)                                   |
| BREZTRI AEROSPHERE AEROSOL 160-9-4.8<br>MCG/ACT INHALATION 160-9-4.8 MCG/ACT                              | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (10.7 per 30 days)                                   |
| BREZTRI AEROSPHERE AEROSOL 160-9-4.8<br>MCG/ACT INHALATION 160-9-4.8 MCG/ACT                              | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (23.6 per 28 days)                                   |
| COMBIVENT RESPIMAT INHALATION<br>AEROSOL SOLUTION 20-100 MCG/ACT                                          | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (8 per 30 days)                                      |
| ipratropium-albuterol inhalation solution 0.5-<br>2.5 (3) mg/3ml                                          | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                     |
| TRELEGY ELLIPTA INHALATION AEROSOL<br>POWDER BREATH ACTIVATED 100-62.5-25<br>MCG/INH, 200-62.5-25 MCG/INH | \$0, កម្រិតទី 2   | QL (60 per 30 days)                                     |
| <b>ក្រុមគ្រឿងបំបាត់រាសាយ</b>                                                                              |                   |                                                         |
| 12 hour decongestant oral tablet extended<br>release 12 hour 120 mg                                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| 12 hour nasal decongestant nasal solution 0.05<br>%                                                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| 12 hour nasal decongestant oral tablet<br>extended release 12 hour 120 mg                                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| 12 hour nasal spray nasal solution 0.05 %                                                                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| all day allergy d oral tablet extended release<br>12 hour 5-120 mg                                        | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| all day allergy-d oral tablet extended release<br>12 hour 5-120 mg                                        | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| allergy relief d oral tablet extended release 12<br>hour 5-120 mg                                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| allergy relief d-12 oral tablet extended release<br>12 hour 5-120 mg                                      | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| allergy relief d-24 oral tablet extended release<br>24 hour 10-240 mg                                     | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| allergy relief/nasal decongest oral tablet<br>extended release 24 hour 10-240 mg                          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| allergy relief-d oral tablet extended release 24<br>hour 10-240 mg                                        | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្តិច      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                  | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| allergy/congestion relief oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| BENZEDREX NASAL INHALER                                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| benzonatate oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| capcof oral syrup 5-2-10 mg/5ml                                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| cetirizine-pseudoephedrine er oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| chest congestion relief dm oral syrup 10-100 mg/5ml                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| chest congestion relief oral syrup 100 mg/5ml                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| childrens silfedrine oral liquid 15 mg/5ml                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| coditussin ac oral liquid 200-10 mg/5ml                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| coditussin dac oral liquid 30-10-200 mg/5ml                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| cough dm childrens oral suspension extended release 30 mg/5ml               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| cough/chest congestion dm oral syrup 10-100 mg/5ml                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| cvs cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| DELSYM COUGH CHILDRENS ORAL SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30 MG/5ML           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| DELSYM ORAL SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30 MG/5ML                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| dextromethorphan polistirex er oral suspension extended release 30 mg/5ml   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| dextromethorphan-guaifenesin oral liquid 10-100 mg/5ml, 20-200 mg/10ml      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| dextromethorphan-guaifenesin oral syrup 10-100 mg/5ml                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| diabetic siltussin-dm max st oral liquid 10-200 mg/5ml                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| DIABETIC TUSSIN DM ORAL LIQUID 100-10 MG/5ML                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| DIABETIC TUSSIN MAX ST ORAL LIQUID 10-200 MG/5ML                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| DIABETIC TUSSIN ORAL LIQUID 100 MG/5ML                                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| eq cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |

#### រឿងកុះកុះ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយនឹងខ្លី D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                   | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ<br>ជំនួញតាមការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| gnp all day allergy-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp allergy & congestion oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp allergy/congestion relief oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp cough dm er oral suspension extended release 30 mg/5ml                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp nasal decongestant oral tablet 30 mg                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp nasal decongestant pe oral tablet 10 mg                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp nasal spray extra moist nasal solution 0.05 %                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp nasal spray fast acting nasal solution 1 %                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp nasal spray nasal solution 0.05 %                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp no drip nasal spray nasal solution 0.05 %                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp nose drops extra strength nasal solution 1 %                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp pseudoephedrine hcl 12 hr oral tablet extended release 12 hour 120 mg    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp suphedrin oral liquid 15 mg/5ml                                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp tussin cf cough & cold oral syrup 5-10-100 mg/5ml                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp tussin cough long acting oral syrup 15 mg/5ml                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp tussin dm cough oral liquid 100-10 mg/5ml                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp tussin dm oral liquid 20-200 mg/10ml                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| gnp tussin mucus & chest cong oral liquid 100 mg/5ml                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| goodsense cough dm childrens oral suspension extended release 30 mg/5ml      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| goodsense cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| goodsense tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| guaiaitussin ac oral syrup 100-10 mg/5ml                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| guaifenesin oral liquid 100 mg/5ml                                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| guaifenesin oral solution 100 mg/5ml, 200 mg/10ml, 300 mg/15ml               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| guaifenesin oral tablet 200 mg                                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| guaifenesin-codeine oral solution 100-10 mg/5ml                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| guaifenesin-dm oral syrup 100-10 mg/5ml                                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |
| HISTEX-AC ORAL SYRUP 10-2.5-10 MG/5ML                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                     |

#### រឿងពុរទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំក្នុងកែ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួញការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                    | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| hm allergy & congestion oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm allergy complete-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm allergy relief/nasal decong oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm nasal decongestant 12 hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm nasal decongestant oral tablet 30 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm nasal decongestant pe oral tablet 10 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm nasal spray nasal solution 0.05 %                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm nose drops nasal solution 1 %                                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm sinus nasal spray nasal solution 0.05 %                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm tussin adult dm oral liquid 100-10 mg/5ml                                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm tussin adult oral liquid 100 mg/5ml                                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| HYCODAN ORAL SOLUTION 5-1.5 MG/5ML                                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hydrocod polst-cpm polst er oral suspension extended release 10-8 mg/5ml      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hydrocodone bit-homatrop mbr oral solution 5-1.5 mg/5ml                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hydrocodone bit-homatrop mbr oral tablet 5-1.5 mg                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hydromet oral solution 5-1.5 mg/5ml                                           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| lohist-dm oral syrup 5-2-10 mg/5ml                                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| loratadine-d 12hr oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| loratadine-d 24hr oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| MAR-COF CG EXPECTORANT ORAL LIQUID 225-7.5 MG/5ML                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| maxi-tuss ac oral solution 100-10 mg/5ml                                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| maxi-tuss cd oral liquid 10-4-10 mg/5ml                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| maxi-tuss g oral liquid 10-100 mg/5ml                                         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| maxi-tuss gmx oral liquid 10-200 mg/5ml                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| m-clear wc oral solution 100-6.3 mg/5ml                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| MUCINEX CHILDRENS STUFFY NOSE NASAL SOLUTION 0.05 %                           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| MUCINEX FAST-MAX CHEST CONG MS ORAL LIQUID 400 MG/20ML                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| MUCINEX SINUS-MAX CLEAR & COOL NASAL SOLUTION 0.05 %                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |

#### រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចនិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនីម៉ាល់បន្តិចនិច      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| mucus & chest congestion oral liquid 100 mg/5ml                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| mucus relief chest congestion oral tablet 200 mg                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| nasal decongestant max st oral tablet 30 mg                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| nasal decongestant oral tablet 30 mg                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| nasal decongestant pe oral tablet 10 mg                                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| nasal decongestant spray nasal solution 0.05 %                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| nasal four nasal solution 1 %                                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| nasal relief nasal solution 0.05 %                                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| nasal spray 12 hour nasal solution 0.05 %                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| nasal spray extra moisturizing nasal solution 0.05 %                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| NINJACOF-XG ORAL LIQUID 200-8 MG/5ML                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| no drip nasal spray nasal solution 0.05 %                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| poly-tussin ac oral liquid 10-4-10 mg/5ml                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| promethazine-codeine oral solution 6.25-10 mg/5ml                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| promethazine-codeine oral syrup 6.25-10 mg/5ml                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| promethazine-dm oral syrup 6.25-15 mg/5ml                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| promethazine-phenyleph-codeine oral syrup 6.25-5-10 mg/5ml                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| pseudoeph-bromphen-dm oral syrup 30-2-10 mg/5ml                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| pseudoephedrine hcl er oral tablet extended release 12 hour 120 mg         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| pseudoephedrine hcl oral tablet 30 mg, 60 mg                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| qc loratadine-d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| qc suphedrine maximum strength oral tablet extended release 12 hour 120 mg | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| qc tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml                                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| qc tussin dm cough/congestion oral liquid 10-100 mg/5ml                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| qc tussin mucus/congestion oral liquid 100 mg/5ml                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| robafen cf multi-symptom cold oral liquid 5-10-100 mg/5ml                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| ROBAFEN DM CGH/CHEST CONGEST ORAL LIQUID 10-100 MG/5ML                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| ROBAFEN DM COUGH ORAL LIQUID 10-100 MG/5ML                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |

#### រឿងកុះកុះ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំដុំកែ

B ឆ្នើមនឹងខ្លី      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឆ្នើម

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                       | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ROBAFEN MUCUS/CHEST CONGESTION<br>ORAL LIQUID 200 MG/10ML                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| ROBITUSSIN 12 HOUR COUGH ORAL<br>SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30<br>MG/5ML        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| rynex pse oral liquid 1-15 mg/5ml                                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sb allergy relief/nasal decong oral tablet<br>extended release 24 hour 10-240 mg | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| silphen dm cough oral syrup 10 mg/5ml                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| siltussin das oral liquid 100 mg/5ml                                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| siltussin dm das oral liquid 100-10 mg/5ml                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| siltussin sa oral syrup 100 mg/5ml                                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| siltussin-dm alcohol free oral syrup 100-10<br>mg/5ml                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sinus 12 hour oral tablet extended release 12<br>hour 120 mg                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sinus nasal spray nasal solution 0.05 %                                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sinus relief extra strength nasal solution 1 %                                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm all day allergy-d oral tablet extended<br>release 12 hour 5-120 mg            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm cough dm childrens oral suspension<br>extended release 30 mg/5ml              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm cough dm oral suspension extended release<br>30 mg/5ml                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm lorata-dine d oral tablet extended release<br>24 hour 10-240 mg               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm nasal decongestant max st oral tablet 30<br>mg                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm nasal decongestant pe oral tablet 10 mg                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm nasal spray 12 hour nasal solution 0.05 %                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm nasal spray moisturizing nasal solution 0.05<br>%                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm nasal spray nasal solution 0.05 %                                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm nasal spray sinus nasal solution 0.05 %                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm nose drops nasal decongest nasal solution 1<br>%                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml                                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm tussin cough/chest congest oral syrup 100-<br>10 mg/5ml                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm tussin dm oral syrup 100-10 mg/5ml                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm tussin mucus+chest congest oral liquid 100<br>mg/5ml                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ដល់ដុំកំប៉ុស្ត

B ធូលីបន្តិចនិង D ក្របខណ្ឌការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដល់មន្ត្រីសាធារណៈ      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                    | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួសនឹងថ្នាំដទៃទៀត |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| sodium chloride inhalation nebulization solution 7 %          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| sudogest 12 hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| SUDOGEST MAXIMUM STRENGTH ORAL TABLET 30 MG                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| SUDOGEST ORAL TABLET 30 MG, 60 MG                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| suphedrine 12hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| TESSALON PERLES ORAL CAPSULE 100 MG                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| TUSNEL C ORAL SYRUP 30-10-100 MG/5ML                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tusnel diabetic oral liquid 10-100 mg/5ml                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| TUSNEL-EX ORAL LIQUID 100 MG/5ML                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| TUSSICAPS ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 12 HOUR 10-8 MG       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tussin cf multi-symptom cold oral liquid 5-10-100 mg/5ml      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tussin cough oral syrup 15 mg/5ml                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tussin dm cough + chest oral liquid 10-100 mg/5ml             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tussin dm max oral liquid 10-200 mg/5ml                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tussin dm oral liquid 100-10 mg/5ml, 20-200 mg/10ml           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tussin dm oral syrup 100-10 mg/5ml                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tussin mucus & chest congest oral liquid 100 mg/5ml           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tussin mucus+chest congestion oral liquid 100 mg/5ml          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tussin mucus+chest congestion oral syrup 100 mg/5ml           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| tussin multi-symptom cold cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| virtussin a/c oral solution 100-10 mg/5ml                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| virtussin ac w/alc oral liquid 100-10 mg/5ml                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| virtussin dac oral solution 30-10-100 mg/5ml                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| <b>ថ្នាំប្រកួសស្រក់ (Nasal Steroids)</b>                      |                    |                                                   |
| flunisolide nasal solution 25 mcg/act (0.025%)                | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (75 per 30 days)                               |
| fluticasone propionate nasal suspension 50 mcg/act            | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (16 per 30 days)                               |
| <b>ថ្នាំបំបាត់ការរលាកស្រក់ (Antihistamines)</b>               |                    |                                                   |
| 24hr allergy relief oral tablet 180 mg                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |
| all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                |

**រឿងបន្ត**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការបំបាត់ជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបំបាត់ការរលាកស្រក់

B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើបាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំបំបាត់ការរលាកស្រក់ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួញតាមការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| all day allergy oral tablet 10 mg                         | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| all-day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml          | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| aller-chlor oral tablet 4 mg                              | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| aller-ease oral tablet 60 mg                              | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| allergy 24-hr oral tablet 180 mg                          | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| allergy childrens oral liquid 12.5 mg/5ml                 | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| allergy childrens oral syrup 5 mg/5ml                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| allergy oral tablet 4 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| allergy rel child (loratadine) oral solution 5 mg/5ml     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| allergy relief childrens oral liquid 12.5 mg/5ml          | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| allergy relief childrens oral solution 1 mg/ml            | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| allergy relief oral capsule 25 mg                         | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| allergy relief oral tablet 10 mg, 25 mg, 4 mg, 5 mg       | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| allergy-time oral tablet 4 mg                             | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| azelastine hcl nasal solution 0.1 %, 0.15 %               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                          |
| BANOPHEN ORAL CAPSULE 25 MG, 50 MG                        | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| BANOPHEN ORAL TABLET 25 MG                                | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| cetirizine hcl allergy child oral solution 5 mg/5ml       | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| cetirizine hcl childrens alrgy oral solution 1 mg/ml      | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| cetirizine hcl childrens oral solution 5 mg/5ml           | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| cetirizine hcl childrens oral tablet chewable 10 mg, 5 mg | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| cetirizine hcl hives relief oral solution 5 mg/5ml        | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| cetirizine hcl oral solution 1 mg/ml                      | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                          |
| cetirizine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg                    | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| cetirizine hcl oral tablet chewable 10 mg, 5 mg           | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| childrens loratadine oral solution 5 mg/5ml               | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| childrens loratadine oral syrup 5 mg/5ml                  | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| complete allergy medicine oral capsule 25 mg              | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| cyproheptadine hcl oral syrup 2 mg/5ml                    | \$0, កម្មវិធី 2   | PA                                                       |
| cyproheptadine hcl oral tablet 4 mg                       | \$0, កម្មវិធី 2   | PA                                                       |
| diphenhist oral capsule 25 mg                             | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| diphenhydramine hcl childrens oral liquid 12.5 mg/5ml     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                       |
| diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                          |

**រឿងពុរទេ**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឬ បន្ថែមនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                    | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| diphenhydramine hcl oral capsule 25 mg, 50 mg                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| diphenhydramine hcl oral liquid 12.5 mg/5ml                   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| diphenhydramine hcl oral tablet 25 mg                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| ed chlorped jr oral syrup 2 mg/5ml                            | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| fexofenadine hcl oral tablet 180 mg, 60 mg                    | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp all day allergy childrens oral solution 1 mg/ml, 5 mg/5ml | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp all day allergy oral tablet 10 mg                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp allergy antihistamine oral liquid 12.5 mg/5ml             | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp allergy oral tablet 25 mg                                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp allergy relief oral capsule 25 mg                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp allergy relief oral tablet 4 mg                           | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp childrens allergy oral liquid 12.5 mg/5ml                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp loratadine childrens oral solution 5 mg/5ml               | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp loratadine oral syrup 5 mg/5ml                            | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp loratadine oral tablet 10 mg                              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| gnp loratadine oral tablet dispersible 10 mg                  | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| goodsense all day allergy oral solution 5 mg/5ml              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| goodsense all day allergy oral tablet 10 mg                   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| goodsense aller-ease oral tablet 180 mg                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| goodsense allergy relief oral tablet 10 mg                    | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml           | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm all day allergy oral solution 5 mg/5ml                     | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm allergy relief childrens oral liquid 12.5 mg/5ml           | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm allergy relief oral capsule 25 mg                          | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm allergy relief oral tablet 180 mg, 25 mg, 4 mg             | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm cetirizine hcl childrens oral solution 5 mg/5ml            | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm cetirizine hcl oral tablet 10 mg                           | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm fexofenadine hcl oral tablet 180 mg, 60 mg                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm loratadine childrens oral syrup 5 mg/5ml                   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hm loratadine oral tablet 10 mg                               | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                      |
| hydroxyzine hcl intramuscular solution 25 mg/ml, 50 mg/ml     | \$0, កម្រិតទី 2   | PA                                                      |
| hydroxyzine hcl oral syrup 10 mg/5ml                          | \$0, កម្រិតទី 2   | PA                                                      |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនាញការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ែត្រិកប្រព័ន្ធបណ្តាញ      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់<br>នៃកំណត់ត្រាប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA                                                           |
| hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | PA                                                           |
| levocetirizine dihydrochloride oral solution 2.5 mg/5ml                                         | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| levocetirizine dihydrochloride oral tablet 5 mg                                                 | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| liquid allergy relief oral liquid 12.5 mg/5ml                                                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| loratadine childrens oral syrup 5 mg/5ml                                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| loratadine childrens oral tablet chewable 5 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| loratadine oral syrup 5 mg/5ml                                                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| loratadine oral tablet 10 mg                                                                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| m-dryl oral liquid 12.5 mg/5ml                                                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| pharbedryl oral capsule 25 mg, 50 mg                                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| qc all day allergy oral tablet 10 mg                                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| qc childrens allergy oral solution 5 mg/5ml                                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| qc fexofenadine hydrochloride oral tablet 180 mg                                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| qc loratadine allergy relief oral tablet 10 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| siladryl allergy oral liquid 12.5 mg/5ml                                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml                                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm all day allergy oral tablet 10 mg                                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm allergy childrens oral syrup 5 mg/5ml                                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm allergy relief oral capsule 25 mg                                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm allergy relief oral liquid 12.5 mg/5ml                                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm allergy relief oral tablet 25 mg                                                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm childrens loratadine oral syrup 5 mg/5ml                                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm fexofenadine hcl oral tablet 180 mg                                                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm loratadine allergy relief oral tablet dispersible 10 mg                                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm loratadine oral syrup 5 mg/5ml                                                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm loratadine oral tablet 10 mg                                                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| <b>ថ្នាំស្រូបផ្លូវដង្ហើមក្នុងប្រព័ន្ធបដិបត្តិ (Steroid Inhalants)</b>                           |                    |                                                              |
| ARNUITY ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100 MCG/ACT, 200 MCG/ACT, 50 MCG/ACT | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (30 per 30 days)                                          |
| budesonide inhalation suspension 0.25 mg/2ml, 0.5 mg/2ml                                        | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                          |
| FLOVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100 MCG/BLIST, 250 MCG/BLIST          | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (240 per 30 days)                                         |

#### រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

B ប្រសិទ្ធភាពទី 2      D ការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                               | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់ការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| FLOVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 50 MCG/BLIST                   | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (180 per 30 days)                                    |
| FLOVENT HFA INHALATION AEROSOL 110 MCG/ACT, 220 MCG/ACT                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (24 per 30 days)                                     |
| FLOVENT HFA INHALATION AEROSOL 44 MCG/ACT                                                | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (21.2 per 30 days)                                   |
| PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 180 MCG/ACT               | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (2 per 30 days)                                      |
| PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 90 MCG/ACT                | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (3 per 30 days)                                      |
| <b>ថ្នាំបំបាត់កម្លាំងនៃឥទ្ធិពល (Anticholinergics)</b>                                    |                    |                                                         |
| ATROVENT HFA INHALATION AEROSOL SOLUTION 17 MCG/ACT                                      | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (25.8 per 30 days)                                   |
| INCRUSE ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 62.5 MCG/INH                  | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (30 per 30 days)                                     |
| ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %                                           | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| ipratropium bromide nasal solution 0.03 %, 0.06 %                                        | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| <b>ផ្សេងៗ</b>                                                                            |                    |                                                         |
| acetylcysteine inhalation solution 10 %, 20 %                                            | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| ARALAST NP INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG, 500 MG                            | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                             |
| cromolyn sodium inhalation nebulization solution 20 mg/2ml                               | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                     |
| cromolyn sodium nasal aerosol solution 5.2 mg/act                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| DALIRESP ORAL TABLET 250 MCG, 500 MCG                                                    | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                         |
| epinephrine injection solution 0.3 mg/0.3ml                                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| epinephrine injection solution auto-injector 0.15 mg/0.15ml, 0.15 mg/0.3ml, 0.3 mg/0.3ml | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| ESBRIET ORAL CAPSULE 267 MG                                                              | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (270 per 30 days); NDS                           |
| ESBRIET ORAL TABLET 267 MG                                                               | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (270 per 30 days); NDS                           |
| ESBRIET ORAL TABLET 801 MG                                                               | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (90 per 30 days); NDS                            |
| FASENRA PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 30 MG/ML                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                             |
| FASENRA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 30 MG/ML                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                             |
| KALYDECO ORAL PACKET 25 MG, 50 MG, 75 MG                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (56 per 28 days); NDS                            |
| KALYDECO ORAL TABLET 150 MG                                                              | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (60 per 30 days); NDS                            |
| OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG                                                         | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (60 per 30 days); NDS                            |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬបន្តិចទី ១ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្សេងៗ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                     | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| ORKAMBI ORAL PACKET 100-125 MG, 150-188 MG                                                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (56 per 28 days); NDS                         |
| ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG                                                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (112 per 28 days); NDS                        |
| pirfenidone oral tablet 267 mg                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (270 per 30 days); NDS                        |
| pirfenidone oral tablet 801 mg                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; QL (90 per 30 days); NDS                         |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1000 MG/20ML                                                                  | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                          |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG                                                         | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                          |
| PULMOZYME INHALATION SOLUTION 2.5 MG/2.5ML                                                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                              |
| SYMDEKO ORAL TABLET THERAPY PACK 100-150 & 150 MG, 50-75 & 75 MG                                               | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (56 per 28 days); NDS                     |
| SYMJEPI INJECTION SOLUTION PREFILLED SYRINGE 0.15 MG/0.3ML, 0.3 MG/0.3ML                                       | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                      |
| THEO-24 ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 100 MG, 200 MG, 300 MG, 400 MG                                   | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                      |
| theophylline er oral tablet extended release 12 hour 300 mg, 450 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                      |
| theophylline er oral tablet extended release 24 hour 400 mg, 600 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                      |
| theophylline oral solution 80 mg/15ml                                                                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                      |
| TRIKAFTA ORAL TABLET THERAPY PACK 100-50-75 & 150 MG, 50-25-37.5 & 75 MG                                       | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (84 per 28 days); NDS                     |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.5ML                                          | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                          |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG                                                              | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                          |
| ZEMAIRA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG                                                             | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                          |
| <b>សារធាតុបត្រា អាហ្វូគូនីស (Beta Agonists)</b>                                                                |                    |                                                      |
| albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act                                        | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (17 per 30 days)                                  |
| albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act (nda020503)                            | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (13.4 per 30 days)                                |
| albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act (nda020983)                            | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (36 per 30 days)                                  |
| albuterol sulfate inhalation nebulization solution (2.5 mg/3ml) 0.083%, 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/3ml, 2.5 mg/0.5ml | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                  |
| albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5ml                                                                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                      |
| albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg                                                                       | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                      |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬបន្តិចឬ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ែត្រិកប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                             | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| levalbuterol hcl inhalation nebulization solution 0.31 mg/3ml, 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/0.5ml, 1.25 mg/3ml | \$0, កម្មវិធី 1    | B/D                                                          |
| levalbuterol tartrate inhalation aerosol 45 mcg/act                                                    | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                          |
| SEREVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 50 MCG/DOSE                                 | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (60 per 30 days)                                          |
| terbutaline sulfate oral tablet 2.5 mg, 5 mg                                                           | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| VENTOLIN HFA AEROSOL SOLUTION 108 (90 BASE) MCG/ACT INHALATION 108 (90 BASE) MCG/ACT                   | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (36 per 30 days)                                          |
| VENTOLIN HFA AEROSOL SOLUTION 108 (90 BASE) MCG/ACT INHALATION 108 (90 BASE) MCG/ACT                   | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (48 per 30 days)                                          |
| <b>ឡូត្រីយ៉ែន ម៉ូឌុលេទ័រ (Leukotriene Modulators)</b>                                                  |                    |                                                              |
| montelukast sodium oral packet 4 mg                                                                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| montelukast sodium oral tablet 10 mg                                                                   | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| montelukast sodium oral tablet chewable 4 mg, 5 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg                                                                   | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| <b>ផ្សេងៗ</b>                                                                                          |                    |                                                              |
| <b>ផ្សេងៗ</b>                                                                                          |                    |                                                              |
| gnp petroleum jelly gel                                                                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| grape flavor liquid                                                                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm petroleum jelly gel                                                                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| melatonin oral liquid 1 mg/ml                                                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| ORA-PLUS ORAL LIQUID                                                                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| petrolatum gel                                                                                         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| polyethylene glycol 3350 powder                                                                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| <b>សរោមនីតិវិជ្ជា (HEMATOLOGIC)</b>                                                                    |                    |                                                              |
| <b>កតុតាងធាតុសរសៃឈាម</b>                                                                               |                    |                                                              |
| PROCRIT INJECTION SOLUTION 10000 UNIT/ML, 2000 UNIT/ML, 3000 UNIT/ML, 4000 UNIT/ML                     | \$0, កម្មវិធី 2    | PA                                                           |
| PROCRIT INJECTION SOLUTION 20000 UNIT/ML, 40000 UNIT/ML                                                | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| ZARXIO INJECTION SOLUTION PREFILLED SYRINGE 300 MCG/0.5ML, 480 MCG/0.8ML                               | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                      |
| <b>ជាតិដែក</b>                                                                                         |                    |                                                              |
| active fe oral tablet 75-1.25 mg                                                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| CHROMAGEN ORAL CAPSULE                                                                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| CORVITA 150 ORAL TABLET 150-1.25 MG                                                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| CORVITE 150 ORAL TABLET                                                                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| corvite fe oral tablet                                                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FERAHEME INTRAVENOUS SOLUTION 510 MG/17ML                                  | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FERATE ORAL TABLET 240 (27 FE) MG                                          | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FERIVA 21/7 ORAL TABLET 75-1 MG                                            | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FERIVAFA ORAL CAPSULE 110-1 MG                                             | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FEROSUL ORAL ELIXIR 220 (44 FE) MG/5ML                                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FERRALET 90 ORAL TABLET 90-1 MG                                            | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| ferraplus 90 oral tablet 90-1 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| ferretts oral tablet 325 (106 fe) mg                                       | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FERRLECIT INTRAVENOUS SOLUTION 12.5 MG/ML                                  | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| ferrous fumarate oral tablet 324 (106 fe) mg                               | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| ferrous gluconate oral tablet 324 (37.5 fe) mg, 324 (38 fe) mg             | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| ferrous sulfate oral elixir 220 (44 fe) mg/5ml                             | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| ferrous sulfate oral tablet delayed release 324 (65 fe) mg, 325 (65 fe) mg | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FOLITAB 500 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 105-500-0.8 MG                    | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FOLIVANE-F ORAL CAPSULE 125-1 MG                                           | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FOLIVANE-PLUS ORAL CAPSULE                                                 | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FUSION ORAL CAPSULE 65-65-25-30 MG                                         | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| FUSION PLUS ORAL CAPSULE                                                   | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| gnp iron oral tablet extended release 142 (45 fe) mg                       | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| HEMATOGEN FA ORAL CAPSULE 200-250-0.01-1 MG                                | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| HEMATOGEN FORTE ORAL CAPSULE 460-60-0.01-1 MG                              | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| HEMATOGEN ORAL CAPSULE                                                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| HEMOCYTE PLUS ORAL CAPSULE 106-1 MG                                        | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| HEMOCYTE-F ORAL TABLET 324-1 MG                                            | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| IFEREX 150 ORAL CAPSULE 150 MG                                             | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| INFED INJECTION SOLUTION 50 MG/ML                                          | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| INJECTAFER INTRAVENOUS SOLUTION 750 MG/15ML                                | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| INTEGRA F ORAL CAPSULE 125-1 MG                                            | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| INTEGRA ORAL CAPSULE 62.5-62.5-40-3 MG                                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| INTEGRA PLUS ORAL CAPSULE                                                  | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| iron chews pediatric oral tablet chewable 15 mg                            | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |

#### រឿងបញ្ជី

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិច      D ក្របខណ្ឌការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| iron oral tablet 240 (27 fe) mg                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| kp ferrous sulfate oral tablet 325 (65 fe) mg                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| na ferric gluc cplx in sucrose intravenous<br>solution 12.5 mg/ml          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| NEPHRON FA ORAL TABLET                                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| NIFEREX ORAL TABLET                                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| NOVAFERRUM 50 ORAL CAPSULE 50 MG                                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| NOVAFERRUM ORAL LIQUID 125 MG/5ML                                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| NOVAFERRUM PEDIATRIC DROPS ORAL<br>LIQUID 15 MG/ML                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| NUFERA ORAL TABLET                                                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| NU-IRON ORAL CAPSULE 150 MG                                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| purevit dualfe plus oral capsule 162-115.2-1<br>mg                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| se-tan plus oral capsule 162-115.2-1 mg                                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| slow release iron oral tablet extended release<br>47.5 mg                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm iron slow release oral tablet extended<br>release 160 (50 fe) mg        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| tl-hem 150 oral tablet 150-1 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| TRICON ORAL CAPSULE                                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| TRIFERIC HEMODIALYSIS PACKET 272 MG                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| trigels-f forte oral capsule 460-60-0.01-1 mg                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| VENOFER INTRAVENOUS SOLUTION 20<br>MG/ML                                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| wee care oral suspension 15 mg/1.25ml                                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| <b>ថ្នាំបំបាត់ការភ្ជួរផ្លូវឈាម (Platelet Aggregation<br/>Inhibitors)</b>   |                    |                                                              |
| aspirin-dipyridamole er oral capsule extended<br>release 12 hour 25-200 mg | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG                                          | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| clopidogrel bisulfate oral tablet 75 mg                                    | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg                               | \$0, កម្រិតទី 2    | PA                                                           |
| prasugrel hcl oral tablet 10 mg, 5 mg                                      | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| <b>ថ្នាំបំបាត់មីនឱ្យឈាមរកក (Anticoagulants)</b>                            |                    |                                                              |
| ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK ORAL<br>TABLET THERAPY PACK 5 MG               | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (74 per 30 days)                                          |
| ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (60 per 30 days)                                          |
| ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (74 per 30 days)                                          |
| enoxaparin sodium injection solution 300<br>mg/3ml                         | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិចនិង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                                                    | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់ពីការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| enoxaparin sodium injection solution prefilled syringe 100 mg/ml, 120 mg/0.8ml, 150 mg/ml, 30 mg/0.3ml, 40 mg/0.4ml, 60 mg/0.6ml, 80 mg/0.8ml | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| fondaparinux sodium subcutaneous solution 10 mg/0.8ml, 5 mg/0.4ml, 7.5 mg/0.6ml                                                               | \$0, កម្មវិធី 2    | NDS                                                          |
| fondaparinux sodium subcutaneous solution 2.5 mg/0.5ml                                                                                        | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| heparin (porcine) in nacl intravenous solution 25000-0.45 ut/250ml-%, 25000-0.45 ut/500ml-%                                                   | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                              |
| heparin sod (porcine) in d5w intravenous solution 100 unit/ml, 25000-5 ut/500ml-%, 40-5 unit/ml-%                                             | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| heparin sodium (porcine) injection solution 1000 unit/ml, 10000 unit/ml, 20000 unit/ml, 5000 unit/ml                                          | \$0, កម្មវិធី 1    | B/D                                                          |
| JANTOVEN ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 2 MG, 2.5 MG, 3 MG, 4 MG, 5 MG, 6 MG, 7.5 MG                                                                | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| warfarin sodium oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg                                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| XARELTO ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 1 MG/ML                                                                                                 | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (620 per 30 days)                                         |
| XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG                                                                                                       | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (30 per 30 days)                                          |
| XARELTO ORAL TABLET 2.5 MG                                                                                                                    | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (60 per 30 days)                                          |
| XARELTO STARTER PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 15 & 20 MG                                                                                      | \$0, កម្មវិធី 2    | QL (51 per 30 days)                                          |
| <b>ផ្លូវទៀ</b>                                                                                                                                |                    |                                                              |
| anagrelide hcl oral capsule 0.5 mg, 1 mg                                                                                                      | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| BERINERT INTRAVENOUS KIT 500 UNIT                                                                                                             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (24 per 30 days); NDS                             |
| cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg                                                                                                          | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| DOPTLET ORAL TABLET 20 MG, 20 MG (10 PACK), 20 MG(15 PACK)                                                                                    | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                                  |
| DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG                                                                                                    | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                              |
| ENDARI ORAL PACKET 5 GM                                                                                                                       | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; NDS                                                  |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 2000 UNIT                                                                                        | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                             |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 3000 UNIT                                                                                        | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; LA; QL (20 per 30 days); NDS                             |
| icatibant acetate subcutaneous solution 30 mg/3ml                                                                                             | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (27 per 30 days); NDS                                 |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ដល់ដុំកែ

B ឆ្នាំបន្តិចនិង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                   | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| pentoxifylline er oral tablet extended release 400 mg                                                        | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                                |
| PROMACTA ORAL PACKET 12.5 MG                                                                                 | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (360 per 30 days); NDS                              |
| PROMACTA ORAL PACKET 25 MG                                                                                   | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS                              |
| PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG                                                                          | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                               |
| PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG                                                                            | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS                               |
| SAJAZIR SUBCUTANEOUS SOLUTION 30 MG/3ML                                                                      | \$0, កម្មវិធី 2   | PA; QL (27 per 30 days); NDS                                   |
| tranexamic acid intravenous solution 1000 mg/10ml                                                            | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                                |
| tranexamic acid oral tablet 650 mg                                                                           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                                |
| <b>សរសៃឈាមបង្កួច</b>                                                                                         |                   |                                                                |
| <b>ការបញ្ឈប់គ្រោះថ្នាក់នៃអ័រតេនស៊ីន រេសេបទ័រ<br/>អាន់តាហ្គោនីស្ត (Angiotensin II Receptor Antagonist)</b>    |                   |                                                                |
| amlodipine besylate-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg                           | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                            |
| amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                            |
| amlodipine-valsartan-hctz oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                            |
| candesartan cilexetil-hctz oral tablet 16-12.5 mg                                                            | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (60 per 30 days)                                            |
| candesartan cilexetil-hctz oral tablet 32-12.5 mg, 32-25 mg                                                  | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                            |
| ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG                                                           | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                                |
| irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg                                          | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                            |
| losartan potassium-hctz oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                                |
| olmesartan medoxomil-hctz oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                            |
| olmesartan-amlodipine-hctz oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg    | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                            |
| telmisartan-amlodipine oral tablet 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg                                      | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                            |
| telmisartan-hctz oral tablet 40-12.5 mg, 80-25 mg                                                            | \$0, កម្មវិធី 1   | QL (30 per 30 days)                                            |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធបណ្តាញប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                           | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| telmisartan-hctz oral tablet 80-12.5 mg                                                              | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                |
| valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (30 per 30 days)                                |
| <b>ការបញ្ចូលគ្នារវាងសារធាតុឧបសគ្គបំបាត់ទឹក/ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនៃ (Beta-Blocker/Diuretic Combinations)</b> |                    |                                                    |
| atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg, 50-25 mg                                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg                        | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| metoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg                            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| <b>ការបញ្ចូលថ្នាំឧបសគ្គ Ace</b>                                                                      |                    |                                                    |
| amlodipine besy-benazepril hcl oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (30 per 30 days)                                |
| benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg, 5-12.5 mg                                        | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| fosinopril sodium-hctz oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg                                            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg                          | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg                           | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| <b>ថ្នាំឧបសគ្គ Ace</b>                                                                               |                    |                                                    |
| benazepril hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg                                                 | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg                                             | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| fosinopril sodium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg                                                    | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg                                      | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| moexipril hcl oral tablet 15 mg, 7.5 mg                                                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg                                                    | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| quinapril hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg                                                   | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |
| trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg                                                            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                    |

**រឿងពុំទេ**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                     | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់<br>នៃកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>ថ្នាំបំបាត់ស្រទាប់អាត់ម៉ាតា (Alpha Blockers)</b>                                            |                    |                                                                 |
| doxazosin mesylate oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg                                          | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| prazosin hcl oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| terazosin hcl oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg                                             | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| <b>ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោម</b>                                                                       |                    |                                                                 |
| acetazolamide er oral capsule extended release 12 hour 500 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| amiloride hcl oral tablet 5 mg                                                                 | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg                                              | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| bumetanide injection solution 0.25 mg/ml                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg                                                      | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg                                                        | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| furosemide injection solution 10 mg/ml, 10 mg/ml (4ml syringe)                                 | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| furosemide oral solution 10 mg/ml, 8 mg/ml                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg                                          | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg                                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg                                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| spironolactone-hctz oral tablet 25-25 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg                                               | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| triamterene-hctz oral capsule 37.5-25 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| triamterene-hctz oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg                                              | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| <b>ថ្នាំបំបាត់ប្រេងចិត្ត, ថ្នាំបំបាត់ Hmg-Coa (Antilipemics, Hmg-Coa Reductase Inhibitors)</b> |                    |                                                                 |
| atorvastatin calcium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                             |
| lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (60 per 30 days)                                             |
| pravastatin sodium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg                                      | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                             |
| rosuvastatin calcium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg                                     | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                             |
| simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg, 80 mg                                       | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                             |

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្លៃ

B ប្រើប្រាស់បន្តបន្ទាប់      D ការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់នៃមីនីម៉ាល់ប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                          | ថ្លៃដើមនិងថ្នាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ថ្នាំព្យាបាលជំងឺឈាម (Antilipemics),<br/>ថ្នាំបំបាត់បន្ទុក</b>                    |                  |                                                         |
| cholestyramine light oral packet 4 gm                                               | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| cholestyramine light oral powder 4 gm/dose                                          | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| cholestyramine oral packet 4 gm                                                     | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| cholestyramine oral powder 4 gm/dose                                                | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| colesevelam hcl oral packet 3.75 gm                                                 | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| colesevelam hcl oral tablet 625 mg                                                  | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| colestipol hcl oral granules 5 gm                                                   | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| colestipol hcl oral packet 5 gm                                                     | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| colestipol hcl oral tablet 1 gm                                                     | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| ezetimibe oral tablet 10 mg                                                         | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg            | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (30 per 30 days)                                     |
| niacin er (antihyperlipidemic) oral tablet extended release 1000 mg, 500 mg, 750 mg | \$0, កម្រិតទី 1  | QL (60 per 30 days)                                     |
| PRALUENT SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML                    | \$0, កម្រិតទី 2  | PA                                                      |
| PREVALITE ORAL PACKET 4 GM                                                          | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| PREVALITE ORAL POWDER 4 GM/DOSE                                                     | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GM, 1 GM                                                   | \$0, កម្រិតទី 2  |                                                         |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលជំងឺឈាម ប្រភេទប្រេត (Antilipemics, Fibrates)</b>                     |                  |                                                         |
| fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 67 mg                           | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| fenofibrate oral tablet 145 mg, 160 mg, 48 mg, 54 mg                                | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| gemfibrozil oral tablet 600 mg                                                      | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលអារីតមីក (Antiarrhythmics)</b>                                       |                  |                                                         |
| amiodarone hcl intravenous solution 150 mg/3ml, 450 mg/9ml, 900 mg/18ml             | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| amiodarone hcl oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg                                   | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg                                  | \$0, កម្រិតទី 2  |                                                         |
| dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg                                   | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| flecainide acetate oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg                                | \$0, កម្រិតទី 1  |                                                         |
| MULTAQ ORAL TABLET 400 MG                                                           | \$0, កម្រិតទី 2  |                                                         |
| NORPACE CR ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 12 HOUR 100 MG, 150 MG                     | \$0, កម្រិតទី 2  |                                                         |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

B ប្រភេទប្រេត D ការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការប្រើប្រាស់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាប | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់ប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| PACERONE ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 400 MG                                               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| propafenone hcl er oral capsule extended release 12 hour 225 mg, 325 mg, 425 mg           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| propafenone hcl oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg                                        | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg                                              | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| SORINE ORAL TABLET 120 MG, 160 MG, 240 MG, 80 MG                                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| sotalol hcl (af) oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg                                        | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| sotalol hcl oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg                                     | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| <b>ថ្នាំបំបាត់ស្រទាប់ រសេបេរី អាត់ស្តេរ៉ូន</b><br>(Aldosterone Receptor Antagonists)      |                   |                                                         |
| eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG                                                         | \$0, កម្មវិធី 2   | QL (30 per 30 days)                                     |
| spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| <b>នីត្រាត</b>                                                                            |                   |                                                         |
| isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg                                | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| isosorbide mononitrate er oral tablet extended release 24 hour 120 mg, 30 mg, 60 mg       | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| NITRO-BID TRANSDERMAL OINTMENT 2 %                                                        | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                         |
| nitroglycerin sublingual tablet sublingual 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg                         | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr        | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| nitroglycerin translingual solution 0.4 mg/spray                                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| <b>បេតា-ប្រឆាំងប្រតិបត្តិ (Beta-Blockers)</b>                                             |                   |                                                         |
| acebutolol hcl oral capsule 200 mg, 400 mg                                                | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg                                                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| betaxolol hcl oral tablet 10 mg, 20 mg                                                    | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg                                               | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| labetalol hcl oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg                                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |
| metoprolol succinate er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                         |

#### រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបន្តិចឬបន្តិច

B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនីម៉ាល់បន្តិចឬបន្តិច      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្នែក D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                            | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់<br>នៃកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5ml                                     | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg                                               | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| nebivolol hcl oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg                                         | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                             |
| nebivolol hcl oral tablet 20 mg                                                       | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (60 per 30 days)                                             |
| pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg                                                      | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| propranolol hcl er oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| propranolol hcl oral solution 20 mg/5ml, 40 mg/5ml                                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| propranolol hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg                                        | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| <b>ផ្សេងៗ</b>                                                                         |                    |                                                                 |
| ADRENALIN INJECTION SOLUTION 1 MG/ML                                                  | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                                 |
| aliskiren fumarate oral tablet 150 mg, 300 mg                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg                                      | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24hr, 0.2 mg/24hr, 0.3 mg/24hr              | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5ML                                                       | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                                 |
| CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG                                                     | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                                 |
| DIGITEK ORAL TABLET 125 MCG, 250 MCG                                                  | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                             |
| DIGOX ORAL TABLET 125 MCG, 250 MCG                                                    | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                             |
| digoxin injection solution 0.25 mg/ml                                                 | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| digoxin oral solution 0.05 mg/ml                                                      | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| digoxin oral tablet 125 mcg, 250 mcg                                                  | \$0, កម្មវិធី 1    | QL (30 per 30 days)                                             |
| droxidopa oral capsule 100 mg                                                         | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (90 per 30 days); NDS                                    |
| droxidopa oral capsule 200 mg, 300 mg                                                 | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; QL (180 per 30 days); NDS                                   |
| guanfacine hcl oral tablet 1 mg, 2 mg                                                 | \$0, កម្មវិធី 2    | PA                                                              |
| hydralazine hcl injection solution 20 mg/ml                                           | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| hydralazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg                               | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| metyrosine oral capsule 250 mg                                                        | \$0, កម្មវិធី 2    | PA; NDS                                                         |
| midodrine hcl oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg                                                   | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| ranolazine er oral tablet extended release 12 hour 1000 mg, 500 mg                    | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                                 |
| VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG                                               | \$0, កម្មវិធី 2    |                                                                 |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនាញការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                  | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>សម្ភារធារណៈប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្រ្តីស្រស់</b>                                                              |                    |                                                              |
| ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG                                                      | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS                             |
| ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg                                                                         | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                             |
| bosentan oral tablet 125 mg                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS                             |
| bosentan oral tablet 62.5 mg                                                                                | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS                            |
| OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS                             |
| sildenafil citrate oral tablet 20 mg                                                                        | \$0, កម្រិតទី 1    | PA; QL (90 per 30 days)                                      |
| treprostinil injection solution 100 mg/20ml, 20 mg/20ml, 200 mg/20ml, 50 mg/20ml                            | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; LA; NDS                                                  |
| VENTAVIS INHALATION SOLUTION 10 MCG/ML, 20 MCG/ML                                                           | \$0, កម្រិតទី 2    | PA; NDS                                                      |
| <b>សារធាតុបំបាត់បន្តិចតាមការប្រើប្រាស់</b>                                                                  |                    |                                                              |
| amlodipine besylate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg                                                         | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| CARTIA XT ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240 MG, 300 MG                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| diltiazem hcl er beads oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| diltiazem hcl er coated beads oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| diltiazem hcl er oral capsule extended release 12 hour 120 mg, 60 mg, 90 mg                                 | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| diltiazem hcl intravenous solution 125 mg/25ml, 25 mg/5ml, 50 mg/10ml                                       | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg                                                       | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| dilt-xr oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg                                        | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| felodipine er oral tablet extended release 24 hour 10 mg, 2.5 mg, 5 mg                                      | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg                                                                        | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| nicardipine hcl oral capsule 20 mg, 30 mg                                                                   | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| nifedipine er oral tablet extended release 24 hour 30 mg, 60 mg, 90 mg                                      | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| nifedipine er osmotic release oral tablet extended release 24 hour 30 mg, 60 mg, 90 mg                      | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| nimodipine oral capsule 30 mg                                                                               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្លៃ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D គ្រប់ការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                          | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាប | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់<br>នៃកំណត់ការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| NYMALIZE ORAL SOLUTION 6 MG/ML                                                                                      | \$0, កម្រិតទី 2   | NDS                                                         |
| TAZTIA XT ORAL CAPSULE EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240<br>MG, 300 MG, 360 MG                        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| TIADYL ER ORAL CAPSULE EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240<br>MG, 300 MG, 360 MG, 420 MG                | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| verapamil hcl er oral capsule extended release<br>24 hour 100 mg, 120 mg, 180 mg, 200 mg, 240<br>mg, 300 mg, 360 mg | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| verapamil hcl er oral tablet extended release<br>120 mg, 180 mg, 240 mg                                             | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| verapamil hcl intravenous solution 2.5 mg/ml                                                                        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| verapamil hcl oral tablet 120 mg, 40 mg, 80<br>mg                                                                   | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| <b>អាង់ទីអូតេនស៊ីន រេសេបទ័រ អាង់តាហ្គូនីស្ទ</b><br>(Angiotensin II Receptor Antagonist)                             |                   |                                                             |
| candesartan cilexetil oral tablet 16 mg, 4 mg, 8<br>mg                                                              | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                         |
| candesartan cilexetil oral tablet 32 mg                                                                             | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |
| irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg                                                                        | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |
| losartan potassium oral tablet 100 mg, 25 mg,<br>50 mg                                                              | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| olmesartan medoxomil oral tablet 20 mg, 40<br>mg                                                                    | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |
| olmesartan medoxomil oral tablet 5 mg                                                                               | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                         |
| telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg                                                                         | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |
| valsartan oral tablet 160 mg, 40 mg, 80 mg                                                                          | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (60 per 30 days)                                         |
| valsartan oral tablet 320 mg                                                                                        | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |
| <b>សរីរាង្គបង្កកកូននិងកម្មវិធីយោធាសាសនា (GENITOURINARY)</b>                                                         |                   |                                                             |
| <b>ជំងឺបង្កកកូនឬសរីរាង្គបង្កកកូន (Benign Prostatic<br/>Hyperplasia)</b>                                             |                   |                                                             |
| alfuzosin hcl er oral tablet extended release 24<br>hour 10 mg                                                      | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |
| dutasteride oral capsule 0.5 mg                                                                                     | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |
| dutasteride-tamsulosin hcl oral capsule 0.5-0.4<br>mg                                                               | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |
| finasteride oral tablet 5 mg                                                                                        | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| tamsulosin hcl oral capsule 0.4 mg                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                             |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលជំងឺកន្តោម (Urinary Antispasmodics)</b>                                                              |                   |                                                             |
| fesoterodine fumarate er oral tablet extended<br>release 24 hour 4 mg, 8 mg                                         | \$0, កម្រិតទី 1   | QL (30 per 30 days)                                         |

#### រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបង្កកកូនឬសរីរាង្គបង្កកកូន

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំបង្កកកូន D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                  | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| MYRBETRIQ ORAL SUSPENSION<br>RECONSTITUTED ER 8 MG/ML                       | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (300 per 28 days)                                    |
| MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED<br>RELEASE 24 HOUR 25 MG, 50 MG              | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (30 per 30 days)                                     |
| oxybutynin chloride er oral tablet extended<br>release 24 hour 10 mg, 15 mg | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                     |
| oxybutynin chloride er oral tablet extended<br>release 24 hour 5 mg         | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (30 per 30 days)                                     |
| oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5ml                                     | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| oxybutynin chloride oral tablet 5 mg                                        | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| solifenacin succinate oral tablet 10 mg, 5 mg                               | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (30 per 30 days)                                     |
| tolterodine tartrate er oral capsule extended<br>release 24 hour 2 mg, 4 mg | \$0, កម្រិតទី 1    | ST; QL (30 per 30 days)                                 |
| tolterodine tartrate oral tablet 1 mg, 2 mg                                 | \$0, កម្រិតទី 1    | ST; QL (60 per 30 days)                                 |
| TOVIAZ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE<br>24 HOUR 4 MG, 8 MG                   | \$0, កម្រិតទី 2    | QL (30 per 30 days)                                     |
| trospium chloride oral tablet 20 mg                                         | \$0, កម្រិតទី 1    | QL (60 per 30 days)                                     |
| <b>ថ្នាំព្យាបាលមហារីកក្នុងស្រទាប់ស្រី</b>                                   |                    |                                                         |
| 3 day vaginal vaginal cream 2 %                                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| clindamycin phosphate vaginal cream 2 %                                     | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| clotrimazole 3 vaginal cream 2 %                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| clotrimazole vaginal cream 1 %                                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| gnp clotrimazole 3 vaginal cream 2 %                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| gnp miconazole 3 vaginal kit 200 & 2 mg-%<br>(9gm)                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| gnp miconazole 7 vaginal cream 2 %                                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| metronidazole vaginal gel 0.75 %                                            | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                         |
| miconazole 3 applicator vaginal kit 200 & 2<br>mg-% (9gm)                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| miconazole 3 combo-supp vaginal kit 200 & 2<br>mg-% (9gm)                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| miconazole 7 vaginal cream 2 %                                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| miconazole 7 vaginal suppository 100 mg                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| miconazole nitrate vaginal cream 2 %                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| qc miconazole 7 vaginal cream 2 %                                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm 3-day vaginal vaginal cream 2 %                                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm clotrimazole vaginal vaginal cream 1 %                                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm miconazole 3 applicator vaginal kit 200 & 2<br>mg-% (9gm)                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm miconazole 3 vaginal kit 200 & 2 mg-%<br>(9gm)                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |
| sm miconazole 7 vaginal cream 2 %                                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                      |

#### រឿងកុះកុះ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្លើយតបនឹងចំណុច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសនៃការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ដែលមិនអាចបង្កើនបាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                           | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| sm miconazole 7 vaginal suppository 100 mg                                                           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %                                                               | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| terconazole vaginal suppository 80 mg                                                                | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| VANDAZOLE VAGINAL GEL 0.75 %                                                                         | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| <b>ផ្សេងៗ</b>                                                                                        |                    |                                                              |
| acetic acid irrigation solution 0.25 %                                                               | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| potassium citrate er oral tablet extended release 10 meq (1080 mg), 15 meq (1620 mg), 5 meq (540 mg) | \$0, កម្មវិធី 1    |                                                              |
| <b>អាហារូបត្ថម្ភ/អាហារបំប៉ន</b>                                                                      |                    |                                                              |
| <b>ផ្សេងៗ</b>                                                                                        |                    |                                                              |
| co q10 oral capsule 100 mg, 30 mg                                                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| co q-10 oral capsule 100 mg, 30 mg                                                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| coenzyme q10 oral capsule 100 mg                                                                     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| coenzyme q-10 oral capsule 100 mg                                                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| co-enzyme q10 oral capsule 100 mg                                                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| co-enzyme q-10 oral capsule 30 mg                                                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| coq10 oral capsule 100 mg, 30 mg                                                                     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| coq-10 oral capsule 100 mg, 30 mg                                                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| coq-10 oral capsule extended release 100 mg                                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| eql coq10 oral capsule 100 mg                                                                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp co q10 oral capsule 100 mg                                                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp melatonin maximum strength oral tablet 5 mg                                                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp melatonin oral tablet 3 mg                                                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| H2Q ORAL CAPSULE 100 MG                                                                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| hm coq10 oral capsule 100 mg                                                                         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| melatonin oral liquid 1 mg/4ml                                                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| melatonin oral tablet 1 mg, 3 mg                                                                     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| Q-SORB CO Q-10 ORAL CAPSULE 100 MG                                                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| Q-SORB ORAL CAPSULE 30 MG                                                                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| ra coenzyme q-10 oral capsule 100 mg                                                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| sm coenzyme q-10 oral capsule 100 mg                                                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| yl coenzyme q10 oral capsule 30 mg                                                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| <b>វិសាមិទ</b>                                                                                       |                    |                                                              |
| ANIMAL SHAPES ORAL TABLET CHEWABLE WITH C & FA                                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| animal shapes/iron oral tablet chewable 18 mg                                                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                             | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| ANIMI-3 ORAL CAPSULE 1 MG                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| ANIMI-3/VITAMIN D ORAL CAPSULE 1 MG                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| AQUADEKS ORAL TABLET CHEWABLE                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| aqueous vitamin d oral liquid 10 mcg/ml                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| ascorbic acid oral tablet 500 mg                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| b complex oral capsule                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| b complex-c oral tablet                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| b-1 oral tablet 100 mg                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| b-12 tr oral tablet extended release 2000 mcg          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| b-complex/b-12 oral tablet                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| biotin oral capsule 5 mg, 5000 mcg                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| biotin oral tablet 5 mg                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| bp vit 3 oral capsule 1 mg                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| c 250 oral tablet 250 mg                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| c-1000 oral tablet extended release 1000 mg            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| c-1000/rose hips oral tablet 1000 mg                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| c-500 oral tablet extended release 500 mg              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| CARDIOTEK RX ORAL TABLET                               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| centamin oral liquid                                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| CEROVITE JR ORAL TABLET CHEWABLE 18 MG                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| chewable vite childrens oral tablet chewable           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| childrens animal shapes oral tablet chewable 18 mg     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| childrens chewable vitamins oral tablet chewable       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| classic prenatal oral tablet 28-0.8 mg                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| cod liver oil oral capsule 4000-200 unit               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| CORVITA ORAL TABLET                                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| cvs b-1 oral tablet 100 mg                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| cvs vitamin b-12 oral tablet extended release 2000 mcg | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| cyanocobalamin injection solution 1000 mcg/ml          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| d 1000 oral tablet 25 mcg (1000 ut)                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| d 400 oral tablet 10 mcg (400 unit)                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| d 5000 oral tablet 125 mcg (5000 ut)                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| d3 high potency oral capsule 25 mcg (1000 ut)          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| d3 super strength oral capsule 50 mcg (2000 ut)        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| daily vitamins oral tablet                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ផ្នែក

B ឆ្នាំបន្តិចទី ១ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនេរ៉ាល់បន្តិចមែន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                     | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| daily-vite oral tablet                                                         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| daily-vite/iron/beta-carotene oral tablet                                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DECARA ORAL CAPSULE 1.25 MG (50000 UT), 250 MCG (10000 UT), 625 MCG (25000 UT) | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DERMACINRX PUREFOLIX ORAL TABLET 1-5000 MG-UNIT                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DIALYVITE 3000 ORAL TABLET 3 MG                                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DIALYVITE 5000 ORAL TABLET 5 MG                                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DIALYVITE 800 ORAL TABLET 0.8 MG                                               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DIALYVITE 800/ZINC ORAL TABLET 0.8 MG                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DIALYVITE 800-ZINC 15 ORAL TABLET 0.8 MG                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DIALYVITE ORAL TABLET                                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DIALYVITE SUPREME D ORAL TABLET                                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DIALYVITE VITAMIN D 5000 ORAL CAPSULE 125 MCG (5000 UT)                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DIALYVITE/ZINC ORAL TABLET                                                     | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| DRISDOL ORAL CAPSULE 1.25 MG (50000 UT)                                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| e-400 oral capsule 400 unit                                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| ELDERTONIC ORAL LIQUID                                                         | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| ENDUR-C ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 1000 MG, 500 MG                           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| eql b complex 50 oral tablet                                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| ergocalciferol oral capsule 1.25 mg (50000 ut)                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| ergocalciferol oral solution 200 mcg/ml                                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| ESTER-C ORAL TABLET                                                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| fabb oral tablet 2.2-25-1 mg                                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| FLORIVA PLUS ORAL SOLUTION 0.25 MG/ML                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| folic acid injection solution 5 mg/ml                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| folic acid oral tablet 1 mg, 400 mcg, 800 mcg                                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| folite oral tablet                                                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| FOLIXAPURE ORAL TABLET 1-5000 MG-UNIT                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| FOLTABS 800 ORAL TABLET 800-10-115 MCG-MG-MCG                                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| FOLTRATE ORAL TABLET 500-1 MCG-MG                                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| FOLTREXYL ORAL TABLET 1-5000 MG-UNIT                                           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp childrens complete oral tablet chewable                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp essential one daily oral tablet                                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| gnp healthy eyes supervision oral capsule                                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |

#### រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំក្នុងកែ  
 B ឆ្នាំបន្តិចនិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឆ្នាំ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                   | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| gnp little ones childrens oral tablet chewable               | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| gnp one daily plus iron oral tablet                          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| gnp prenatal oral tablet 28-0.8 mg                           | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| gnp vitamin c drops mouth/throat lozenge 60 mg               | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| gnp vitamin c oral tablet extended release 500 mg            | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| gnp vitamin d-400 oral tablet 10 mcg (400 unit)              | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| hm niacin oral tablet extended release 250 mg                | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| hm vitamin b100 complex oral tablet                          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| hm vitamin b12 oral tablet extended release 1000 mcg         | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| hm vitamin b-12 tr oral tablet extended release 2000 mcg     | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| hm vitamin b50 complex oral tablet                           | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| hm vitamin c tr oral tablet extended release 500 mg          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| hm vitamin e oral capsule 450 mg (1000 ut), 90 mg (200 unit) | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| hydroxocobalamin acetate intramuscular solution 1000 mcg/ml  | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| ICAPS LUTEIN & OMEGA-3 ORAL CAPSULE                          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| ICAPS LUTEIN & ZEAXANTHIN ORAL TABLET DELAYED RELEASE        | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| ICAPS ORAL CAPSULE                                           | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| INFUVITE ADULT INTRAVENOUS INJECTABLE                        | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| INFUVITE PEDIATRIC INTRAVENOUS SOLUTION                      | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| l-methylfolate calcium oral tablet 15 mg, 7.5 mg             | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| l-methylfolate-b6-b12 oral tablet 3-35-2 mg                  | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| l-methyl-mc nac oral tablet 6-2-600 mg                       | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| l-methyl-mc oral tablet 6-1-50-5 mg                          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| M.V.I. ADULT INTRAVENOUS INJECTABLE                          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| M.V.I. PEDIATRIC INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED          | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| MAXIMUM D3 ORAL CAPSULE 325 MCG (13000 UT)                   | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| MEPHYTON ORAL TABLET 5 MG                                    | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |
| multiple vitamins essential oral tablet                      | \$0, កម្មវិធីទី 3  | DP                                                           |

#### រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នើមនិងថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                       | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| multi-vit/iron/fluoride oral solution 0.25-10 mg/ml              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| multivitamin/fluoride oral solution 0.25 mg/ml, 0.5 mg/ml        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| multivitamin/fluoride oral tablet chewable 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| multivitamin/fluoride/iron oral solution 0.25-10 mg/ml           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| multi-vitamins oral tablet                                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| MVC-FLUORIDE ORAL TABLET CHEWABLE 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| NASCOBAL NASAL SOLUTION 500 MCG/0.1ML                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| NEPHPLEX RX ORAL TABLET                                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| niacin er oral capsule extended release 250 mg, 500 mg           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| niacin oral tablet 500 mg                                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| niacinamide oral tablet 500 mg                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| NICOMIDE ORAL TABLET 750-27-2-0.5 MG                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| norwegian cod liver oil oral capsule                             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| NOVAFERRUM PED MULTI VIT-IRON ORAL SOLUTION 10 MG/ML             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| OCUVITE ADULT 50+ ORAL CAPSULE                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| OCUVITE ADULT FORMULA ORAL CAPSULE                               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| once daily oral tablet                                           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| once daily/iron oral tablet                                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| one daily oral tablet                                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| pan-c 500/bioflavonoids oral tablet                              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| phytonadione injection solution 1 mg/0.5ml, 10 mg/ml             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| phytonadione oral tablet 5 mg                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| poly vitamin oral tablet chewable                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| polyvitamin/iron oral tablet chewable                            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| prenatal oral tablet 27-0.8 mg                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| prenatal vitamins oral tablet 28-0.8 mg                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| PRESERVISION AREDS 2 ORAL CAPSULE                                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| PRESERVISION AREDS ORAL CAPSULE                                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| PRESERVISION/LUTEIN ORAL CAPSULE                                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| pyridoxine hcl injection solution 100 mg/ml                      | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| pyridoxine hcl oral tablet 25 mg, 50 mg                          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |
| ra balanced b-100 oral tablet                                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                           |

#### រឿងកុរុខ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិច      D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                              | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួញតាមលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យា |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| ra balanced b-50 oral tablet                            | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| ra vitamin b-1 oral tablet 100 mg                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| ra vitamin b12 oral tablet extended release 2000 mcg    | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| ra vitamin c cr oral tablet extended release 500 mg     | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| RENAL ORAL CAPSULE 1 MG                                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| rena-vite oral tablet                                   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| reno caps oral capsule 1 mg                             | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm animal shapes kids first oral tablet chewable        | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm b100 complex oral tablet                             | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm balanced b-50 oral tablet                            | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm b-complex oral tablet                                | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm chewable c oral tablet chewable 500 mg               | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm folic acid oral tablet 400 mcg                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm multiple vitamins essential oral tablet              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm multiple vitamins/iron oral tablet                   | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm super b complex/c oral tablet                        | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm vit c/rose hips oral tablet 1000 mg                  | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm vitamin b1 oral tablet 100 mg                        | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm vitamin b-12 oral tablet 100 mcg, 500 mcg            | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm vitamin b12 tr oral tablet extended release 2000 mcg | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm vitamin b-6 oral tablet 100 mg                       | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm vitamin c cr oral tablet extended release 500 mg     | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm vitamin c oral tablet 1000 mg, 250 mg                | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm vitamin c oral tablet chewable 500 mg                | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm vitamin d3 oral tablet 25 mcg (1000 ut)              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| sm vitamin e oral capsule 1000 unit, 200 unit, 400 unit | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| span c oral tablet                                      | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| stress formula oral tablet                              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| stress formula/iron oral tablet                         | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| STROVITE FORTE ORAL TABLET                              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| STROVITE ONE ORAL TABLET                                | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| SUPER NU-THERA ORAL LIQUID                              | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| SUPER QUINTS B-50 ORAL TABLET                           | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| superplex-t oral tablet                                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |
| TAB-A-VITE ORAL TABLET                                  | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                            |

#### រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ      B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដល់អ្នក

B ធូលីបន្លិច      D ក្របខណ្ឌការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួញការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                      | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃលក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| TAB-A-VITE/BETA CAROTENE ORAL TABLET                                            | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| tab-a-vite/iron oral tablet                                                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| THERA ORAL TABLET                                                               | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| THEREMS ORAL TABLET                                                             | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| thiamine hcl injection solution 100 mg/ml                                       | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| thiamine hcl oral tablet 100 mg                                                 | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| thiamine mononitrate oral tablet 100 mg                                         | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| thrivite 19 oral tablet                                                         | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| total b/c oral tablet                                                           | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| triphrocaps oral capsule 1 mg                                                   | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| tri-vitamin/fluoride oral solution 0.25 mg/ml,<br>0.5 mg/ml                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| UDAMIN SP ORAL TABLET                                                           | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| virt-caps oral capsule 1 mg                                                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| VIRT-GARD ORAL TABLET 2.2-25-1 MG                                               | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vita-bee/c oral tablet                                                          | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| VITAFOL ORAL TABLET                                                             | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| VITAL-D RX ORAL TABLET 1 MG                                                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin a oral capsule 3 mg (10000 ut)                                          | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin b-1 oral tablet 100 mg, 50 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin b-12 er oral tablet extended release<br>2000 mcg                        | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin b-12 oral tablet 100 mcg, 1000 mcg,<br>250 mcg, 500 mcg                 | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin b12 tr oral tablet extended release<br>2000 mcg                         | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin b-6 oral tablet 100 mg, 25 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin c er oral capsule extended release 500<br>mg                            | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin c er oral tablet extended release 500<br>mg                             | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin c oral tablet 1000 mg, 250 mg                                           | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin c oral tablet chewable 250 mg, 500 mg                                   | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin c/rose hips tr oral tablet extended<br>release 1000 mg                  | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin c-rose hips er oral tablet extended<br>release 1000 mg, 500 mg          | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin c-rose hips tr oral tablet extended<br>release 500 mg                   | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |
| vitamin d (cholecalciferol) oral capsule 10 mcg<br>(400 unit), 25 mcg (1000 ut) | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                           |

#### រឿងកុរុខ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់នេះមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬបន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួញតាមការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| vitamin d (ergocalciferol) oral capsule 1.25 mg (50000 ut)                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| vitamin d oral capsule 50 mcg (2000 ut)                                                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| vitamin d oral liquid 10 mcg/ml                                                            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| vitamin d oral tablet 25 mcg (1000 ut), 50 mcg (2000 ut)                                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| vitamin d3 oral capsule 125 mcg (5000 ut), 250 mcg (10000 ut), 50 mcg (2000 ut)            | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| vitamin d3 oral tablet 10 mcg (400 unit), 25 mcg (1000 ut), 50 mcg (2000 ut)               | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| vitamin e oral capsule 100 unit, 200 unit, 400 unit, 450 mg (1000 ut)                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| vitamin k1 injection solution 1 mg/0.5ml, 10 mg/ml                                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| vitamins acd-fluoride oral solution 0.25 mg/ml                                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| vitamins for hair oral capsule                                                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| VITREXYL + IRON ORAL TABLET                                                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| VITREXYL ORAL TABLET                                                                       | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| vp-vite rx oral tablet 1 mg                                                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| westab mini oral tablet 2.2-25-1 mg                                                        | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| zoo friends complete oral tablet chewable                                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| zoo friends gummies oral tablet chewable                                                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| zoo friends oral tablet chewable                                                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| <b>សារធាតុដែក</b>                                                                          |                    |                                                          |
| CALCI-CHEW ORAL TABLET CHEWABLE 1250 (500 CA) MG                                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| CALCITRATE ORAL TABLET 315-250 MG-UNIT, 950 (200 CA) MG                                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| calcium 500 + d oral tablet 500-125 mg-unit                                                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| calcium 500/d oral tablet 500-200 mg-unit                                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| calcium 500/d oral tablet chewable 500-400 mg-unit                                         | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| calcium 500/vitamin d oral tablet 500-125 mg-unit                                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| calcium 600 oral tablet 1500 (600 ca) mg, 600 mg                                           | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| calcium 600+d oral tablet 600-400 mg-unit                                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| calcium 600-d oral tablet 600-400 mg-unit                                                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| calcium carb-cholecalciferol oral tablet 250-125 mg-unit, 600-200 mg-unit, 600-400 mg-unit | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |
| calcium carbonate antacid oral suspension 1250 mg/5ml                                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                       |

#### រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួញការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ែត្រិកប្រើប្រាស់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                 | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ ដំណោះស្រាយការប្រើប្រាស់ |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| calcium carbonate oral tablet 1500 (600 ca) mg             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| calcium carbonate powder                                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| calcium high potency oral tablet 1500 (600 ca) mg          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| calcium high potency/vitamin d oral tablet 600-200 mg-unit | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| calcium oral tablet chewable 500-100 mg-unit               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| calcium-folic acid plus d oral wafer 1342-1 mg             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| calcium-vitamin d3 oral tablet 250-125 mg-unit             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| citrus calcium +d oral tablet 315-250 mg-unit              | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| citrus calcium/vitamin d oral tablet 200-250 mg-unit       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| gnp calcium 500 +d3 oral tablet 500-600 mg-unit            | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| gnp calcium citrate +d3 oral tablet 315-250 mg-unit        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| gnp calcium oral tablet 1500 (600 ca) mg                   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| hm zinc oral tablet 50 mg                                  | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| magdelay oral tablet delayed release 70 mg                 | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| mag-g oral tablet 500 (27 mg) mg                           | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| MAGNEBIND 300 ORAL TABLET 250-300 MG                       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| MAGNEBIND 400 ORAL TABLET 80-115 MG                        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| magnesium 27 oral tablet 500 (27 mg) mg                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| magnesium chloride oral tablet delayed release 64 mg       | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| magnesium oral tablet 250 mg                               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| magnesium oxide oral tablet 400 (240 mg) mg, 500 mg        | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| manganese chloride intravenous solution 0.1 mg/ml          | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| NU-MAG ORAL TABLET DELAYED RELEASE 71.5-119 MG             | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| OS-CAL ORAL TABLET CHEWABLE 500-600 MG-UNIT                | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| OYSCO 500 ORAL TABLET 500 MG                               | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| OYSCO 500+D ORAL TABLET 500-200 MG-UNIT                    | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| oyster shell calcium 500 + d oral tablet 500-125 mg-unit   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |
| oyster shell calcium oral tablet 500 mg, 500-400 mg-unit   | \$0, កម្មវិធី 3    | DP                                                          |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ  
 B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តបន្ទាប់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                          | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| oyster shell calcium w/d oral tablet 500-200 mg-unit                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| oyster shell calcium/d oral tablet 500-200 mg-unit, 500-400 mg-unit | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| oyster shell calcium/vitamin d oral tablet 500-200 mg-unit          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sb oyster shell calcium oral tablet 500 mg                          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm calcium 600/vitamin d oral tablet 600-400 mg-unit                | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm calcium citrate w/vit d3 oral tablet 315-250 mg-unit             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm calcium-magnesium-zinc oral tablet 333-133-5 mg                  | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm magnesium oral tablet 250 mg                                     | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm oyster shell calcium/vit d3 oral tablet 500-400 mg-unit          | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| sm zinc gluconate oral tablet 50 mg                                 | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| zinc gluconate oral tablet 50 mg                                    | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| zinc oral tablet 50 mg                                              | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| zinc sulfate oral tablet 220 (50 zn) mg                             | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| <b>អាហារូបត្ថម្ភ (Iv Nutrition)</b>                                 |                    |                                                              |
| chromic chloride intravenous solution 40 mcg/10ml                   | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/10) INTRAVENOUS SOLUTION 4.25 %             | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/5) INTRAVENOUS SOLUTION 4.25 %              | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| CLINIMIX/DEXTROSE (5/15) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %                   | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| CLINIMIX/DEXTROSE (5/20) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %                   | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| clinimix/dextrose (6/5) intravenous solution 6 %                    | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| clinimix/dextrose (8/10) intravenous solution 8 %                   | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| clinimix/dextrose (8/14) intravenous solution 8 %                   | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| CLINISOL SF INTRAVENOUS SOLUTION 15 %                               | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                          |
| CLINOLIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %                                | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| cupric chloride intravenous solution 0.4 mg/ml                      | \$0, កម្រិតទី 3    | DP                                                           |
| dextrose intravenous solution 10 %, 5 %                             | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| dextrose intravenous solution 50 %, 70 %                            | \$0, កម្រិតទី 1    | B/D                                                          |

#### រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឆ្នាំបន្តិចទៀត D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយពីការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ូឌុលនៃមីនីម៉ាប៊ុន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                                                                           | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាប | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| FREAMINE III INTRAVENOUS SOLUTION 10 %                                                                                                                               | \$0, កម្រិតទី 2   | B/D                                                          |
| HEPATAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 8 %                                                                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 2   | B/D                                                          |
| INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %, 30 %                                                                                                                           | \$0, កម្រិតទី 2   | B/D                                                          |
| MULTITRACE-4 NEONATAL INTRAVENOUS SOLUTION 100-25-1500 MCG/ML                                                                                                        | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| MULTITRACE-4 PEDIATRIC INTRAVENOUS SOLUTION 1-100-25-1000 MCG/ML                                                                                                     | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| multitrace-5 concentrate intravenous solution 10-1000-500-60 mcg/ml                                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| MULTITRACE-5 INTRAVENOUS SOLUTION 4-400-100-20 MCG/ML                                                                                                                | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %                                                                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2   | B/D                                                          |
| PLENAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 15 %                                                                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 1   | B/D                                                          |
| PREMASOL INTRAVENOUS SOLUTION 10 %                                                                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2   | B/D                                                          |
| PROCALAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 3 %                                                                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2   | B/D                                                          |
| PROSOL INTRAVENOUS SOLUTION 20 %                                                                                                                                     | \$0, កម្រិតទី 2   | B/D                                                          |
| selenious acid intravenous solution 60 mcg/ml                                                                                                                        | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| TRALEMENT INTRAVENOUS SOLUTION 300-55-60-3000 MCG/ML                                                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| TRAVASOL INTRAVENOUS SOLUTION 10 %                                                                                                                                   | \$0, កម្រិតទី 2   | B/D                                                          |
| TROPHAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 10 %                                                                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 2   | B/D                                                          |
| zinc chloride intravenous solution 1 mg/ml                                                                                                                           | \$0, កម្រិតទី 3   | DP                                                           |
| <b>អង្គីប្រតិបត្តិ/សារធាតុរំពៃ អាចចាត់បញ្ចូលបាន</b>                                                                                                                  |                   |                                                              |
| dextrose 5%/electrolyte #48 intravenous solution                                                                                                                     | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| dextrose in lactated ringers intravenous solution 5 %                                                                                                                | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| dextrose-nacl intravenous solution 10-0.2 %                                                                                                                          | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| dextrose-nacl intravenous solution 10-0.45 %, 2.5-0.45 %, 5-0.2 %, 5-0.45 %, 5-0.9 %                                                                                 | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| dextrose-sodium chloride intravenous solution 2.5-0.45 %, 5-0.225 %, 5-0.3 %                                                                                         | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |
| ISOLYTE-P IN D5W INTRAVENOUS SOLUTION                                                                                                                                | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| ISOLYTE-S INTRAVENOUS SOLUTION                                                                                                                                       | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| ISOLYTE-S PH 7.4 INTRAVENOUS SOLUTION                                                                                                                                | \$0, កម្រិតទី 2   |                                                              |
| kcl in dextrose-nacl intravenous solution 10-5-0.45 meq/l-%-%, 20-5-0.2 meq/l-%-%, 20-5-0.45 meq/l-%-%, 20-5-0.9 meq/l-%-%, 30-5-0.45 meq/l-%-%, 40-5-0.45 meq/l-%-% | \$0, កម្រិតទី 1   |                                                              |

**រឿងបន្តិច**

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់      B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការចាត់ចែងផ្តល់

B ប្រើប្រាស់បន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនីម៉ាល់បន្តបន្ទាប់      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្តល់ D ឬ

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                                                   | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ<br>ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| kcl in dextrose-nacl intravenous solution 40-5-0.9 meq/l-%                                                   | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| lactated ringers intravenous solution                                                                        | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| magnesium sulfate in d5w intravenous solution 1-5 gm/100ml-%                                                 | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| magnesium sulfate injection solution 50 %, 50 % (10ml syringe)                                               | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| magnesium sulfate intravenous solution 2 gm/50ml, 20 gm/500ml, 4 gm/100ml, 4 gm/50ml, 40 gm/1000ml           | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| PLASMA-LYTE 148 INTRAVENOUS SOLUTION                                                                         | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS SOLUTION                                                                           | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| potassium chloride in dextrose intravenous solution 20-5 meq/l-%                                             | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| potassium chloride in nacl intravenous solution 20-0.9 meq/l-%                                               | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| potassium chloride in nacl intravenous solution 40-0.9 meq/l-%                                               | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| potassium chloride in nacl solution 20-0.45 meq/l-% intravenous 20-0.45 meq/l-%                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| potassium chloride in nacl solution 20-0.45 meq/l-% intravenous 20-0.45 meq/l-%                              | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| potassium chloride intravenous solution 10 meq/100ml, 2 meq/ml, 2 meq/ml (20 ml), 20 meq/100ml, 40 meq/100ml | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| potassium chloride intravenous solution 10 meq/50ml, 20 meq/50ml                                             | \$0, កម្រិតទី 2    |                                                              |
| sodium chloride injection solution 2.5 meq/ml                                                                | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| sodium chloride intravenous solution 0.45 %, 0.9 %, 3 %, 5 %                                                 | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| TPN ELECTROLYTES INTRAVENOUS CONCENTRATE                                                                     | \$0, កម្រិតទី 2    | B/D                                                          |
| <b>អេន្លីបក្សលីត/សារធាតុរ៉ាំរ៉ៃ/វីតាមីន ថ្នាំរំលេច</b>                                                       |                    |                                                              |
| KLOR-CON 10 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 10 MEQ                                                              | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| KLOR-CON M10 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 10 MEQ                                                             | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| KLOR-CON M15 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 15 MEQ                                                             | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| KLOR-CON M20 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 20 MEQ                                                             | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| KLOR-CON ORAL PACKET 20 MEQ                                                                                  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |
| KLOR-CON ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 8 MEQ                                                                  | \$0, កម្រិតទី 1    |                                                              |

#### រឿងពុរទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្នើមនឹងទទួលបាន D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួយការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់បាន      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

| ឈ្មោះថ្នាំ                                                                     | ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ | សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនឹងថ្នាំដទៃទៀត |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| m-natal plus oral tablet 27-1 mg                                               | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                     |
| potassium chloride crystal oral tablet extended release 10 meq, 15 meq, 20 meq | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| potassium chloride oral capsule extended release 10 meq, 8 meq                 | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| potassium chloride oral tablet extended release 10 meq, 20 meq, 8 meq          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| potassium chloride oral packet 20 meq                                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| potassium chloride oral solution 20 meq/15ml (10%), 40 meq/15ml (20%)          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| prenatal oral tablet 27-1 mg                                                   | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                     |
| prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27-1 mg                             | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                     |
| sodium fluoride oral tablet 2.2 (1 f) mg                                       | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| TRICARE ORAL TABLET                                                            | \$0, កម្មវិធី 2   |                                                     |
| <b>អគ្គិសនីគ្រួសារ</b>                                                         |                   |                                                     |
| gnp electrolyte solution oral solution                                         | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                  |
| gnp pediatric electrolyte oral solution                                        | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                  |
| ORALYTE FREEZER POPS ORAL SOLUTION                                             | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                  |
| ORALYTE ORAL SOLUTION                                                          | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                  |
| ped electrolyte freezer pops oral solution                                     | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                  |
| pediatric electrolyte oral solution                                            | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                  |
| sm pediatric electrolyte oral solution                                         | \$0, កម្មវិធី 3   | DP                                                  |
| <b>អូតិក (OTIC)</b>                                                            |                   |                                                     |
| <b>ថ្នាំអូតិក Otic</b>                                                         |                   |                                                     |
| acetic acid otic solution 2 %                                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| ciprofloxacin-dexamethasone otic suspension 0.3-0.1 %                          | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| FLAC OTIC OIL 0.01 %                                                           | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| fluocinolone acetonide otic oil 0.01 %                                         | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| neomycin-polymyxin-hc otic solution 1 %                                        | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| neomycin-polymyxin-hc otic suspension 3.5-10000-1                              | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |
| ofloxacin otic solution 0.3 %                                                  | \$0, កម្មវិធី 1   |                                                     |

#### រូបភាព

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន      QL = ចំនួនមានកំណត់      ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ      B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដល់អ្នក

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន      LA = ជំនួសការមានកំណត់      NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនីម៉ាល់បន្ថែម      DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

## D. សន្ទនាសុសន្តិសីទស្រាប់បង្កើត

|                                     |          |                                     |     |                                     |        |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|
| 12 hour decongestant.....           | 100      | all day allergy.....                | 107 | amphotericin b liposome.....        | 52     |
| 12 hour nasal decongestant.....     | 100      | all day allergy childrens.....      | 106 | ampicillin.....                     | 57     |
| 12 hour nasal spray.....            | 100      | all day allergy d.....              | 100 | ampicillin sodium.....              | 57     |
| 24hr allergy relief.....            | 106      | all day allergy-d.....              | 100 | ampicillin-sulbactam sodium.....    | 57     |
| 3 day vaginal.....                  | 124      | all-day allergy childrens.....      | 107 | anagrelide hcl.....                 | 115    |
| 8 hour arthritis pain reliever..... | 63       | aller-chlor.....                    | 107 | anastrozole.....                    | 66     |
| 8 hr arthritis pain relief.....     | 63       | aller-ease.....                     | 107 | ANDRODERM.....                      | 41     |
| 8hr muscle aches & pain.....        | 63       | allergy.....                        | 107 | ANIMAL SHAPES.....                  | 125    |
| abacavir sulfate.....               | 55       | allergy 24-hr.....                  | 107 | animal shapes/iron.....             | 125    |
| abacavir sulfate-lamivudine.....    | 53       | allergy childrens.....              | 107 | ANIMI-3.....                        | 126    |
| abacavir-lamivudine-zidovudine..... | 53       | allergy rel child (loratadine)..... | 107 | ANIMI-3/VITAMIN D.....              | 126    |
| ABELCET.....                        | 52       | allergy relief.....                 | 107 | ANORO ELLIPTA.....                  | 100    |
| ABILIFY MAINTENA.....               | 77       | allergy relief childrens.....       | 107 | antacid.....                        | 18     |
| abiraterone acetate.....            | 66       | allergy relief d.....               | 100 | antacid anti-gas max strength.....  | 18     |
| ABRAXANE.....                       | 67       | allergy relief d-12.....            | 100 | antacid fast relief.....            | 18     |
| acamprosate calcium.....            | 75       | allergy relief d-24.....            | 100 | antacid maximum strength.....       | 18     |
| acarbose.....                       | 37       | allergy relief/nasal decongest..... | 100 | antacid plus anti-gas fast act..... | 18     |
| ACCUTANE.....                       | 96       | allergy relief-d.....               | 100 | antacid plus anti-gas relief.....   | 18     |
| acebutolol hcl.....                 | 120      | allergy/congestion relief.....      | 101 | antacid regular strength.....       | 18     |
| acetaminophen.....                  | 63       | allergy-time.....                   | 107 | antacid/anti-gas.....               | 18     |
| acetaminophen childrens.....        | 63       | allopurinol.....                    | 61  | anti-diarrheal.....                 | 20     |
| acetaminophen er.....               | 63       | ALMACONE DOUBLE STRENGTH.....       | 18  | antifungal.....                     | 94     |
| acetaminophen extra strength.....   | 63       | ALOE VESTA CLEAR.....               |     | anti-fungal.....                    | 94     |
| acetaminophen infants.....          | 63       | ANTIFUNGAL.....                     | 94  | antifungal (tolnaftate).....        | 94     |
| acetaminophen-codeine.....          | 61       | alosetron hcl.....                  | 21  | antifungal clotrimazole.....        | 94     |
| acetaminophen-codeine #3.....       | 61       | ALPHAGAN P.....                     | 22  | anti-itch.....                      | 94     |
| acetazolamide.....                  | 118      | alprazolam.....                     | 84  | antiseptic skin cleanser.....       | 97     |
| acetazolamide er.....               | 118      | ALREX.....                          | 24  | aprepitant.....                     | 19     |
| acetic acid.....                    | 125, 137 | ALTAVERA.....                       | 30  | APRI.....                           | 30     |
| acetylcysteine.....                 | 110      | alum & mag hydroxide-simeth.....    | 18  | APTOM.....                          | 85     |
| acitretin.....                      | 96       | alumina-magnesia-simethicone.....   | 18  | APTIVUS.....                        | 55     |
| ACTHIB.....                         | 46       | aluminum hydroxide gel.....         | 18  | AQUADEKS.....                       | 126    |
| ACTIMMUNE.....                      | 43       | ALUNBRIG.....                       | 68  | aqueous vitamin d.....              | 126    |
| active fe.....                      | 112      | alyacen 1/35.....                   | 30  | ARALAST NP.....                     | 110    |
| acyclovir.....                      | 48       | alyacen 7/7/7.....                  | 30  | ARANELLE.....                       | 30     |
| acyclovir sodium.....               | 48       | AMABELZ.....                        | 41  | ARCALYST.....                       | 43     |
| ADACEL.....                         | 46       | amantadine hcl.....                 | 89  | aripiprazole.....                   | 77, 78 |
| adefovir dipivoxil.....             | 48       | AMBISOME.....                       | 52  | ARISTADA.....                       | 78     |
| ADEMPAS.....                        | 122      | ambrisentan.....                    | 122 | ARISTADA INITIO.....                | 78     |
| ADIPEX-P.....                       | 75       | AMETHIA.....                        | 30  | armodafinil.....                    | 77     |
| ADRENALIN.....                      | 121      | amikacin sulfate.....               | 50  | ARNUITY ELLIPTA.....                | 109    |
| ADRIAMYCIN.....                     | 74       | amiloride hcl.....                  | 118 | arthritis pain relief.....          | 63     |
| ADVAIR DISKUS.....                  | 99       | amiloride-hydrochlorothiazide.....  | 118 | arthritis pain reliever.....        | 63     |
| ADVAIR HFA.....                     | 99       | amiodarone hcl.....                 | 119 | arthritis pain relieving.....       | 97     |
| AFINITOR.....                       | 68       | amitriptyline hcl.....              | 82  | artificial tears.....               | 25     |
| AFINITOR DISPERZ.....               | 68       | amlodipine besy-benazepril hcl..... | 117 | ascorbic acid.....                  | 126    |
| AFIRMELLE.....                      | 30       | amlodipine besylate.....            | 122 | asenapine maleate.....              | 78     |
| AIMOVIG.....                        | 90       | amlodipine besylate-valsartan.....  | 116 | ASHLYNA.....                        | 30     |
| ala-cort.....                       | 92       | amlodipine-olmesartan.....          | 116 | aspirin.....                        | 63     |
| albendazole.....                    | 50       | amlodipine-valsartan-hctz.....      | 116 | aspirin ec.....                     | 63     |
| albuterol sulfate.....              | 111      | ammonium lactate.....               | 97  | aspirin-dipyridamole er.....        | 114    |
| albuterol sulfate hfa.....          | 111      | AMNESTEEM.....                      | 96  | ASSURE ID INSULIN SAFETY            |        |
| alclometasone dipropionate.....     | 92       | amoxapine.....                      | 82  | SYR.....                            | 35     |
| ALDURAZYME.....                     | 39       | amoxicillin.....                    | 57  | atazanavir sulfate.....             | 55     |
| ALECENSA.....                       | 68       | amoxicillin-pot clavulanate.....    | 57  | atenolol.....                       | 120    |
| alendronate sodium.....             | 29       | amoxicillin-pot clavulanate er..... | 57  | atenolol-chlorthalidone.....        | 117    |
| alfuzosin hcl er.....               | 123      | amphetamine-dextroamphet er.....    | 81  | athletes foot (terbinafine).....    | 94     |
| ALIMTA.....                         | 67       | amphetamine-dextroamphetamine.....  | 81  | athletes foot powder spray.....     | 94     |
| aliskiren fumarate.....             | 121      | amphotericin b.....                 | 52  | athletes foot spray.....            | 94     |

|                                             |         |                                             |         |                                             |     |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----|
| <i>atomoxetine hcl</i> .....                | 81      | <i>betaine</i> .....                        | 39      | <i>c-500</i> .....                          | 126 |
| <i>atorvastatin calcium</i> .....           | 118     | <i>betamethasone dipropionate</i> .....     | 92      | <i>cabergoline</i> .....                    | 39  |
| <i>atovaquone</i> .....                     | 50      | <i>betamethasone dipropionate aug</i> ....  | 92      | CABOMETYX.....                              | 69  |
| <i>atovaquone-proguanil hcl</i> .....       | 49      | <i>betamethasone valerate</i> .....         | 92      | <i>calamine phenolated</i> .....            | 97  |
| <i>atropine sulfate</i> .....               | 25      | BETASERON.....                              | 83      | <i>calamine-zinc oxide</i> .....            | 97  |
| ATROVENT HFA.....                           | 110     | <i>betaxolol hcl</i> .....                  | 22, 120 | CALCI-CHEW.....                             | 132 |
| AUBRA EQ.....                               | 30      | <i>bethanechol chloride</i> .....           | 125     | <i>calcipotriene</i> .....                  | 96  |
| AUROVELA 1/20.....                          | 30      | BETOPTIC-S.....                             | 22      | <i>calcitonin (salmon)</i> .....            | 29  |
| AUROVELA 24 FE.....                         | 30      | BEVESPI AEROSPHERE.....                     | 100     | CALCITRATE.....                             | 132 |
| AUROVELA FE 1.5/30.....                     | 30      | <i>bexarotene</i> .....                     | 75, 97  | CALCITRENE.....                             | 96  |
| AUROVELA FE 1/20.....                       | 30      | BEXSERO.....                                | 46      | <i>calcitriol</i> .....                     | 41  |
| AUSTEDO.....                                | 90      | <i>bicalutamide</i> .....                   | 66      | <i>calcium</i> .....                        | 133 |
| AVASTIN.....                                | 68      | BICILLIN L-A.....                           | 57      | <i>calcium 500 + d</i> .....                | 132 |
| AVIANE.....                                 | 30      | BIKTARVY.....                               | 53      | <i>calcium 500/d</i> .....                  | 132 |
| AVITA.....                                  | 96      | <i>biotin</i> .....                         | 126     | <i>calcium 500/vitamin d</i> .....          | 132 |
| AYUNA.....                                  | 30      | <i>bisacodyl</i> .....                      | 14      | <i>calcium 600</i> .....                    | 132 |
| AYVAKIT.....                                | 68      | <i>bisacodyl ec</i> .....                   | 14      | <i>calcium 600+d</i> .....                  | 132 |
| <i>azacitidine</i> .....                    | 67      | <i>bismatrol</i> .....                      | 20      | <i>calcium 600-d</i> .....                  | 132 |
| <i>azathioprine</i> .....                   | 43      | <i>bisoprolol fumarate</i> .....            | 120     | <i>calcium acetate</i> .....                | 29  |
| <i>azelastine hcl</i> .....                 | 25, 107 | <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> ..... | 117     | <i>calcium acetate (phos binder)</i> .....  | 29  |
| <i>azithromycin</i> .....                   | 58, 59  | BIVIGAM.....                                | 42      | <i>calcium carb-cholecalciferol</i> .....   | 132 |
| <i>aztreonam</i> .....                      | 50      | BLEPHAMIDE S.O.P.....                       | 23      | <i>calcium carbonate</i> .....              | 133 |
| AZURETTE.....                               | 30      | BLISOVI 24 FE.....                          | 30      | <i>calcium carbonate antacid</i> .....      | 132 |
| <i>b complex</i> .....                      | 126     | BLISOVI FE 1.5/30.....                      | 30      | <i>calcium high potency</i> .....           | 133 |
| <i>b complex-c</i> .....                    | 126     | BOOSTRIX.....                               | 46      | <i>calcium high potency/vitamin d</i> ..... | 133 |
| <i>b-1</i> .....                            | 126     | <i>bortezomib</i> .....                     | 68, 69  | <i>calcium-folic acid plus d</i> .....      | 133 |
| <i>b-12 tr</i> .....                        | 126     | <i>bosentan</i> .....                       | 122     | <i>calcium-vitamin d3</i> .....             | 133 |
| <i>bacitracin</i> .....                     | 23, 98  | BOSULIF.....                                | 69      | CALMOSEPTINE.....                           | 97  |
| <i>bacitracin zinc</i> .....                | 98      | <i>bp vit 3</i> .....                       | 126     | CALQUENCE.....                              | 69  |
| <i>bacitracin-polymyxin b</i> .....         | 23      | BRAFTOVI.....                               | 69      | CAMILA.....                                 | 30  |
| <i>bacitra-neomycin-polymyxin-hc</i> .....  | 23      | BREO ELLIPTA.....                           | 100     | CAMRESE.....                                | 30  |
| <i>baclofen</i> .....                       | 85      | BREZTRI AEROSPHERE.....                     | 100     | CAMRESE LO.....                             | 30  |
| <i>balsalazide disodium</i> .....           | 14      | <i>briellyn</i> .....                       | 30      | <i>candesartan cilexetil</i> .....          | 123 |
| BALVERSA.....                               | 68      | BRILINTA.....                               | 114     | <i>candesartan cilexetil-hctz</i> .....     | 116 |
| BALZIVA.....                                | 30      | <i>brimonidine tartrate</i> .....           | 22      | <i>capcof</i> .....                         | 101 |
| BANOPHEN.....                               | 94, 107 | <i>brinzolamide</i> .....                   | 22      | CAPLYTA.....                                | 78  |
| BARACLUDE.....                              | 48      | BRIVIACT.....                               | 85      | CAPRELSA.....                               | 69  |
| BASAGLAR KWIKPEN.....                       | 35      | <i>bromfenac sodium (once-daily)</i> .....  | 24      | <i>capsaicin</i> .....                      | 97  |
| BAYER ASPIRIN EC LOW DOSE...                | 63      | <i>bromocriptine mesylate</i> .....         | 89      | <i>captopril</i> .....                      | 117 |
| <i>baza antifungal</i> .....                | 94      | BROMSITE.....                               | 24      | CARBAGLU.....                               | 39  |
| <i>bcg vaccine</i> .....                    | 46      | BRUKINSA.....                               | 69      | <i>carbamazepine</i> .....                  | 85  |
| <i>b-complex/b-12</i> .....                 | 126     | <i>budesonide</i> .....                     | 14, 109 | <i>carbamazepine er</i> .....               | 85  |
| BELSOMRA.....                               | 89      | <i>budesonide er</i> .....                  | 14      | <i>carbidopa-levodopa</i> .....             | 89  |
| <i>benazepril hcl</i> .....                 | 117     | <i>bumetanide</i> .....                     | 118     | <i>carbidopa-levodopa er</i> .....          | 89  |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> ..... | 117     | <i>buprenorphine</i> .....                  | 62      | <i>carbidopa-levodopa-entacapone</i> .....  | 89  |
| BENDEKA.....                                | 74      | <i>buprenorphine hcl</i> .....              | 75      | <i>carboplatin</i> .....                    | 74  |
| BENLYSTA.....                               | 43      | <i>buprenorphine hcl-naloxone hcl</i> ..... | 75      | CARDIOTEK RX.....                           | 126 |
| BENZEDREX.....                              | 101     | <i>bupropion hcl</i> .....                  | 82      | <i>carglumic acid</i> .....                 | 39  |
| BENZEPRO.....                               | 96      | <i>bupropion hcl er (smoking det)</i> ..... | 75      | <i>carisoprodol</i> .....                   | 85  |
| BENZEPRO SHORT CONTACT.....                 | 96      | <i>bupropion hcl er (sr)</i> .....          | 82      | CARRINGTON ANTIFUNGAL.....                  | 94  |
| <i>benzoin</i> .....                        | 94      | <i>bupropion hcl er (xl)</i> .....          | 82      | <i>carteolol hcl</i> .....                  | 22  |
| <i>benzonatate</i> .....                    | 101     | <i>buspirone hcl</i> .....                  | 84      | CARTIA XT.....                              | 122 |
| <i>benzoyl peroxide-erythromycin</i> .....  | 96      | <i>butenafine hcl</i> .....                 | 94      | <i>carvedilol</i> .....                     | 120 |
| <i>benzphetamine hcl</i> .....              | 75      | <i>butorphanol tartrate</i> .....           | 61      | <i>caspofungin acetate</i> .....            | 52  |
| <i>benztropine mesylate</i> .....           | 89      | BYDUREON BCISE.....                         | 37      | <i>castellani paint modified</i> .....      | 94  |
| <i>bepotastine besilate</i> .....           | 25      | BYETTA 10 MCG PEN.....                      | 37      | CAYSTON.....                                | 50  |
| BEPREVE.....                                | 25      | BYETTA 5 MCG PEN.....                       | 37      | CAZIENT.....                                | 30  |
| BERINERT.....                               | 115     | <i>c 250</i> .....                          | 126     | <i>cefaclor</i> .....                       | 54  |
| BESIVANCE.....                              | 24      | <i>c-1000</i> .....                         | 126     | <i>cefaclor er</i> .....                    | 54  |
| BESREMI.....                                | 75      | <i>c-1000/rose hips</i> .....               | 126     | <i>cefadroxil</i> .....                     | 54  |

|                                             |        |                                            |             |                                             |             |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| <i>cefazolin sodium</i> .....               | 54     | <i>cisplatin</i> .....                     | 74          | COMFORT ASSIST INSULIN                      |             |
| <i>cefazolin sodium-dextrose</i> .....      | 54     | <i>citalopram hydrobromide</i> .....       | 82          | SYRINGE.....                                | 35          |
| <i>cefdinir</i> .....                       | 54     | <i>citrus calcium +d</i> .....             | 133         | COMPLERA.....                               | 53          |
| <i>cefepime hcl</i> .....                   | 54     | <i>citrus calcium/vitamin d</i> .....      | 133         | <i>complete allergy medicine</i> .....      | 107         |
| <i>cefixime</i> .....                       | 54     | CLARAVIS.....                              | 96          | COMPRO.....                                 | 19          |
| <i>cefoxitin sodium</i> .....               | 54     | <i>clarithromycin</i> .....                | 59          | <i>constulose</i> .....                     | 14          |
| <i>cefpodoxime proxetil</i> .....           | 54     | <i>clarithromycin er</i> .....             | 59          | COPIKTRA.....                               | 69          |
| <i>cefprozil</i> .....                      | 55     | <i>classic prenatal</i> .....              | 126         | <i>coq10</i> .....                          | 125         |
| <i>ceftazidime</i> .....                    | 55     | <i>clindamycin hcl</i> .....               | 50          | <i>coq-10</i> .....                         | 125         |
| <i>ceftazidime and dextrose</i> .....       | 55     | <i>clindamycin palmitate hcl</i> .....     | 50          | CORLANOR.....                               | 121         |
| <i>ceftriaxone sodium</i> .....             | 55     | <i>clindamycin phosphate</i> .....         | 50, 96, 124 | CORVITA.....                                | 126         |
| <i>cefuroxime axetil</i> .....              | 55     | <i>clindamycin phosphate in d5w</i> .....  | 50          | CORVITA 150.....                            | 112         |
| <i>cefuroxime sodium</i> .....              | 55     | <i>clindamycin phosphate in nacl</i> ..... | 50          | CORVITE 150.....                            | 112         |
| <i>celecoxib</i> .....                      | 59     | CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/10) ...            | 134         | <i>corvite fe</i> .....                     | 113         |
| CELONTIN.....                               | 85     | CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/5).....            | 134         | COTELLIC.....                               | 69          |
| <i>centamin</i> .....                       | 126    | CLINIMIX/DEXTROSE (5/15).....              | 134         | <i>cough dm</i> .....                       | 101         |
| CEPACOL SORE THROAT &                       |        | CLINIMIX/DEXTROSE (5/20).....              | 134         | <i>cough dm childrens</i> .....             | 101         |
| COUGH.....                                  | 91     | <i>climimix/dextrose (6/5)</i> .....       | 134         | <i>cough/chest congestion dm</i> .....      | 101         |
| <i>cephalexin</i> .....                     | 55     | <i>climimix/dextrose (8/10)</i> .....      | 134         | CREON.....                                  | 22          |
| CERDELGA.....                               | 39     | <i>climimix/dextrose (8/14)</i> .....      | 134         | <i>cromolyn sodium</i> .....                | 21, 25, 110 |
| CEREZYME.....                               | 39     | CLINISOL SF.....                           | 134         | CRYSELLE-28.....                            | 30          |
| CEROVITE JR.....                            | 126    | CLINOLIPID.....                            | 134         | <i>cupric chloride</i> .....                | 134         |
| <i>cetirizine hcl</i> .....                 | 107    | <i>clobazam</i> .....                      | 85          | <i>cvs b-1</i> .....                        | 126         |
| <i>cetirizine hcl allergy child</i> .....   | 107    | <i>clobetasol propionate</i> .....         | 92          | <i>cvs cough dm</i> .....                   | 101         |
| <i>cetirizine hcl childrens</i> .....       | 107    | <i>clobetasol propionate e</i> .....       | 92          | <i>cvs gauze sterile</i> .....              | 35          |
| <i>cetirizine hcl childrens alrgy</i> ..... | 107    | <i>clomipramine hcl</i> .....              | 82          | <i>cvs lice treatment</i> .....             | 93          |
| <i>cetirizine hcl hives relief</i> .....    | 107    | <i>clonazepam</i> .....                    | 85          | <i>cvs vitamin b-12</i> .....               | 126         |
| <i>cetirizine-pseudoephedrine er</i> .....  | 101    | <i>clonidine</i> .....                     | 121         | <i>cyanocobalamin</i> .....                 | 126         |
| <i>cevimeline hcl</i> .....                 | 91     | <i>clonidine hcl</i> .....                 | 121         | <i>cyclobenzaprine hcl</i> .....            | 85          |
| CHANTIX STARTING MONTH                      |        | <i>clopidogrel bisulfate</i> .....         | 114         | <i>cyclophosphamide</i> .....               | 74          |
| PAK.....                                    | 76     | <i>clorazepate dipotassium</i> .....       | 85          | <i>cycloserine</i> .....                    | 53          |
| <i>charcoal</i> .....                       | 39     | CLORPACTIN.....                            | 97          | <i>cyclosporine</i> .....                   | 44          |
| CHATEAL.....                                | 30     | <i>clotrimazole</i> .....                  | 91, 94, 124 | <i>cyclosporine modified</i> .....          | 44          |
| CHEMET.....                                 | 28     | <i>clotrimazole 3</i> .....                | 124         | <i>cyproheptadine hcl</i> .....             | 107         |
| <i>chest congestion relief</i> .....        | 101    | <i>clotrimazole anti-fungal</i> .....      | 94          | CYRED EQ.....                               | 30          |
| <i>chest congestion relief dm</i> .....     | 101    | <i>clotrimazole athletes foot</i> .....    | 94          | CYSTADANE.....                              | 40          |
| <i>chewable vite childrens</i> .....        | 126    | <i>clotrimazole betamethasone</i> .....    | 95          | CYSTADROPS.....                             | 25          |
| <i>childrens animal shapes</i> .....        | 126    | <i>clozapine</i> .....                     | 78          | CYSTAGON.....                               | 40          |
| <i>childrens chewable vitamins</i> .....    | 126    | <i>co q10</i> .....                        | 125         | CYSTARAN.....                               | 25          |
| <i>childrens ibuprofen</i> .....            | 59     | <i>co q-10</i> .....                       | 125         | <i>cytarabine</i> .....                     | 68          |
| <i>childrens loratadine</i> .....           | 107    | COARTEM.....                               | 49          | <i>d 1000</i> .....                         | 126         |
| <i>childrens silapap</i> .....              | 63     | <i>cod liver oil</i> .....                 | 126         | <i>d 400</i> .....                          | 126         |
| <i>childrens silfedrine</i> .....           | 101    | <i>coditussin ac</i> .....                 | 101         | <i>d 5000</i> .....                         | 126         |
| <i>chlorhexidine gluconate</i> .....        | 91     | <i>coditussin dac</i> .....                | 101         | <i>d3 high potency</i> .....                | 126         |
| <i>chloroquine phosphate</i> .....          | 49     | <i>coenzyme q10</i> .....                  | 125         | <i>d3 super strength</i> .....              | 126         |
| <i>chlorpromazine hcl</i> .....             | 78     | <i>coenzyme q-10</i> .....                 | 125         | <i>daily vitamins</i> .....                 | 126         |
| <i>chlorthalidone</i> .....                 | 118    | <i>co-enzyme q10</i> .....                 | 125         | <i>daily-vite</i> .....                     | 127         |
| <i>cholestyramine</i> .....                 | 119    | <i>co-enzyme q-10</i> .....                | 125         | <i>daily-vitel/iron/beta-carotene</i> ..... | 127         |
| <i>cholestyramine light</i> .....           | 119    | <i>colchicine</i> .....                    | 61          | <i>dalfampridine er</i> .....               | 83          |
| CHROMAGEN.....                              | 112    | <i>colchicine-probenecid</i> .....         | 61          | DALIRESP.....                               | 110         |
| <i>chromic chloride</i> .....               | 134    | <i>colesevelam hcl</i> .....               | 119         | <i>danazol</i> .....                        | 41          |
| <i>ciclopirox olamine</i> .....             | 94     | <i>colestipol hcl</i> .....                | 119         | <i>dantrolene sodium</i> .....              | 85          |
| <i>cilostazol</i> .....                     | 115    | <i>colistimethate sodium (cba)</i> .....   | 50          | <i>dapsone</i> .....                        | 50          |
| CILOXAN.....                                | 24     | COMBIGAN.....                              | 22          | DAPTACEL.....                               | 46          |
| CIMDUO.....                                 | 53     | COMBIVENT RESPIMAT.....                    | 100         | <i>daptomycin</i> .....                     | 50          |
| <i>cinacalcet hcl</i> .....                 | 39, 40 | COMETRIQ (100 MG DAILY                     |             | DASETTA 1/35.....                           | 30          |
| CIPRO.....                                  | 58     | DOSE).....                                 | 69          | DASETTA 7/7/7.....                          | 30          |
| <i>ciprofloxacin hcl</i> .....              | 24, 58 | COMETRIQ (140 MG DAILY                     |             | DAURISMO.....                               | 69          |
| <i>ciprofloxacin in d5w</i> .....           | 58     | DOSE).....                                 | 69          | DAYSEE.....                                 | 31          |
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone</i> .....    | 137    | COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE).....           | 69          | DEBLITANE.....                              | 31          |

|                                     |            |                                     |          |                                     |          |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| DECARA.....                         | 127        | DIGOX.....                          | 121      | efavirenz.....                      | 55       |
| deferasirox.....                    | 28         | digoxin.....                        | 121      | efavirenz-emtricitab-tenofovir..... | 53       |
| deferasirox granules.....           | 28         | dihydroergotamine mesylate.....     | 90       | efavirenz-lamivudine-tenofovir..... | 53       |
| DELESTROGEN.....                    | 42         | DILANTIN.....                       | 86       | ELDERTONIC.....                     | 127      |
| DELSTRIGO.....                      | 53         | DILANTIN INFATABS.....              | 86       | ELINEST.....                        | 31       |
| DELSYM.....                         | 101        | diltiazem hcl.....                  | 122      | ELIQUIS.....                        | 114      |
| DELSYM COUGH CHILDRENS.....         | 101        | diltiazem hcl er.....               | 122      | ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK.....    | 114      |
| DENGVAIXA.....                      | 46         | diltiazem hcl er beads.....         | 122      | ELLA.....                           | 31       |
| DERMACINRX PUREFOLIX.....           | 127        | diltiazem hcl er coated beads.....  | 122      | ELURYNG.....                        | 31       |
| DESCOVY.....                        | 53         | dilt-xr.....                        | 122      | EMCYT.....                          | 66       |
| DESENEX.....                        | 95         | diphenhist.....                     | 107      | EMOQUETTE.....                      | 31       |
| desipramine hcl.....                | 82         | diphenhydramine hcl.....            | 107, 108 | EMSAM.....                          | 82       |
| desmopressin ace spray refig.....   | 40         | diphenhydramine hcl childrens.....  | 107      | emtricitabine.....                  | 55       |
| desmopressin acetate.....           | 40         | diphenhydramine-zinc acetate.....   | 95       | emtricitabine-tenofovir df.....     | 53       |
| desmopressin acetate pf.....        | 40         | diphenoxylate-atropine.....         | 21       | EMTRIVA.....                        | 55       |
| desmopressin acetate spray.....     | 40         | diphtheria-tetanus toxoids dt.....  | 46       | EMVERM.....                         | 50       |
| desogestrel-ethinyl estradiol.....  | 31         | dipyridamole.....                   | 114      | enalapril maleate.....              | 117      |
| desvenlafaxine succinate er.....    | 82         | disopyramide phosphate.....         | 119      | enalapril-hydrochlorothiazide.....  | 117      |
| dexamethasone.....                  | 27         | disulfiram.....                     | 76       | ENBREL.....                         | 44       |
| DEXAMETHASONE INTENSOL.....         | 27         | divalproex sodium.....              | 86       | ENBREL MINI.....                    | 44       |
| dexamethasone sod phosphate pf..... | 27         | divalproex sodium er.....           | 86       | ENBREL SURECLICK.....               | 44       |
| dexamethasone sodium phosphate..... | 24, 27     | docetaxel.....                      | 67       | ENDARI.....                         | 115      |
| dexlansoprazole.....                | 14         | docu.....                           | 14       | ENDOCET.....                        | 61       |
| dexmethylphenidate hcl.....         | 81         | docusate calcium.....               | 14       | ENDUR-C.....                        | 127      |
| dextromethorphan polistirex er..... | 101        | docusate mini.....                  | 15       | enema.....                          | 15       |
| dextromethorphan-guaifenesin.....   | 101        | docusate sodium.....                | 15       | enema ready-to-use.....             | 15       |
| dextrose.....                       | 134        | DOCUSOL MINI.....                   | 15       | ENEMEEZ MINI.....                   | 15       |
| dextrose 5%/electrolyte #48.....    | 135        | dofetilide.....                     | 119      | ENEMEEZ PLUS.....                   | 15       |
| dextrose in lactated ringers.....   | 135        | DOK.....                            | 15       | ENERGIX-B.....                      | 46       |
| dextrose-nacl.....                  | 135        | donepezil hcl.....                  | 84       | enoxaparin sodium.....              | 114, 115 |
| dextrose-sodium chloride.....       | 135        | DOPTLET.....                        | 115      | ENPRESSE-28.....                    | 31       |
| diabetic siltussin-dm max st.....   | 101        | dorzolamide hcl.....                | 23       | ENSKYCE.....                        | 31       |
| DIABETIC TUSSIN.....                | 101        | dorzolamide hcl-timolol mal.....    | 23       | ENSTILAR.....                       | 92       |
| DIABETIC TUSSIN DM.....             | 101        | DOTTI.....                          | 42       | entacapone.....                     | 89       |
| DIABETIC TUSSIN MAX ST.....         | 101        | DOVATO.....                         | 53       | entecavir.....                      | 48       |
| DIACOMIT.....                       | 85, 86     | doxazosin mesylate.....             | 118      | ENTRESTO.....                       | 116      |
| DIALYVITE.....                      | 127        | doxepin hcl.....                    | 82, 89   | enulose.....                        | 15       |
| DIALYVITE 3000.....                 | 127        | doxorubicin hcl.....                | 74       | EPCLUSA.....                        | 48       |
| DIALYVITE 5000.....                 | 127        | doxorubicin hcl liposomal.....      | 74       | EPIDIOLEX.....                      | 86       |
| DIALYVITE 800.....                  | 127        | DOXY 100.....                       | 48       | epinephrine.....                    | 110      |
| DIALYVITE 800/ZINC.....             | 127        | doxycycline hyclate.....            | 48       | epirubicin hcl.....                 | 74       |
| DIALYVITE 800-ZINC 15.....          | 127        | doxycycline monohydrate.....        | 48       | EPITOL.....                         | 86       |
| DIALYVITE SUPREME D.....            | 127        | DRISDOL.....                        | 127      | EPIVIR HBV.....                     | 48       |
| DIALYVITE VITAMIN D 5000.....       | 127        | DRIZALMA SPRINKLE.....              | 82       | eplerenone.....                     | 120      |
| DIALYVITE/ZINC.....                 | 127        | dronabinol.....                     | 19       | EPRONTIA.....                       | 86       |
| diazepam.....                       | 86         | drosipren-eth estrad-levomefol..... | 31       | epsom salt.....                     | 15       |
| DIAZEPAM INTENSOL.....              | 86         | drosiprenone-ethinyl estradiol..... | 31       | eq cough dm.....                    | 101      |
| diazoxide.....                      | 39         | DROXIA.....                         | 115      | eq lice killing max st.....         | 93       |
| diclofenac potassium.....           | 59         | droxidopa.....                      | 121      | eq b complex 50.....                | 127      |
| diclofenac sodium.....              | 24, 59, 97 | duloxetine hcl.....                 | 82       | eql coq10.....                      | 125      |
| diclofenac sodium er.....           | 59         | dutasteride.....                    | 123      | ergocalciferol.....                 | 127      |
| dicloxacillin sodium.....           | 57         | dutasteride-tamsulosin hcl.....     | 123      | ergotamine-caffeine.....            | 90       |
| dicyclomine hcl.....                | 19         | DYNA-HEX 4.....                     | 97       | ERIVEDGE.....                       | 69       |
| diethylpropion hcl.....             | 76         | E.E.S. 400.....                     | 59       | ERLEADA.....                        | 66       |
| diethylpropion hcl er.....          | 76         | e-400.....                          | 127      | erlotinib hcl.....                  | 69       |
| DIFICID.....                        | 59         | ear drops.....                      | 99       | ERRIN.....                          | 31       |
| diflunisal.....                     | 60         | ec-naproxen.....                    | 60       | ertapenem sodium.....               | 50       |
| difluprednate.....                  | 24         | ed chlorped jr.....                 | 108      | ery.....                            | 96       |
| DIGITEK.....                        | 121        | ed-apap.....                        | 63       | ERY-TAB.....                        | 59       |
|                                     |            | EDURANT.....                        | 55       |                                     |          |

|                                             |            |                                             |          |                                                |            |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------|
| ERYTHROCIN LACTOBIONATE ....                | 59         | <i>ferrous fumarate</i> .....               | 113      | <i>fosinopril sodium</i> .....                 | 117        |
| ERYTHROCIN STEARATE .....                   | 59         | <i>ferrous gluconate</i> .....              | 113      | <i>fosinopril sodium-hctz</i> .....            | 117        |
| <i>erythromycin</i> .....                   | 24, 59, 96 | <i>ferrous sulfate</i> .....                | 113      | FOTIVDA .....                                  | 69         |
| <i>erythromycin base</i> .....              | 59         | <i>fesoterodine fumarate er</i> .....       | 123      | FREAMINE III .....                             | 135        |
| <i>erythromycin ethylsuccinate</i> .....    | 59         | FETZIMA .....                               | 82       | <i>fulvestrant</i> .....                       | 66         |
| <i>erythromycin lactobionate</i> .....      | 59         | FETZIMA TITRATION .....                     | 82       | FUNGOID TINCTURE .....                         | 95         |
| ESBRIET .....                               | 110        | FEVERALL ADULTS .....                       | 64       | <i>furosemide</i> .....                        | 118        |
| <i>escitalopram oxalate</i> .....           | 82         | FEVERALL CHILDRENS .....                    | 64       | FUSION .....                                   | 113        |
| <i>esomeprazole magnesium</i> .....         | 14         | FEVERALL INFANTS .....                      | 64       | FUSION PLUS .....                              | 113        |
| ESTARYLLA .....                             | 31         | FEVERALL JUNIOR STRENGTH ..                 | 64       | FUZEON .....                                   | 55         |
| ESTER-C .....                               | 127        | <i>fexofenadine hcl</i> .....               | 108      | FYAVOLV .....                                  | 42         |
| <i>estradiol</i> .....                      | 42         | FIASP .....                                 | 36       | FYCOMPA .....                                  | 86         |
| <i>estradiol valerate</i> .....             | 42         | FIASP FLEXTOUCH .....                       | 35       | <i>gabapentin</i> .....                        | 86         |
| <i>estradiol-norethindrone acet</i> .....   | 42         | FIASP PENFILL .....                         | 36       | <i>galantamine hydrobromide</i> .....          | 84         |
| <i>eszopiclone</i> .....                    | 89         | <i>fiber</i> .....                          | 15       | <i>galantamine hydrobromide er</i> .....       | 84         |
| <i>ethambutol hcl</i> .....                 | 53         | <i>fiber laxative</i> .....                 | 15       | GAMASTAN .....                                 | 43         |
| <i>ethosuximide</i> .....                   | 86         | <i>fiber-lax</i> .....                      | 15       | GAMMAGARD .....                                | 43         |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol</i> .....  | 31         | <i>finasteride</i> .....                    | 123      | GAMMAGARD S/D LESS IGA .....                   | 43         |
| <i>etodolac</i> .....                       | 60         | FINTEPLA .....                              | 86       | GAMMAKED .....                                 | 43         |
| <i>etodolac er</i> .....                    | 60         | <i>first aid antibiotic</i> .....           | 98       | GAMMAPLEX .....                                | 43         |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i> ..... | 31         | FLAC .....                                  | 137      | GAMUNEX-C .....                                | 43         |
| <i>etoposide</i> .....                      | 67         | FLAREX .....                                | 24       | <i>ganciclovir sodium</i> .....                | 49         |
| <i>etravirine</i> .....                     | 55         | FLEBOGAMMA DIF .....                        | 42       | GARDASIL 9 .....                               | 46         |
| EUTHYROX .....                              | 28         | <i>flecainide acetate</i> .....             | 119      | <i>gas relief</i> .....                        | 21         |
| <i>everolimus</i> .....                     | 44, 69     | FLEET ENEMA .....                           | 15       | <i>gas relief drops infants</i> .....          | 21         |
| EVOTAZ .....                                | 53         | FLORIVA PLUS .....                          | 127      | <i>gas relief extra strength</i> .....         | 21         |
| EXEL COMFORT POINT PEN                      |            | FLOVENT DISKUS .....                        | 109, 110 | <i>gas relief ultra strength</i> .....         | 21         |
| NEEDLE .....                                | 35         | FLOVENT HFA .....                           | 110      | <i>gatifloxacin</i> .....                      | 24         |
| <i>exemestane</i> .....                     | 66         | <i>fluconazole</i> .....                    | 52       | GATTEX .....                                   | 21         |
| EXKIVITY .....                              | 69         | <i>fluconazole in sodium chloride</i> ..... | 52       | GAVILYTE-C .....                               | 15         |
| <i>ezetimibe</i> .....                      | 119        | <i>flucytosine</i> .....                    | 52       | GAVILYTE-G .....                               | 15         |
| <i>ezetimibe-simvastatin</i> .....          | 119        | <i>fludrocortisone acetate</i> .....        | 27       | GAVILYTE-N WITH FLAVOR                         |            |
| <i>fabb</i> .....                           | 127        | <i>flunisolide</i> .....                    | 106      | PACK .....                                     | 15         |
| FABRAZYME .....                             | 40         | <i>fluocinolone acetonide</i> .....         | 92, 137  | GAVRETO .....                                  | 69         |
| FALMINA .....                               | 31         | <i>fluocinolone acetonide body</i> .....    | 92       | <i>gemcitabine hcl</i> .....                   | 68         |
| <i>famciclovir</i> .....                    | 48         | <i>fluocinolone acetonide scalp</i> .....   | 92       | <i>gemfibrozil</i> .....                       | 119        |
| <i>famotidine</i> .....                     | 21         | <i>fluocinonide</i> .....                   | 92, 93   | <i>generlac</i> .....                          | 15         |
| <i>famotidine (pf)</i> .....                | 20         | <i>fluocinonide emulsified base</i> .....   | 92       | GENGRAF .....                                  | 44         |
| <i>famotidine premixed</i> .....            | 21         | <i>fluorometholone</i> .....                | 24       | GENOTROPIN .....                               | 40         |
| FANAPT .....                                | 78         | <i>fluorouracil</i> .....                   | 68, 97   | GENOTROPIN MINIQUEL .....                      | 40         |
| FANAPT TITRATION PACK .....                 | 78         | <i>fluoxetine hcl</i> .....                 | 82       | GENTAK .....                                   | 24         |
| FARXIGA .....                               | 37         | <i>fluphenazine decanoate</i> .....         | 78       | <i>gentamicin in saline</i> .....              | 50         |
| FASENRA .....                               | 110        | <i>fluphenazine hcl</i> .....               | 78       | <i>gentamicin sulfate</i> .....                | 24, 50, 98 |
| FASENRA PEN .....                           | 110        | <i>flurbiprofen</i> .....                   | 60       | GENTEAL TEARS .....                            | 25         |
| <i>felbamate</i> .....                      | 86         | <i>flurbiprofen sodium</i> .....            | 24       | GENTEAL TEARS MODERATE PF                      | 25         |
| <i>felodipine er</i> .....                  | 122        | <i>flutamide</i> .....                      | 66       | <i>gentle laxative</i> .....                   | 15         |
| FEMYNOR .....                               | 31         | <i>fluticasone propionate</i> .....         | 93, 106  | GENVOYA .....                                  | 53         |
| <i>fenofibrate</i> .....                    | 119        | <i>fluvoxamine maleate</i> .....            | 84       | GILENYA .....                                  | 83         |
| <i>fenofibrate micronized</i> .....         | 119        | <i>folic acid</i> .....                     | 127      | GILOTRIF .....                                 | 69         |
| <i>fentanyl</i> .....                       | 62         | FOLITAB 500 .....                           | 113      | <i>glatiramer acetate</i> .....                | 83, 84     |
| <i>fentanyl citrate</i> .....               | 61         | <i>folite</i> .....                         | 127      | GLATOPA .....                                  | 84         |
| FERAHEME .....                              | 113        | FOLIVANE-F .....                            | 113      | <i>glimepiride</i> .....                       | 37         |
| FERATE .....                                | 113        | FOLIVANE-PLUS .....                         | 113      | <i>glipizide</i> .....                         | 37         |
| FERIVA 21/7 .....                           | 113        | FOLIXAPURE .....                            | 127      | <i>glipizide er</i> .....                      | 37         |
| FERIVAF .....                               | 113        | FOLTABS 800 .....                           | 127      | <i>glipizide xl</i> .....                      | 37         |
| FEROSUL .....                               | 113        | FOLTRATE .....                              | 127      | <i>glipizide-metformin hcl</i> .....           | 37         |
| FERRALET 90 .....                           | 113        | FOLTREXYL .....                             | 127      | <i>global alcohol prep ease</i> .....          | 36         |
| <i>ferraplus 90</i> .....                   | 113        | <i>fondaparinux sodium</i> .....            | 115      | <i>glycerin (adult)</i> .....                  | 15         |
| <i>ferretts</i> .....                       | 113        | FORTEO .....                                | 29       | <i>glycerin (infants &amp; children)</i> ..... | 15         |
| FERRLECIT .....                             | 113        | <i>fosamprenavir calcium</i> .....          | 55       | <i>glycerin (pediatric)</i> .....              | 15         |

|                                             |     |                                                 |     |                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| <i>glycerin adult</i> .....                 | 15  | <i>gnp melatonin</i> .....                      | 125 | <i>goodsense pain relief</i> .....          | 64  |
| <i>glycerin childrens</i> .....             | 15  | <i>gnp melatonin maximum strength</i> ..        | 125 | <i>goodsense pain relief extra st</i> ..... | 64  |
| <i>glycopyrrolate</i> .....                 | 19  | <i>gnp miconazole 3</i> .....                   | 124 | <i>goodsense stomach relief</i> .....       | 20  |
| <i>GLYDO</i> .....                          | 96  | <i>gnp miconazole 7</i> .....                   | 124 | <i>goodsense tussin cf</i> .....            | 102 |
| <i>GLYXAMBI</i> .....                       | 37  | <i>gnp milk of magnesia</i> .....               | 15  | <i>granisetron hcl</i> .....                | 19  |
| <i>gnp 8 hour arthritis relief</i> .....    | 64  | <i>gnp nasal decongestant</i> .....             | 102 | <i>grape flavor</i> .....                   | 112 |
| <i>gnp 8 hour pain relief</i> .....         | 64  | <i>gnp nasal decongestant pe</i> .....          | 102 | <i>griseofulvin microsize</i> .....         | 52  |
| <i>gnp 8 hour pain reliever</i> .....       | 64  | <i>gnp nasal spray</i> .....                    | 102 | <i>griseofulvin ultramicrosize</i> .....    | 52  |
| <i>gnp acetaminophen</i> .....              | 64  | <i>gnp nasal spray extra moist</i> .....        | 102 | <i>guaiaatussin ac</i> .....                | 102 |
| <i>gnp acetaminophen ex st</i> .....        | 64  | <i>gnp nasal spray fast acting</i> .....        | 102 | <i>guaifenesin</i> .....                    | 102 |
| <i>gnp all day allergy</i> .....            | 108 | <i>gnp natural fiber</i> .....                  | 16  | <i>guaifenesin-codeine</i> .....            | 102 |
| <i>gnp all day allergy childrens</i> .....  | 108 | <i>gnp nicotine</i> .....                       | 76  | <i>guaifenesin-dm</i> .....                 | 102 |
| <i>gnp all day allergy-d</i> .....          | 102 | <i>gnp nicotine mini</i> .....                  | 76  | <i>guanfacine hcl</i> .....                 | 121 |
| <i>gnp allergy</i> .....                    | 108 | <i>gnp nicotine polacrilex</i> .....            | 76  | <i>guanfacine hcl er</i> .....              | 81  |
| <i>gnp allergy &amp; congestion</i> .....   | 102 | <i>gnp no drip nasal spray</i> .....            | 102 | <i>GVOKE HYPOPEN 2-PACK</i> .....           | 39  |
| <i>gnp allergy antihistamine</i> .....      | 108 | <i>gnp nose drops extra strength</i> .....      | 102 | <i>GVOKE KIT</i> .....                      | 39  |
| <i>gnp allergy relief</i> .....             | 108 | <i>gnp one daily plus iron</i> .....            | 128 | <i>GVOKE PFS</i> .....                      | 39  |
| <i>gnp allergy/congestion relief</i> .....  | 102 | <i>gnp pain &amp; fever childrens</i> .....     | 64  | <i>H2Q</i> .....                            | 125 |
| <i>gnp antacid &amp; anti-gas</i> .....     | 18  | <i>gnp pain &amp; fever infants</i> .....       | 64  | <i>HAEGARDA</i> .....                       | 115 |
| <i>gnp antacid regular strength</i> .....   | 18  | <i>gnp pain relief</i> .....                    | 64  | <i>HAILEY 1.5/30</i> .....                  | 31  |
| <i>gnp anti-diarrheal</i> .....             | 20  | <i>gnp pain relief extra strength</i> .....     | 64  | <i>HAILEY 24 FE</i> .....                   | 31  |
| <i>gnp anti-gas</i> .....                   | 21  | <i>gnp pediatric electrolyte</i> .....          | 137 | <i>halobetasol propionate</i> .....         | 93  |
| <i>gnp anti-itch</i> .....                  | 95  | <i>gnp petroleum jelly</i> .....                | 112 | <i>haloperidol</i> .....                    | 79  |
| <i>gnp antiseptic skin cleanser</i> .....   | 97  | <i>gnp pink bismuth</i> .....                   | 20  | <i>haloperidol decanoate</i> .....          | 79  |
| <i>gnp arthritis pain relief</i> .....      | 64  | <i>gnp prenatal</i> .....                       | 128 | <i>haloperidol lactate</i> .....            | 79  |
| <i>gnp artificial tears</i> .....           | 25  | <i>gnp pseudoephedrine hcl 12 hr</i> ....       | 102 | <i>HARVONI</i> .....                        | 49  |
| <i>gnp aspirin</i> .....                    | 64  | <i>gnp senna lax</i> .....                      | 16  | <i>HAVRIX</i> .....                         | 46  |
| <i>gnp athletes foot</i> .....              | 95  | <i>gnp stool softener</i> .....                 | 16  | <i>HEATHER</i> .....                        | 31  |
| <i>gnp bacitracin zinc</i> .....            | 99  | <i>gnp stool softener/laxative</i> .....        | 16  | <i>HEMATOGEN</i> .....                      | 113 |
| <i>gnp calcium</i> .....                    | 133 | <i>gnp suphedrin</i> .....                      | 102 | <i>HEMATOGEN FA</i> .....                   | 113 |
| <i>gnp calcium 500 +d3</i> .....            | 133 | <i>gnp terbinafine hydrochloride</i> .....      | 95  | <i>HEMATOGEN FORTE</i> .....                | 113 |
| <i>gnp calcium citrate +d3</i> .....        | 133 | <i>gnp tolnaftate</i> .....                     | 95  | <i>HEMOCYTE PLUS</i> .....                  | 113 |
| <i>gnp capsaicin</i> .....                  | 97  | <i>gnp triple antibiotic</i> .....              | 99  | <i>HEMOCYTE-F</i> .....                     | 113 |
| <i>gnp childrens allergy</i> .....          | 108 | <i>gnp triple antibiotic plus</i> .....         | 99  | <i>heparin (porcine) in nacl</i> .....      | 115 |
| <i>gnp childrens complete</i> .....         | 127 | <i>gnp tussin cf cough &amp; cold</i> .....     | 102 | <i>heparin sod (porcine) in d5w</i> .....   | 115 |
| <i>gnp childrens ibuprofen</i> .....        | 60  | <i>gnp tussin cough long acting</i> .....       | 102 | <i>heparin sodium (porcine)</i> .....       | 115 |
| <i>gnp clotrimazole 3</i> .....             | 124 | <i>gnp tussin dm</i> .....                      | 102 | <i>HEPATAMINE</i> .....                     | 135 |
| <i>gnp co q10</i> .....                     | 125 | <i>gnp tussin dm cough</i> .....                | 102 | <i>HERCEPTIN</i> .....                      | 69  |
| <i>gnp cough dm er</i> .....                | 102 | <i>gnp tussin mucus &amp; chest cong</i> ....   | 102 | <i>HERCEPTIN HYLECTA</i> .....              | 69  |
| <i>gnp earwax removal drops</i> .....       | 99  | <i>gnp vitamin c</i> .....                      | 128 | <i>HERZUMA</i> .....                        | 69  |
| <i>gnp earwax removal kit</i> .....         | 99  | <i>gnp vitamin c drops</i> .....                | 128 | <i>HETLIOZ</i> .....                        | 89  |
| <i>gnp electrolyte solution</i> .....       | 137 | <i>gnp vitamin d-400</i> .....                  | 128 | <i>HIBERIX</i> .....                        | 46  |
| <i>gnp enema</i> .....                      | 15  | <i>gnp womens gentle laxative</i> .....         | 16  | <i>HISTEX-AC</i> .....                      | 102 |
| <i>gnp essential one daily</i> .....        | 127 | <i>gnp zinc oxide</i> .....                     | 97  | <i>hm acetaminophen childrens</i> .....     | 64  |
| <i>gnp gas relief</i> .....                 | 21  | <i>GOLYTELY</i> .....                           | 16  | <i>hm adult aspirin</i> .....               | 64  |
| <i>gnp gas relief extra strength</i> .....  | 21  | <i>GONAK</i> .....                              | 25  | <i>hm advanced antacid max st</i> .....     | 18  |
| <i>gnp gentle laxative</i> .....            | 15  | <i>goodsense all day allergy</i> .....          | 108 | <i>hm all day allergy</i> .....             | 108 |
| <i>gnp glycerin (adult)</i> .....           | 15  | <i>goodsense aller-ease</i> .....               | 108 | <i>hm all day allergy childrens</i> .....   | 108 |
| <i>gnp glycerin child</i> .....             | 15  | <i>goodsense allergy relief</i> .....           | 108 | <i>hm allergy &amp; congestion</i> .....    | 103 |
| <i>gnp healthy eyes supervision</i> .....   | 127 | <i>goodsense arthritis pain</i> .....           | 64  | <i>hm allergy complete-d</i> .....          | 103 |
| <i>gnp ibuprofen infants</i> .....          | 60  | <i>goodsense aspirin</i> .....                  | 64  | <i>hm allergy relief</i> .....              | 108 |
| <i>gnp ibuprofen junior strength</i> .....  | 60  | <i>goodsense cough dm</i> .....                 | 102 | <i>hm allergy relief childrens</i> .....    | 108 |
| <i>gnp infants pain/fever</i> .....         | 64  | <i>goodsense cough dm childrens</i> ....        | 102 | <i>hm allergy relief/nasal decong</i> ..... | 103 |
| <i>gnp iron</i> .....                       | 113 | <i>goodsense epsom salt</i> .....               | 16  | <i>hm antacid</i> .....                     | 18  |
| <i>gnp laxative</i> .....                   | 15  | <i>goodsense ibuprofen childrens</i> .....      | 60  | <i>hm antacid anti-gas ex st</i> .....      | 18  |
| <i>gnp lice treatment</i> .....             | 93  | <i>goodsense ibuprofen infants</i> .....        | 60  | <i>hm antacid/antigas</i> .....             | 18  |
| <i>gnp little ones childrens</i> .....      | 128 | <i>goodsense lubricating eye drop</i> .....     | 25  | <i>hm anti-diarrheal</i> .....              | 20  |
| <i>gnp loratadine</i> .....                 | 108 | <i>goodsense nicotine</i> .....                 | 76  | <i>hm antiseptic skin cleanser</i> .....    | 97  |
| <i>gnp loratadine childrens</i> .....       | 108 | <i>goodsense pain &amp; fever child</i> .....   | 64  | <i>hm arthritis pain relief</i> .....       | 65  |
| <i>gnp lubricating plus eye drops</i> ..... | 25  | <i>goodsense pain &amp; fever infants</i> ..... | 64  | <i>hm aspirin</i> .....                     | 65  |

|                                            |     |                                           |            |                                             |        |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------|
| <i>hm aspirin ec</i> .....                 | 65  | HUMIRA PEN-CD/UC/HS                       |            | <i>infliximab</i> .....                     | 45     |
| <i>hm bacitracin zinc</i> .....            | 99  | STARTER.....                              | 45         | INFUVITE ADULT.....                         | 128    |
| <i>hm cetirizine hcl</i> .....             | 108 | HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC                   |            | INFUVITE PEDIATRIC.....                     | 128    |
| <i>hm cetirizine hcl childrens</i> .....   | 108 | START.....                                | 45         | INGREZZA.....                               | 90     |
| <i>hm coq10</i> .....                      | 125 | HUMIRA PEN-PS/UV/ADOL HS                  |            | INJECTAFER.....                             | 113    |
| <i>hm cough dm</i> .....                   | 103 | START.....                                | 45         | INLYTA.....                                 | 70     |
| <i>hm dry eye relief</i> .....             | 25  | HUMIRA PEN-PSOR/UEIT                      |            | INQOVI.....                                 | 68     |
| <i>hm earwax removal aid</i> .....         | 99  | STARTER.....                              | 45         | INREBIC.....                                | 70     |
| <i>hm earwax removal kit</i> .....         | 99  | HUMULIN R U-500                           |            | INTEGRA.....                                | 113    |
| <i>hm enema</i> .....                      | 16  | (CONCENTRATED).....                       | 36         | INTEGRA F.....                              | 113    |
| <i>hm fexofenadine hcl</i> .....           | 108 | HUMULIN R U-500 KWIKPEN.....              | 36         | INTEGRA PLUS.....                           | 113    |
| <i>hm gas relief</i> .....                 | 21  | HYCODAN.....                              | 103        | INTELENCE.....                              | 55     |
| <i>hm gas relief infants drops</i> .....   | 21  | <i>hydralazine hcl</i> .....              | 121        | INTRALIPID.....                             | 135    |
| <i>hm ibuprofen childrens</i> .....        | 60  | <i>hydrochlorothiazide</i> .....          | 118        | INTRON A.....                               | 43     |
| <i>hm ibuprofen ib</i> .....               | 60  | <i>hydrocod polst-cpm polst er</i> .....  | 103        | INTROVALE.....                              | 31     |
| <i>hm ibuprofen infants</i> .....          | 60  | <i>hydrocodone bitartrate er</i> .....    | 62         | INVEGA SUSTENNA.....                        | 79     |
| <i>hm laxative</i> .....                   | 16  | <i>hydrocodone bit-homatrop mbr</i> ..... | 103        | INVEGA TRINZA.....                          | 79     |
| <i>hm lice killing max st</i> .....        | 93  | <i>hydrocodone-acetaminophen</i> .....    | 61         | INVIRASE.....                               | 56     |
| <i>hm lice treatment</i> .....             | 93  | <i>hydrocodone-ibuprofen</i> .....        | 61         | IPOL.....                                   | 46     |
| <i>hm loratadine</i> .....                 | 108 | <i>hydrocortisone</i> .....               | 14, 27, 93 | <i>ipratropium bromide</i> .....            | 110    |
| <i>hm loratadine childrens</i> .....       | 108 | <i>hydrocortisone (perianal)</i> .....    | 97         | <i>ipratropium-albuterol</i> .....          | 100    |
| <i>hm lubricating plus</i> .....           | 25  | <i>hydromet</i> .....                     | 103        | <i>irbesartan</i> .....                     | 123    |
| <i>hm lubricating tears</i> .....          | 25  | <i>hydromorphone hcl</i> .....            | 61         | <i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i> ..... | 116    |
| <i>hm milk of magnesia</i> .....           | 16  | <i>hydroxocobalamin acetate</i> .....     | 128        | IRESSA.....                                 | 70     |
| <i>hm nasal decongestant</i> .....         | 103 | <i>hydroxychloroquine sulfate</i> .....   | 42         | <i>irinotecan hcl</i> .....                 | 75     |
| <i>hm nasal decongestant 12 hour</i> ..... | 103 | <i>hydroxyurea</i> .....                  | 75         | <i>iron</i> .....                           | 114    |
| <i>hm nasal decongestant pe</i> .....      | 103 | <i>hydroxyzine hcl</i> .....              | 108, 109   | <i>iron chews pediatric</i> .....           | 113    |
| <i>hm nasal spray</i> .....                | 103 | <i>hydroxyzine pamoate</i> .....          | 109        | ISENTRESS.....                              | 56     |
| <i>hm niacin</i> .....                     | 128 | HYSINGLA ER.....                          | 62         | ISENTRESS HD.....                           | 56     |
| <i>hm nicotine</i> .....                   | 76  | <i>ibandronate sodium</i> .....           | 29         | ISIBLOOM.....                               | 31     |
| <i>hm nicotine polacrilex</i> .....        | 76  | IBRANCE.....                              | 69, 70     | ISOLYTE-P IN D5W.....                       | 135    |
| <i>hm nose drops</i> .....                 | 103 | IBU.....                                  | 60         | ISOLYTE-S.....                              | 135    |
| <i>hm pain &amp; fever childrens</i> ..... | 65  | <i>ibuprofen</i> .....                    | 60         | ISOLYTE-S PH 7.4.....                       | 135    |
| <i>hm pain &amp; fever infants</i> .....   | 65  | <i>ibuprofen childrens</i> .....          | 60         | <i>isoniazid</i> .....                      | 53     |
| <i>hm pain relief</i> .....                | 65  | <i>ibuprofen infants drops</i> .....      | 60         | ISOPTO ATROPINE.....                        | 25     |
| <i>hm pain relief extra strength</i> ..... | 65  | <i>ibuprofen junior strength</i> .....    | 60         | ISOPTO TEARS.....                           | 25     |
| <i>hm pain reliever</i> .....              | 65  | ICAPS.....                                | 128        | <i>isosorbide dinitrate</i> .....           | 120    |
| <i>hm petroleum jelly</i> .....            | 112 | ICAPS LUTEIN & OMEGA-3.....               | 128        | <i>isosorbide mononitrate</i> .....         | 120    |
| <i>hm povidone-iodine</i> .....            | 97  | ICAPS LUTEIN & ZEAXANTHIN...              | 128        | <i>isosorbide mononitrate er</i> .....      | 120    |
| <i>hm senna</i> .....                      | 16  | <i>icatibant acetate</i> .....            | 115        | <i>isotretinoin</i> .....                   | 96     |
| <i>hm sinus nasal spray</i> .....          | 103 | ICLEVIA.....                              | 31         | <i>isradipine</i> .....                     | 122    |
| <i>hm stomach relief</i> .....             | 20  | ICLUSIG.....                              | 70         | <i>itch relief extra strength</i> .....     | 95     |
| <i>hm stool softener</i> .....             | 16  | IDHIFA.....                               | 70         | <i>itraconazole</i> .....                   | 52     |
| <i>hm stool softener/laxative</i> .....    | 16  | IFEREX 150.....                           | 113        | <i>ivermectin</i> .....                     | 50     |
| <i>hm triple antibiotic</i> .....          | 99  | ILEVRO.....                               | 24         | IXIARO.....                                 | 46     |
| <i>hm triple antibiotic max st</i> .....   | 99  | <i>imatinib mesylate</i> .....            | 70         | JAKAFI.....                                 | 70     |
| <i>hm tussin adult</i> .....               | 103 | IMBRUVICA.....                            | 70         | JANTOVEN.....                               | 115    |
| <i>hm tussin adult dm</i> .....            | 103 | <i>imipenem-cilastatin</i> .....          | 50         | JANUMET.....                                | 37     |
| <i>hm vitamin b100 complex</i> .....       | 128 | <i>imipramine hcl</i> .....               | 82         | JANUMET XR.....                             | 37, 38 |
| <i>hm vitamin b12</i> .....                | 128 | <i>imiquimod</i> .....                    | 97         | JANUVIA.....                                | 38     |
| <i>hm vitamin b-12 tr</i> .....            | 128 | IMOVAX RABIES.....                        | 46         | JARDIANCE.....                              | 38     |
| <i>hm vitamin b50 complex</i> .....        | 128 | INCASSIA.....                             | 31         | JASMIEL.....                                | 31     |
| <i>hm vitamin c tr</i> .....               | 128 | INCRELEX.....                             | 40         | JENTADUETO.....                             | 38     |
| <i>hm vitamin e</i> .....                  | 128 | INCRUSE ELLIPTA.....                      | 110        | JENTADUETO XR.....                          | 38     |
| <i>hm zinc</i> .....                       | 133 | <i>indapamide</i> .....                   | 118        | JINTELI.....                                | 42     |
| HUMIRA.....                                | 45  | INFANRIX.....                             | 46         | JOLESSA.....                                | 31     |
| HUMIRA PEDIATRIC CROHNS                    |     | <i>infants gas relief</i> .....           | 21         | JULEBER.....                                | 31     |
| START.....                                 | 44  | <i>infants ibuprofen</i> .....            | 60         | JULUCA.....                                 | 53     |
| HUMIRA PEN.....                            | 44  | <i>infants simethicone</i> .....          | 21         | JUNEL 1.5/30.....                           | 31     |
|                                            |     | INFED.....                                | 113        | JUNEL 1/20.....                             | 31     |

|                                       |            |                                                |        |                                         |         |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|
| JUNEL FE 1.5/30.....                  | 31         | <i>lenalidomide</i> .....                      | 74     | <i>l-methylfolate-b6-b12</i> .....      | 128     |
| JUNEL FE 1/20.....                    | 31         | LENVIMA (10 MG DAILY DOSE)....                 | 70     | <i>l-methyl-mc</i> .....                | 128     |
| JUNEL FE 24.....                      | 31         | LENVIMA (12 MG DAILY DOSE)....                 | 70     | <i>l-methyl-mc nac</i> .....            | 128     |
| KADCYLA.....                          | 70         | LENVIMA (14 MG DAILY DOSE)....                 | 70     | LOESTRIN 1.5/30 (21).....               | 32      |
| KAITLIB FE.....                       | 32         | LENVIMA (18 MG DAILY DOSE)....                 | 71     | LOESTRIN 1/20 (21).....                 | 32      |
| KALYDECO.....                         | 110        | LENVIMA (20 MG DAILY DOSE)....                 | 71     | LOESTRIN FE 1.5/30.....                 | 32      |
| KANJINTI.....                         | 70         | LENVIMA (24 MG DAILY DOSE)....                 | 71     | LOESTRIN FE 1/20.....                   | 32      |
| KARIVA.....                           | 32         | LENVIMA (4 MG DAILY DOSE).....                 | 71     | <i>lohist-dm</i> .....                  | 103     |
| <i>kcl in dextrose-nacl</i> .....     | 135, 136   | LENVIMA (8 MG DAILY DOSE).....                 | 71     | LOKELMA.....                            | 29      |
| KELNOR 1/35.....                      | 32         | LESSINA.....                                   | 32     | LOMAIRA.....                            | 76      |
| KELNOR 1/50.....                      | 32         | <i>letrozole</i> .....                         | 66     | LONSURF.....                            | 68      |
| KERENDIA.....                         | 120        | <i>leucovorin calcium</i> .....                | 66     | <i>loperamide hcl</i> .....             | 20, 21  |
| KERR TRIPLE DYE SWABS.....            | 97         | LEUKERAN.....                                  | 74     | <i>lopinavir-ritonavir</i> .....        | 54      |
| KESIMPTA.....                         | 84         | <i>leuprolide acetate</i> .....                | 66     | <i>loratadine</i> .....                 | 109     |
| <i>ketoconazole</i> .....             | 52, 95, 96 | <i>levalbuterol hcl</i> .....                  | 112    | <i>loratadine childrens</i> .....       | 109     |
| KETO-DIASTIX.....                     | 40         | <i>levalbuterol tartrate</i> .....             | 112    | <i>loratadine-d 12hr</i> .....          | 103     |
| <i>ketorolac tromethamine</i> .....   | 24         | LEVEMIR.....                                   | 36     | <i>loratadine-d 24hr</i> .....          | 103     |
| KEYTRUDA.....                         | 70         | LEVEMIR FLEXTOUCH.....                         | 36     | <i>lorazepam</i> .....                  | 84      |
| KINRIX.....                           | 46         | <i>levetiracetam</i> .....                     | 87     | LORAZEPAM INTENSOL.....                 | 84      |
| KISQALI (200 MG DOSE).....            | 70         | <i>levetiracetam er</i> .....                  | 87     | LORBRENA.....                           | 71      |
| KISQALI (400 MG DOSE).....            | 70         | <i>levetiracetam in nacl</i> .....             | 87     | LORYNA.....                             | 32      |
| KISQALI (600 MG DOSE).....            | 70         | <i>levobunolol hcl</i> .....                   | 23     | <i>losartan potassium</i> .....         | 123     |
| KISQALI FEMARA (400 MG DOSE).....     | 75         | <i>levocarnitine</i> .....                     | 40     | <i>losartan potassium-hctz</i> .....    | 116     |
| KISQALI FEMARA (600 MG DOSE).....     | 75         | <i>levocetirizine dihydrochloride</i> .....    | 109    | LOTEMAX.....                            | 24      |
| KISQALI FEMARA(200 MG DOSE).....      | 75         | <i>levofloxacin</i> .....                      | 58     | <i>lovastatin</i> .....                 | 118     |
| KLOR-CON.....                         | 136        | <i>levofloxacin in d5w</i> .....               | 58     | LOW-OGESTREL.....                       | 32      |
| KLOR-CON 10.....                      | 136        | LEVONEST.....                                  | 32     | <i>loxapine succinate</i> .....         | 79      |
| KLOR-CON M10.....                     | 136        | <i>levonorgest-eth est &amp; eth est</i> ..... | 32     | <i>lubricant eye drops</i> .....        | 26      |
| KLOR-CON M15.....                     | 136        | <i>levonorgest-eth estrad 91-day</i> .....     | 32     | <i>lubricating eye drops</i> .....      | 26      |
| KLOR-CON M20.....                     | 136        | <i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i> .....     | 32     | <i>lubricating plus eye drops</i> ..... | 26      |
| KORLYM.....                           | 40         | <i>levonorg-eth estrad triphasic</i> .....     | 32     | LUMAKRAS.....                           | 71      |
| <i>kp ferrous sulfate</i> .....       | 114        | LEVORA 0.15/30 (28).....                       | 32     | LUMIGAN.....                            | 23      |
| KURVELO.....                          | 32         | LEVO-T.....                                    | 28     | LUMIZYME.....                           | 40      |
| KYNMOBI.....                          | 89         | <i>levothyroxine sodium</i> .....              | 28     | LUPRON DEPOT (1-MONTH).....             | 67      |
| <i>labetalol hcl</i> .....            | 120        | LEVOXYL.....                                   | 28     | LUPRON DEPOT (3-MONTH).....             | 67      |
| <i>lacosamide</i> .....               | 86, 87     | LEXIVA.....                                    | 56     | LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH).....         | 40      |
| <i>lactated ringers</i> .....         | 136        | <i>lice killing</i> .....                      | 93     | LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH).....         | 40      |
| <i>lactulose</i> .....                | 16         | <i>lice killing maximum strength</i> .....     | 93     | LUTERA.....                             | 33      |
| <i>lactulose encephalopathy</i> ..... | 16         | <i>lice treatment</i> .....                    | 93     | LYLEQ.....                              | 33      |
| <i>lamivudine</i> .....               | 49, 56     | <i>lidocaine</i> .....                         | 96     | LYLLANA.....                            | 42      |
| <i>lamivudine-zidovudine</i> .....    | 53         | <i>lidocaine hcl</i> .....                     | 66, 96 | LYNPARZA.....                           | 71      |
| <i>lamotrigine</i> .....              | 87         | <i>lidocaine hcl (pf)</i> .....                | 66     | LYSODREN.....                           | 67      |
| <i>lamotrigine er</i> .....           | 87         | <i>lidocaine hcl urethral/mucosal</i> .....    | 96     | LYZA.....                               | 33      |
| <i>lansoprazole</i> .....             | 14         | <i>lidocaine pain relief</i> .....             | 97     | M.V.I. ADULT.....                       | 128     |
| <i>lapatinib ditosylate</i> .....     | 70         | <i>lidocaine pain relieving</i> .....          | 98     | M.V.I. PEDIATRIC.....                   | 128     |
| LARIN 1.5/30.....                     | 32         | <i>lidocaine viscous hcl</i> .....             | 91     | <i>mag-al plus</i> .....                | 18      |
| LARIN 1/20.....                       | 32         | <i>lidocaine-prilocaine</i> .....              | 96     | <i>mag-al plus xs</i> .....             | 18      |
| LARIN 24 FE.....                      | 32         | LILLOW.....                                    | 32     | <i>magdelay</i> .....                   | 133     |
| LARIN FE 1.5/30.....                  | 32         | <i>linezolid</i> .....                         | 51     | <i>mag-g</i> .....                      | 133     |
| LARIN FE 1/20.....                    | 32         | <i>linezolid in sodium chloride</i> .....      | 51     | MAGNEBIND 300.....                      | 133     |
| LARISSIA.....                         | 32         | LINZESS.....                                   | 21     | MAGNEBIND 400.....                      | 133     |
| LASTACFT.....                         | 25         | <i>liothyronine sodium</i> .....               | 28     | <i>magnesium</i> .....                  | 133     |
| <i>latanoprost</i> .....              | 23         | <i>liquid acetaminophen</i> .....              | 65     | <i>magnesium 27</i> .....               | 133     |
| LATUDA.....                           | 79         | <i>liquid allergy relief</i> .....             | 109    | <i>magnesium chloride</i> .....         | 133     |
| <i>laxative max str</i> .....         | 16         | <i>lisinopril</i> .....                        | 117    | <i>magnesium oxide</i> .....            | 18, 133 |
| LAYOLIS FE.....                       | 32         | <i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> .....    | 117    | <i>magnesium sulfate</i> .....          | 136     |
| LEENA.....                            | 32         | <i>lithium</i> .....                           | 90     | <i>magnesium sulfate in d5w</i> .....   | 136     |
| <i>leflunomide</i> .....              | 42         | <i>lithium carbonate</i> .....                 | 90     | <i>malathion</i> .....                  | 94      |
|                                       |            | <i>lithium carbonate er</i> .....              | 90     | <i>manganese chloride</i> .....         | 133     |
|                                       |            | <i>l-methylfolate calcium</i> .....            | 128    | <i>mapap</i> .....                      | 65      |

|                                               |             |                                             |         |                                             |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| <i>mapap arthritis pain</i> .....             | 65          | <i>mi-acid gas relief</i> .....             | 21      | MVC-FLUORIDE.....                           | 129     |
| MAPAP CHILDRENS.....                          | 65          | <i>micafungin sodium</i> .....              | 52      | <i>mycophenolate mofetil</i> .....          | 44      |
| <i>maraviroc</i> .....                        | 56          | <i>miconazole 3 applicator</i> .....        | 124     | <i>mycophenolate sodium</i> .....           | 44      |
| MAR-COF CG EXPECTORANT....                    | 103         | <i>miconazole 3 combo-supp</i> .....        | 124     | MYORISAN.....                               | 97      |
| <i>marlissa</i> .....                         | 33          | <i>miconazole 7</i> .....                   | 124     | MYRBETRIQ.....                              | 124     |
| MARPLAN.....                                  | 83          | <i>miconazole nitrate</i> .....             | 95, 124 | <i>na ferric gluc cplx in sucrose</i> ..... | 114     |
| MATULANE.....                                 | 75          | MICRO GUARD.....                            | 95      | <i>nabumetone</i> .....                     | 60      |
| MAVYRET.....                                  | 49          | MICROGESTIN 1.5/30.....                     | 33      | <i>nadolol</i> .....                        | 121     |
| MAXIMUM D3.....                               | 128         | MICROGESTIN 1/20.....                       | 33      | <i>nafcilin sodium</i> .....                | 57, 58  |
| <i>maxi-tuss ac</i> .....                     | 103         | MICROGESTIN 24 FE.....                      | 33      | NAGLAZYME.....                              | 40      |
| <i>maxi-tuss cd</i> .....                     | 103         | MICROGESTIN FE 1.5/30.....                  | 33      | <i>nalbuphine hcl</i> .....                 | 62      |
| <i>maxi-tuss g</i> .....                      | 103         | MICROGESTIN FE 1/20.....                    | 33      | <i>naloxone hcl</i> .....                   | 76      |
| <i>maxi-tuss gmx</i> .....                    | 103         | <i>midodrine hcl</i> .....                  | 121     | <i>naltrexone hcl</i> .....                 | 76      |
| <i>m-clear wc</i> .....                       | 103         | <i>miglustat</i> .....                      | 40      | NAMZARIC.....                               | 84      |
| <i>m-dryl</i> .....                           | 109         | MILI.....                                   | 33      | NAPHCN-A.....                               | 25      |
| <i>meclizine hcl</i> .....                    | 19          | <i>milk of magnesia</i> .....               | 16      | <i>naproxen</i> .....                       | 60      |
| <i>medroxyprogesterone acetate</i> ... 33, 39 |             | MIMVEY.....                                 | 42      | <i>naproxen sodium</i> .....                | 60      |
| <i>mefloquine hcl</i> .....                   | 49          | <i>minocycline hcl</i> .....                | 48      | <i>naratriptan hcl</i> .....                | 90      |
| <i>megestrol acetate</i> .....                | 39, 67      | <i>minoxidil</i> .....                      | 121     | <i>nasal decongestant</i> .....             | 104     |
| MEKINIST.....                                 | 71          | <i>mintox maximum strength</i> .....        | 19      | <i>nasal decongestant max st</i> .....      | 104     |
| MEKTOVI.....                                  | 71          | MINTOX PLUS.....                            | 19      | <i>nasal decongestant pe</i> .....          | 104     |
| <i>melatonin</i> .....                        | 112, 125    | <i>mirtazapine</i> .....                    | 83      | <i>nasal decongestant spray</i> .....       | 104     |
| <i>meloxicam</i> .....                        | 60          | <i>misoprostol</i> .....                    | 21      | <i>nasal four</i> .....                     | 104     |
| <i>memantine hcl</i> .....                    | 84          | MITIGARE.....                               | 61      | <i>nasal relief</i> .....                   | 104     |
| <i>memantine hcl er</i> .....                 | 84          | M-M-R II.....                               | 47      | <i>nasal spray 12 hour</i> .....            | 104     |
| MENACTRA.....                                 | 46          | <i>m-natal plus</i> .....                   | 137     | <i>nasal spray extra moisturizing</i> ..... | 104     |
| MENQUADFI.....                                | 46          | <i>moexipril hcl</i> .....                  | 117     | NASCOBAL.....                               | 129     |
| MENVEO.....                                   | 46          | <i>molindone hcl</i> .....                  | 79      | NATACYN.....                                | 24      |
| MEPHYTON.....                                 | 128         | <i>mometasone furoate</i> .....             | 93      | <i>nateglinide</i> .....                    | 38      |
| <i>mercaptapurine</i> .....                   | 68          | MONJUVI.....                                | 71      | NATPARA.....                                | 29      |
| <i>meropenem</i> .....                        | 51          | MONO-LINYAH.....                            | 33      | NAYZILAM.....                               | 87      |
| <i>mesalamine</i> .....                       | 14          | <i>montelukast sodium</i> .....             | 112     | <i>nebivolol hcl</i> .....                  | 121     |
| <i>mesalamine er</i> .....                    | 14          | <i>morphine sulfate</i> .....               | 62      | NECON 0.5/35 (28).....                      | 33      |
| <i>mesalamine-cleanser</i> .....              | 14          | <i>morphine sulfate (concentrate)</i> ..... | 62      | <i>nefazodone hcl</i> .....                 | 83      |
| MESNEX.....                                   | 66          | <i>morphine sulfate (pf)</i> .....          | 62      | <i>neomycin sulfate</i> .....               | 51      |
| METADATE ER.....                              | 81          | <i>morphine sulfate er</i> .....            | 63      | <i>neomycin-bacitracin zn-polymyx</i> ..... | 24      |
| <i>metformin hcl</i> .....                    | 38          | MOVANTIK.....                               | 21, 22  | <i>neomycin-polymyxin-dexameth</i> .....    | 23      |
| <i>metformin hcl er</i> .....                 | 38          | <i>moxifloxacin hcl</i> .....               | 24, 58  | <i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i> .....  | 24      |
| <i>methadone hcl</i> .....                    | 63          | <i>m-pap</i> .....                          | 65      | <i>neomycin-polymyxin-hc</i> .....          | 23, 137 |
| METHADONE HCL INTENSOL.....                   | 62          | MUCINEX CHILDRENS STUFFY                    |         | NEPHPLEX RX.....                            | 129     |
| <i>methazolamide</i> .....                    | 118         | NOSE.....                                   | 103     | NEPHRON FA.....                             | 114     |
| <i>methenamine hippurate</i> .....            | 51          | MUCINEX FAST-MAX CHEST                      |         | NERLYNX.....                                | 71      |
| <i>methimazole</i> .....                      | 28          | CONG MS.....                                | 103     | NEUPRO.....                                 | 90      |
| <i>methocarbamol</i> .....                    | 85          | MUCINEX SINUS-MAX CLEAR &                   |         | <i>nevirapine</i> .....                     | 56      |
| <i>methotrexate</i> .....                     | 42          | COOL.....                                   | 103     | <i>nevirapine er</i> .....                  | 56      |
| <i>methotrexate sodium</i> .....              | 68          | <i>mucus &amp; chest congestion</i> .....   | 104     | NEXAVAR.....                                | 71      |
| <i>methotrexate sodium (pf)</i> .....         | 68          | <i>mucus relief chest congestion</i> .....  | 104     | <i>niacin</i> .....                         | 129     |
| <i>methylphenidate hcl</i> .....              | 81          | MULTAQ.....                                 | 119     | <i>niacin er</i> .....                      | 129     |
| <i>methylphenidate hcl er</i> .....           | 81          | <i>multiple vitamins essential</i> .....    | 128     | <i>niacin er (antihyperlipidemic)</i> ..... | 119     |
| <i>methylprednisolone</i> .....               | 27          | MULTITRACE-4 NEONATAL.....                  | 135     | <i>niacinamide</i> .....                    | 129     |
| <i>methylprednisolone acetate</i> .....       | 27          | MULTITRACE-4 PEDIATRIC.....                 | 135     | <i>nicardipine hcl</i> .....                | 122     |
| <i>methylprednisolone sodium succ</i> .....   | 27          | MULTITRACE-5.....                           | 135     | NICODERM CQ.....                            | 76      |
| <i>metoclopramide hcl</i> .....               | 19          | <i>multitrace-5 concentrate</i> .....       | 135     | NICOMIDE.....                               | 129     |
| <i>metolazone</i> .....                       | 118         | <i>multi-vit/iron/fluoride</i> .....        | 129     | <i>nicotine</i> .....                       | 77      |
| <i>metoprolol succinate er</i> .....          | 120         | <i>multivitamin/fluoride</i> .....          | 129     | <i>nicotine mini</i> .....                  | 76      |
| <i>metoprolol tartrate</i> .....              | 121         | <i>multivitamin/fluoride/iron</i> .....     | 129     | <i>nicotine polacrilex</i> .....            | 76      |
| <i>metoprolol-hydrochlorothiazide</i> .....   | 117         | <i>multi-vitamins</i> .....                 | 129     | <i>nicotine step 1</i> .....                | 76      |
| <i>metronidazole</i> .....                    | 51, 98, 124 | <i>mupirocin</i> .....                      | 99      | <i>nicotine step 2</i> .....                | 76      |
| <i>metyrosine</i> .....                       | 121         | MURO 128.....                               | 26      | <i>nicotine step 3</i> .....                | 77      |
| MI-ACID.....                                  | 19          | MVASI.....                                  | 71      | NICOTROL.....                               | 77      |

|                                             |     |                                         |            |                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----|
| NICOTROL NS.....                            | 77  | NUPLAZID.....                           | 79         | OXYCONTIN.....                              | 63  |
| <i>nifedipine er</i> .....                  | 122 | NURTEC.....                             | 91         | OYSCO 500.....                              | 133 |
| <i>nifedipine er osmotic release</i> .....  | 122 | NUTRILIPID.....                         | 135        | OYSCO 500+D.....                            | 133 |
| NIFEREX.....                                | 114 | NUZYRA.....                             | 48         | <i>oyster shell calcium</i> .....           | 133 |
| NIKKI.....                                  | 33  | NYAMYC.....                             | 95         | <i>oyster shell calcium 500 + d</i> .....   | 133 |
| <i>nilutamide</i> .....                     | 67  | NYLIA 1/35.....                         | 34         | <i>oyster shell calcium w/d</i> .....       | 134 |
| <i>nimodipine</i> .....                     | 122 | NYLIA 7/7/7.....                        | 34         | <i>oyster shell calcium/d</i> .....         | 134 |
| NINJACOF-XG.....                            | 104 | NYMALIZE.....                           | 123        | <i>oyster shell calcium/vitamin d</i> ..... | 134 |
| NINLARO.....                                | 71  | NYMYO.....                              | 34         | OZEMPIC (0.25 OR 0.5                        |     |
| <i>nitazoxanide</i> .....                   | 51  | <i>nystatin</i> .....                   | 52, 91, 95 | MG/DOSE).....                               | 38  |
| <i>nitisinone</i> .....                     | 40  | NYSTOP.....                             | 95         | OZEMPIC (1 MG/DOSE).....                    | 38  |
| NITRO-BID.....                              | 120 | OCELLA.....                             | 34         | OZEMPIC (2 MG/DOSE).....                    | 38  |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> .....    | 51  | OCTAGAM.....                            | 43         | PACERONE.....                               | 120 |
| <i>nitrofurantoin monohyd macro</i> .....   | 51  | <i>octreotide acetate</i> .....         | 40, 41     | <i>paclitaxel</i> .....                     | 67  |
| <i>nitroglycerin</i> .....                  | 120 | OCUVITE ADULT 50+.....                  | 129        | <i>paclitaxel protein-bound part</i> .....  | 67  |
| <i>nizatidine</i> .....                     | 21  | OCUVITE ADULT FORMULA.....              | 129        | <i>pain &amp; fever childrens</i> .....     | 65  |
| <i>no drip nasal spray</i> .....            | 104 | ODEFSEY.....                            | 54         | <i>pain &amp; fever infants</i> .....       | 65  |
| NORA-BE.....                                | 33  | ODOMZO.....                             | 71         | <i>pain relief extra strength</i> .....     | 65  |
| <i>norethin ace-eth estrad-fe</i> .....     | 33  | OFEV.....                               | 110        | <i>pain relief regular strength</i> .....   | 65  |
| <i>norethindrone</i> .....                  | 33  | <i>ofloxacin</i> .....                  | 24, 137    | <i>paliperidone er</i> .....                | 80  |
| <i>norethindrone acetate</i> .....          | 39  | OGIVRI.....                             | 71         | <i>pamidronate disodium</i> .....           | 29  |
| <i>norethindrone acet-ethinyl est</i> ..... | 33  | <i>olanzapine</i> .....                 | 79, 80     | <i>pan-c 500/bioflavonoids</i> .....        | 129 |
| <i>norethindrone-eth estradiol</i> .....    | 42  | <i>olmesartan medoxomil</i> .....       | 123        | PANRETIN.....                               | 98  |
| <i>norethin-eth estradiol-fe</i> .....      | 33  | <i>olmesartan medoxomil-hctz</i> .....  | 116        | <i>pantoprazole sodium</i> .....            | 14  |
| <i>norgestimate-eth estradiol</i> .....     | 33  | <i>olmesartan-amlodipine-hctz</i> ..... | 116        | PANZYGA.....                                | 43  |
| <i>norgestim-eth estrad triphasic</i> ..... | 33  | <i>olopatadine hcl</i> .....            | 25         | PARAPLATIN.....                             | 75  |
| NORLYROC.....                               | 33  | <i>omeprazole</i> .....                 | 14         | <i>paricalcitol</i> .....                   | 41  |
| NORPACE CR.....                             | 119 | OMNIPOD 5 G6 INTRO (GEN 5).....         | 36         | <i>paromomycin sulfate</i> .....            | 51  |
| NORTREL 0.5/35 (28).....                    | 33  | OMNIPOD 5 G6 POD (GEN 5).....           | 36         | <i>paroxetine hcl</i> .....                 | 83  |
| NORTREL 1/35 (21).....                      | 33  | OMNIPOD CLASSIC PDM (GEN 3).....        | 36         | PASER.....                                  | 53  |
| NORTREL 1/35 (28).....                      | 34  | OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN               |            | PAXIL.....                                  | 83  |
| NORTREL 7/7/7.....                          | 34  | 3).....                                 | 36         | <i>ped electrolyte freezer pops</i> .....   | 137 |
| <i>nortriptyline hcl</i> .....              | 83  | OMNIPOD DASH INTRO (GEN 4).....         | 36         | PEDIA-LAX.....                              | 16  |
| NORVIR.....                                 | 56  | OMNIPOD DASH PODS (GEN 4).....          | 36         | PEDIARIX.....                               | 47  |
| <i>norwegian cod liver oil</i> .....        | 129 | <i>once daily</i> .....                 | 129        | <i>pediatric electrolyte</i> .....          | 137 |
| NOVAFERRUM.....                             | 114 | <i>once daily/liron</i> .....           | 129        | PEDVAX HIB.....                             | 47  |
| NOVAFERRUM 50.....                          | 114 | <i>ondansetron</i> .....                | 19         | <i>peg 3350</i> .....                       | 16  |
| NOVAFERRUM PED MULTI VIT-                   |     | <i>ondansetron hcl</i> .....            | 19         | <i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl</i> .....    | 16  |
| IRON.....                                   | 129 | <i>one daily</i> .....                  | 129        | <i>peg-3350/electrolytes</i> .....          | 16  |
| NOVAFERRUM PEDIATRIC                        |     | ONTRUZANT.....                          | 71         | PEGASYS.....                                | 49  |
| DROPS.....                                  | 114 | ONUREG.....                             | 68         | PEMAZYRE.....                               | 71  |
| NOVOLIN 70/30.....                          | 36  | OPSUMIT.....                            | 122        | <i>pemetrexed disodium</i> .....            | 68  |
| NOVOLIN 70/30 FLEXPEN.....                  | 36  | ORALYTE.....                            | 137        | <i>penicillamine</i> .....                  | 29  |
| NOVOLIN N.....                              | 36  | ORALYTE FREEZER POPS.....               | 137        | <i>penicillin g pot in dextrose</i> .....   | 58  |
| NOVOLIN N FLEXPEN.....                      | 36  | ORA-PLUS.....                           | 112        | <i>penicillin g potassium</i> .....         | 58  |
| NOVOLIN R.....                              | 36  | ORASEP.....                             | 91         | <i>penicillin g procaine</i> .....          | 58  |
| NOVOLIN R FLEXPEN.....                      | 36  | ORGOVYX.....                            | 67         | <i>penicillin g sodium</i> .....            | 58  |
| NOVOLOG.....                                | 36  | ORKAMBI.....                            | 111        | <i>penicillin v potassium</i> .....         | 58  |
| NOVOLOG FLEXPEN.....                        | 36  | ORSYTHIA.....                           | 34         | PENTACEL.....                               | 47  |
| NOVOLOG MIX 70/30.....                      | 36  | OS-CAL.....                             | 133        | <i>pentamidine isethionate</i> .....        | 51  |
| NOVOLOG MIX 70/30 FLEXPEN.....              | 36  | <i>oseltamivir phosphate</i> .....      | 49         | <i>pentoxifylline er</i> .....              | 116 |
| NOVOLOG PENFILL.....                        | 36  | OTEZLA.....                             | 45         | PENTRAVAN.....                              | 98  |
| NOXAFIL.....                                | 52  | <i>oxacillin sodium</i> .....           | 58         | PENTRAVAN PLUS.....                         | 98  |
| NUBEQA.....                                 | 67  | <i>oxaliplatin</i> .....                | 75         | <i>peptic relief</i> .....                  | 20  |
| NUDEXTA.....                                | 90  | <i>oxandrolone</i> .....                | 41         | <i>perindopril erbumine</i> .....           | 117 |
| NUFERA.....                                 | 114 | <i>oxcarbazepine</i> .....              | 87         | PERIOGARD.....                              | 91  |
| NU-IRON.....                                | 114 | <i>oxybutynin chloride</i> .....        | 124        | PERIOMED.....                               | 91  |
| NULOJIX.....                                | 44  | <i>oxybutynin chloride er</i> .....     | 124        | <i>permethrin</i> .....                     | 94  |
| NULYTELY LEMON-LIME.....                    | 16  | <i>oxycodone hcl</i> .....              | 62         | <i>perphenazine</i> .....                   | 80  |
| NU-MAG.....                                 | 133 | <i>oxycodone-acetaminophen</i> .....    | 62         | PERSERIS.....                               | 80  |

|                                             |          |                                             |                                             |     |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| <i>petrolatum</i> .....                     | 112      | <i>prednisolone sodium phosphate</i> 25, 28 | <i>pyridoxine hcl</i> .....                 | 129 |
| PFIZERPEN.....                              | 58       | <i>prednisone</i> .....                     | <i>qc all day allergy</i> .....             | 109 |
| <i>pharbedryl</i> .....                     | 109      | PREDNISON INTENSOL.....                     | <i>qc antacid</i> .....                     | 19  |
| PHARBETOL.....                              | 65       | <i>preferred plus insulin syringe</i> ..... | <i>qc antacid/anti-gas</i> .....            | 19  |
| PHARBETOL EXTRA STRENGTH.....               | 65       | <i>pregabalin</i> .....                     | <i>qc anti-diarrheal</i> .....              | 20  |
| PHAZYME MAXIMUM STRENGTH.....               | 22       | <i>pregabalin er</i> .....                  | <i>qc anti-itch extra strength</i> .....    | 95  |
| <i>phendimetrazine tartrate</i> .....       | 77       | <i>prehevbrio</i> .....                     | <i>qc arthritis pain relief</i> .....       | 65  |
| <i>phendimetrazine tartrate er</i> .....    | 77       | PREMASOL.....                               | <i>qc aspirin</i> .....                     | 65  |
| <i>phenelzine sulfate</i> .....             | 83       | <i>prenatal</i> .....                       | <i>qc calamine</i> .....                    | 98  |
| <i>phenobarbital</i> .....                  | 87       | <i>prenatal vitamin plus low iron</i> ..... | <i>qc childrens allergy</i> .....           | 109 |
| <i>phenobarbital sodium</i> .....           | 87       | <i>prenatal vitamins</i> .....              | <i>qc childrens ibuprofen</i> .....         | 61  |
| <i>phentermine hcl</i> .....                | 77       | PRESERVISION AREDS.....                     | <i>qc diarrhea relief</i> .....             | 20  |
| PHENYTEK.....                               | 87       | PRESERVISION AREDS 2.....                   | <i>qc enema</i> .....                       | 16  |
| <i>phenytoin</i> .....                      | 87       | PRESERVISION/LUTEIN.....                    | <i>qc enteric aspirin</i> .....             | 65  |
| <i>phenytoin sodium</i> .....               | 87       | PREVALITE.....                              | <i>qc epsom salt</i> .....                  | 16  |
| <i>phenytoin sodium extended</i> .....      | 87       | PREVYMIS.....                               | <i>qc fexofenadine hydrochloride</i> .....  | 109 |
| PHESGO.....                                 | 71       | PREZCOBIX.....                              | <i>qc fiber laxative</i> .....              | 16  |
| PHILITH.....                                | 34       | PREZISTA.....                               | <i>qc gas relief extra strength</i> .....   | 22  |
| <i>phytonadione</i> .....                   | 129      | PRIFTIN.....                                | <i>qc gentle laxative</i> .....             | 16  |
| PIFELTRO.....                               | 56       | <i>primaquine phosphate</i> .....           | <i>qc loratadine allergy relief</i> .....   | 109 |
| <i>pilocarpine hcl</i> .....                | 23, 91   | <i>primidone</i> .....                      | <i>qc loratadine-d</i> .....                | 104 |
| <i>pimozide</i> .....                       | 80       | PRIORIX.....                                | <i>qc miconazole 7</i> .....                | 124 |
| PIMTREA.....                                | 34       | PRIVIGEN.....                               | <i>qc milk of magnesia</i> .....            | 17  |
| <i>pindolol</i> .....                       | 121      | <i>probenecid</i> .....                     | <i>qc natural vegetable</i> .....           | 17  |
| <i>pioglitazone hcl</i> .....               | 38       | PROCALAMINE.....                            | <i>qc natural vegetable laxative</i> .....  | 17  |
| <i>piperacillin sod-tazobactam so</i> ..... | 58       | <i>prochlorperazine</i> .....               | <i>qc non-aspirin childrens</i> .....       | 65  |
| PIQRAY (200 MG DAILY DOSE).....             | 71       | <i>prochlorperazine edisylate</i> .....     | <i>qc non-aspirin extra strength</i> .....  | 65  |
| PIQRAY (250 MG DAILY DOSE).....             | 71       | <i>prochlorperazine maleate</i> .....       | <i>qc pain relief</i> .....                 | 65  |
| PIQRAY (300 MG DAILY DOSE).....             | 71       | PROCRIT.....                                | <i>qc pain relief childrens</i> .....       | 65  |
| <i>pirfenidone</i> .....                    | 111      | PROCTO-MED HC.....                          | <i>qc pain relief extra strength</i> .....  | 65  |
| PIRMELLA 1/35.....                          | 34       | PROCTO-PAK.....                             | <i>qc povidone iodine</i> .....             | 98  |
| <i>piroxicam</i> .....                      | 60       | PROCTOSOL HC.....                           | <i>qc stool softener</i> .....              | 17  |
| PLASMA-LYTE 148.....                        | 136      | PROCTOZONE-HC.....                          | <i>qc stool softener pls laxative</i> ..... | 17  |
| PLASMA-LYTE A.....                          | 136      | PROGRAF.....                                | <i>qc suphedrine maximum strength</i> ..... | 104 |
| PLENAMINE.....                              | 135      | PROLASTIN-C.....                            | <i>qc tolinaftate</i> .....                 | 95  |
| PLENVU.....                                 | 16       | PROLENSA.....                               | <i>qc triple antibiotic max st</i> .....    | 99  |
| <i>podofilox</i> .....                      | 98       | PROLIA.....                                 | <i>qc tussin cf</i> .....                   | 104 |
| <i>poly vitamin</i> .....                   | 129      | PROMACTA.....                               | <i>qc tussin dm cough/congestion</i> .....  | 104 |
| <i>polyethylene glycol 3350</i> .....       | 112      | <i>promethazine hcl</i> .....               | <i>qc tussin mucus/congestion</i> .....     | 104 |
| <i>polymyxin b-trimethoprim</i> .....       | 24       | <i>promethazine-codeine</i> .....           | QINLOCK.....                                | 71  |
| <i>poly-tussin ac</i> .....                 | 104      | <i>promethazine-dm</i> .....                | Q-SORB.....                                 | 125 |
| <i>polyvitamin/iron</i> .....               | 129      | <i>promethazine-phenyleph-codeine</i> ..... | Q-SORB CO Q-10.....                         | 125 |
| POMALYST.....                               | 74       | <i>propafenone hcl</i> .....                | QSYMIA.....                                 | 77  |
| PORTIA-28.....                              | 34       | <i>propafenone hcl er</i> .....             | QUADRACEL.....                              | 47  |
| <i>posaconazole</i> .....                   | 52       | <i>proparacaine hcl</i> .....               | <i>quetiapine fumarate</i> .....            | 80  |
| <i>potassium chloride</i> .....             | 136, 137 | <i>propranolol hcl</i> .....                | <i>quetiapine fumarate er</i> .....         | 80  |
| <i>potassium chloride crys er</i> .....     | 137      | <i>propranolol hcl er</i> .....             | <i>quinapril hcl</i> .....                  | 117 |
| <i>potassium chloride er</i> .....          | 137      | <i>propylthiouracil</i> .....               | <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> .....  | 117 |
| <i>potassium chloride in dextrose</i> ..... | 136      | PROQUAD.....                                | <i>quinidine sulfate</i> .....              | 120 |
| <i>potassium chloride in nacl</i> .....     | 136      | PROSOL.....                                 | <i>quinine sulfate</i> .....                | 50  |
| <i>potassium citrate er</i> .....           | 125      | <i>protriptyline hcl</i> .....              | <i>ra balanced b-100</i> .....              | 129 |
| <i>povidone-iodine</i> .....                | 98       | <i>pseudoeph-bromphen-dm</i> .....          | <i>ra balanced b-50</i> .....               | 130 |
| PRALUENT.....                               | 119      | <i>pseudoephedrine hcl</i> .....            | <i>ra coenzyme q-10</i> .....               | 125 |
| <i>pramipexole dihydrochloride</i> .....    | 90       | <i>pseudoephedrine hcl er</i> .....         | <i>ra vitamin b-1</i> .....                 | 130 |
| <i>prasugrel hcl</i> .....                  | 114      | PULMICORT FLEXHALER.....                    | <i>ra vitamin b12</i> .....                 | 130 |
| <i>pravastatin sodium</i> .....             | 118      | PULMOZYME.....                              | <i>ra vitamin c cr</i> .....                | 130 |
| <i>praziquantel</i> .....                   | 51       | <i>purevit dualfe plus</i> .....            | RABAVERT.....                               | 47  |
| <i>prazosin hcl</i> .....                   | 118      | PURIXAN.....                                | <i>rabeprazole sodium</i> .....             | 14  |
| <i>prednisolone</i> .....                   | 28       | <i>pyrazinamide</i> .....                   | <i>raloxifene hcl</i> .....                 | 41  |
| <i>prednisolone acetate</i> .....           | 25       | <i>pyridostigmine bromide</i> .....         | <i>ramipril</i> .....                       | 117 |

|                                            |        |                                             |        |                                           |     |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----|
| <i>ranolazine er</i> .....                 | 121    | ROBAFEN DM CGH/CHEST                        |        | <i>siltussin-dm alcohol free</i> .....    | 105 |
| <i>rasagiline mesylate</i> .....           | 90     | CONGEST .....                               | 104    | <i>silver sulfadiazine</i> .....          | 99  |
| RAYALDEE.....                              | 41     | ROBAFEN DM COUGH.....                       | 104    | SIMBRINZA.....                            | 23  |
| RECLIPSEN.....                             | 34     | ROBAFEN MUCUS/CHEST                         |        | SIMLIYA.....                              | 34  |
| RECOMBIVAX HB.....                         | 47     | CONGESTION.....                             | 105    | SIMPESSE.....                             | 34  |
| RECTIV.....                                | 98     | ROBITUSSIN 12 HOUR COUGH..                  | 105    | <i>simvastatin</i> .....                  | 118 |
| <i>reeses pinworm medicine</i> .....       | 51     | <i>ropinirole hcl</i> .....                 | 90     | <i>sinus 12 hour</i> .....                | 105 |
| REFRESH.....                               | 26     | ROSADAN.....                                | 98     | <i>sinus nasal spray</i> .....            | 105 |
| REFRESH CELLUVISC.....                     | 26     | <i>rosuvastatin calcium</i> .....           | 118    | <i>sinus relief extra strength</i> .....  | 105 |
| REFRESH LIQUIGEL.....                      | 26     | ROTARIX.....                                | 47     | <i>sirolimus</i> .....                    | 44  |
| REFRESH OPTIVE.....                        | 26     | ROTATEQ.....                                | 47     | SIRTURO.....                              | 53  |
| REFRESH OPTIVE ADVANCED.....               | 26     | ROWEEPRA.....                               | 87     | SIVEXTRO.....                             | 51  |
| REFRESH OPTIVE ADVANCED                    |        | ROZLYTREK.....                              | 72     | SKYRIZI.....                              | 45  |
| PF.....                                    | 26     | RUBRACA.....                                | 72     | SKYRIZI (150 MG DOSE).....                | 45  |
| REFRESH OPTIVE MEGA-3.....                 | 26     | <i>rufinamide</i> .....                     | 87, 88 | SKYRIZI PEN.....                          | 45  |
| REFRESH OPTIVE PF.....                     | 26     | RUKOBIA.....                                | 56     | <i>slow release iron</i> .....            | 114 |
| REFRESH PLUS.....                          | 26     | RUXIENCE.....                               | 72     | <i>sm 3-day vaginal</i> .....             | 124 |
| REFRESH RELIEVA.....                       | 26     | RYBELSUS.....                               | 38     | <i>sm 8 hour pain relief</i> .....        | 66  |
| REFRESH TEARS.....                         | 26     | RYDAPT.....                                 | 72     | <i>sm all day allergy</i> .....           | 109 |
| REGRANEX.....                              | 93     | <i>rynex pse</i> .....                      | 105    | <i>sm all day allergy childrens</i> ..... | 109 |
| RELENZA DISKHALER.....                     | 49     | SAJAZIR.....                                | 116    | <i>sm all day allergy-d</i> .....         | 105 |
| RELI-ON INSULIN SYRINGE.....               | 37     | SANDIMMUNE.....                             | 44     | <i>sm allergy childrens</i> .....         | 109 |
| RELISTOR.....                              | 22     | SANTYL.....                                 | 93     | <i>sm allergy relief</i> .....            | 109 |
| REMEDY ANTIFUNGAL.....                     | 95     | <i>sapropterin dihydrochloride</i> .....    | 41     | <i>sm animal shapes kids first</i> .....  | 130 |
| REMEDY PHYTOPLEX                           |        | <i>sb allergy relief/nasal decong</i> ..... | 105    | <i>sm antacid advanced</i> .....          | 19  |
| ANTIFUNGAL.....                            | 95     | <i>sb lice killing max st</i> .....         | 94     | <i>sm antacid advanced max st</i> .....   | 19  |
| REMICADE.....                              | 45     | <i>sb oyster shell calcium</i> .....        | 134    | <i>sm antacid maximum strength</i> .....  | 19  |
| RENAL.....                                 | 130    | SCEMBLIX.....                               | 72     | <i>sm antacid/antigas</i> .....           | 19  |
| <i>rena-vite</i> .....                     | 130    | <i>scopolamine</i> .....                    | 20     | <i>sm antibiotic</i> .....                | 99  |
| RENFLEXIS.....                             | 45     | SECUADO.....                                | 80     | <i>sm anti-diarrheal</i> .....            | 20  |
| <i>reno caps</i> .....                     | 130    | <i>selegiline hcl</i> .....                 | 90     | <i>sm antifungal clotrimazole</i> .....   | 95  |
| <i>repaglinide</i> .....                   | 38     | <i>selenious acid</i> .....                 | 135    | <i>sm antifungal miconazole</i> .....     | 95  |
| RESTASIS.....                              | 26     | <i>selenium sulfide</i> .....               | 96     | <i>sm antifungal tolnaftate</i> .....     | 95  |
| RESTASIS MULTIDOSE.....                    | 26     | SELZENTRY.....                              | 56     | <i>sm anti-itch extra strength</i> .....  | 95  |
| RESTORA RX.....                            | 22     | SENEXON-S.....                              | 17     | <i>sm antiseptic skin cleanser</i> .....  | 98  |
| RETEVMO.....                               | 71     | <i>senna</i> .....                          | 17     | <i>sm arthritis pain relief</i> .....     | 66  |
| REVLIMID.....                              | 74     | <i>senna laxative</i> .....                 | 17     | <i>sm aspirin</i> .....                   | 66  |
| REXULTI.....                               | 80     | <i>senna plus</i> .....                     | 17     | <i>sm aspirin ec</i> .....                | 66  |
| REYATAZ.....                               | 56     | <i>senna s</i> .....                        | 17     | <i>sm athletes foot</i> .....             | 95  |
| REZUROCK.....                              | 44     | <i>senna-lax</i> .....                      | 17     | <i>sm b100 complex</i> .....              | 130 |
| RHOPRESSA.....                             | 23     | <i>senna-s</i> .....                        | 17     | <i>sm balanced b-50</i> .....             | 130 |
| RIABNI.....                                | 71     | <i>senna-tabs</i> .....                     | 17     | <i>sm b-complex</i> .....                 | 130 |
| <i>ribavirin</i> .....                     | 49     | <i>senna-time</i> .....                     | 17     | <i>sm calamine</i> .....                  | 98  |
| RID LICE KILLING SHAMPOO.....              | 94     | <i>senna-time s</i> .....                   | 17     | <i>sm calamine phenolated</i> .....       | 98  |
| <i>rifabutin</i> .....                     | 53     | SENNO.....                                  | 17     | <i>sm calcium 600/vitamin d</i> .....     | 134 |
| <i>rifampin</i> .....                      | 53     | SEREVENT DISKUS.....                        | 112    | <i>sm calcium citrate w/vit d3</i> .....  | 134 |
| <i>riluzole</i> .....                      | 90     | <i>sertraline hcl</i> .....                 | 83     | <i>sm calcium-magnesium-zinc</i> .....    | 134 |
| <i>rimantadine hcl</i> .....               | 49     | <i>se-tan plus</i> .....                    | 114    | <i>sm chewable c</i> .....                | 130 |
| RINVOQ.....                                | 45     | SETLAKIN.....                               | 34     | <i>sm childrens ibuprofen</i> .....       | 61  |
| <i>risedronate sodium</i> .....            | 29     | <i>sevelamer carbonate</i> .....            | 29     | <i>sm childrens loratadine</i> .....      | 109 |
| RISPERDAL CONSTA.....                      | 80     | SHAROBEL.....                               | 34     | <i>sm clotrimazole vaginal</i> .....      | 124 |
| <i>risperidone</i> .....                   | 80     | SHINGRIX.....                               | 47     | <i>sm coenzyme q-10</i> .....             | 125 |
| <i>ritonavir</i> .....                     | 56     | SIGNIFOR.....                               | 41     | <i>sm cough dm</i> .....                  | 105 |
| RITUXAN.....                               | 72     | <i>silace</i> .....                         | 17     | <i>sm cough dm childrens</i> .....        | 105 |
| RITUXAN HYCELA.....                        | 72     | <i>siladryl allergy</i> .....               | 109    | <i>sm ear drops</i> .....                 | 99  |
| <i>rivastigmine</i> .....                  | 85     | <i>sildenafil citrate</i> .....             | 122    | <i>sm enema</i> .....                     | 17  |
| <i>rivastigmine tartrate</i> .....         | 84, 85 | <i>silphen dm cough</i> .....               | 105    | <i>sm fexofenadine hcl</i> .....          | 109 |
| RIVELSA.....                               | 34     | <i>siltussin das</i> .....                  | 105    | <i>sm fiber</i> .....                     | 17  |
| <i>rizatriptan benzoate</i> .....          | 91     | <i>siltussin dm das</i> .....               | 105    | <i>sm folic acid</i> .....                | 130 |
| <i>robafen cf multi-symptom cold</i> ..... | 104    | <i>siltussin sa</i> .....                   | 105    | <i>sm gas relief</i> .....                | 22  |

|                                             |          |                                            |              |                                            |          |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------|
| <i>sm gas relief antifatulent</i> .....     | 22       | <i>sm vitamin e</i> .....                  | 130          | <i>sumatriptan succinate refill</i> .....  | 91       |
| <i>sm gas relief extra strength</i> .....   | 22       | <i>sm zinc gluconate</i> .....             | 134          | <i>sunitinib malate</i> .....              | 72       |
| <i>sm gas relief infants</i> .....          | 22       | <i>sodium bicarbonate</i> .....            | 19           | <i>SUPER NU-THERA</i> .....                | 130      |
| <i>sm gentle laxative</i> .....             | 17       | <i>sodium chloride</i> .....               | 93, 106, 136 | <i>SUPER QUINTS B-50</i> .....             | 130      |
| <i>sm ibuprofen ib</i> .....                | 61       | <i>sodium chloride (hypertonic)</i> .....  | 26           | <i>superplex-t</i> .....                   | 130      |
| <i>sm infants ibuprofen</i> .....           | 61       | <i>sodium fluoride</i> .....               | 137          | <i>suphedrine 12hour</i> .....             | 106      |
| <i>sm iron slow release</i> .....           | 114      | <i>sodium phenylbutyrate</i> .....         | 41           | <i>SUPREP BOWEL PREP KIT</i> .....         | 18       |
| <i>sm lice killing max strength</i> .....   | 94       | <i>sodium polystyrene sulfonate</i> .....  | 29           | <i>SYEDA</i> .....                         | 34       |
| <i>sm lice solution kit</i> .....           | 94       | <i>solifenacin succinate</i> .....         | 124          | <i>SYMBICORT</i> .....                     | 100      |
| <i>sm lice treatment</i> .....              | 94       | <i>SOLQUA</i> .....                        | 37           | <i>SYMDEKO</i> .....                       | 111      |
| <i>sm loratadine</i> .....                  | 109      | <i>SOLTAMOX</i> .....                      | 67           | <i>SYMJEPI</i> .....                       | 111      |
| <i>sm loratadine allergy relief</i> .....   | 109      | <i>SOLU-CORTEF</i> .....                   | 28           | <i>SYMPAZAN</i> .....                      | 88       |
| <i>sm lorata-dine d</i> .....               | 105      | <i>SOMATULINE DEPOT</i> .....              | 41           | <i>SYMTOZA</i> .....                       | 54       |
| <i>sm lubricant eye drops</i> .....         | 26       | <i>SOMAVERT</i> .....                      | 41           | <i>SYNAREL</i> .....                       | 41       |
| <i>sm lubricating plus</i> .....            | 26       | <i>SOOTHE &amp; COOL INZO</i>              |              | <i>SYNERCID</i> .....                      | 51       |
| <i>sm lubricating tears</i> .....           | 26       | <i>ANTIFUNGAL</i> .....                    | 95           | <i>SYNJARDY</i> .....                      | 38       |
| <i>sm magnesium</i> .....                   | 134      | <i>sorafenib tosylate</i> .....            | 72           | <i>SYNJARDY XR</i> .....                   | 38       |
| <i>sm miconazole 3</i> .....                | 124      | <i>SORINE</i> .....                        | 120          | <i>SYNRIBO</i> .....                       | 75       |
| <i>sm miconazole 3 applicator</i> .....     | 124      | <i>sotalol hcl</i> .....                   | 120          | <i>SYNTHROID</i> .....                     | 28       |
| <i>sm miconazole 7</i> .....                | 124, 125 | <i>sotalol hcl (af)</i> .....              | 120          | <i>SYSTANE</i> .....                       | 27       |
| <i>sm milk of magnesia</i> .....            | 17       | <i>span c</i> .....                        | 130          | <i>SYSTANE BALANCE</i> .....               | 26       |
| <i>sm multiple vitamins essential</i> ..... | 130      | <i>spironolactone</i> .....                | 120          | <i>SYSTANE COMPLETE</i> .....              | 27       |
| <i>sm multiple vitamins/iron</i> .....      | 130      | <i>spironolactone-hctz</i> .....           | 118          | <i>SYSTANE OVERNIGHT</i>                   |          |
| <i>sm nasal decongestant max st</i> .....   | 105      | <i>SPRINTEC 28</i> .....                   | 34           | <i>THERAPY</i> .....                       | 27       |
| <i>sm nasal decongestant pe</i> .....       | 105      | <i>SPRITAM</i> .....                       | 88           | <i>SYSTANE PRESERVATIVE FREE</i> .....     | 27       |
| <i>sm nasal spray</i> .....                 | 105      | <i>SPRYCEL</i> .....                       | 72           | <i>SYSTANE ULTRA</i> .....                 | 27       |
| <i>sm nasal spray 12 hour</i> .....         | 105      | <i>SPS</i> .....                           | 29           | <i>SYSTANE ULTRA PF</i> .....              | 27       |
| <i>sm nasal spray moisturizing</i> .....    | 105      | <i>SRONYX</i> .....                        | 34           | <i>TAB-A-VITE</i> .....                    | 130      |
| <i>sm nasal spray sinus</i> .....           | 105      | <i>SSD</i> .....                           | 99           | <i>TAB-A-VITE/BETA CAROTENE</i> .....      | 131      |
| <i>sm nicotine</i> .....                    | 77       | <i>stavudine</i> .....                     | 56           | <i>tab-a-vitel/iron</i> .....              | 131      |
| <i>sm nicotine polacrilex</i> .....         | 77       | <i>STELARA</i> .....                       | 45           | <i>TABLOID</i> .....                       | 68       |
| <i>sm nose drops nasal decongest</i> .....  | 105      | <i>sterile water for irrigation</i> .....  | 93           | <i>TABRECTA</i> .....                      | 72       |
| <i>sm oyster shell calcium/vit d3</i> ..... | 134      | <i>stimulant laxative</i> .....            | 17           | <i>tacrolimus</i> .....                    | 44, 98   |
| <i>sm pain &amp; fever childrens</i> .....  | 66       | <i>STIVARGA</i> .....                      | 72           | <i>TAFINLAR</i> .....                      | 72       |
| <i>sm pain &amp; fever infants</i> .....    | 66       | <i>stomach relief</i> .....                | 20           | <i>TAGRISSO</i> .....                      | 72       |
| <i>sm pain relief</i> .....                 | 66       | <i>stool softener</i> .....                | 17           | <i>TALTZ</i> .....                         | 45       |
| <i>sm pain reliever</i> .....               | 66       | <i>stool softener laxative</i> .....       | 17           | <i>TALZENNA</i> .....                      | 72       |
| <i>sm pain reliever ex st</i> .....         | 66       | <i>stool softener plus laxative</i> .....  | 17           | <i>tamoxifen citrate</i> .....             | 67       |
| <i>sm pediatric electrolyte</i> .....       | 137      | <i>streptomycin sulfate</i> .....          | 51           | <i>tamsulosin hcl</i> .....                | 123      |
| <i>sm povidone-iodine</i> .....             | 98       | <i>stress formula</i> .....                | 130          | <i>TARGRETIN</i> .....                     | 98       |
| <i>sm senna laxative</i> .....              | 17       | <i>stress formulaliron</i> .....           | 130          | <i>TARINA 24 FE</i> .....                  | 34       |
| <i>sm senna-s</i> .....                     | 17       | <i>STRIBILD</i> .....                      | 54           | <i>TARINA FE 1/20 EQ</i> .....             | 34       |
| <i>sm stomach relief</i> .....              | 20       | <i>STROVITE FORTE</i> .....                | 130          | <i>TASIGNA</i> .....                       | 72       |
| <i>sm stool softener</i> .....              | 17       | <i>STROVITE ONE</i> .....                  | 130          | <i>tazarotene</i> .....                    | 96       |
| <i>sm stool softener/laxative</i> .....     | 17       | <i>SUBVENITE</i> .....                     | 88           | <i>TAZICEF</i> .....                       | 55       |
| <i>sm super b complex/c</i> .....           | 130      | <i>sucralfate</i> .....                    | 22           | <i>TAZORAC</i> .....                       | 96       |
| <i>sm triple antibiotic</i> .....           | 99       | <i>SUDOGEST</i> .....                      | 106          | <i>TAZIA XT</i> .....                      | 123      |
| <i>sm triple antibiotic max st</i> .....    | 99       | <i>sudogest 12 hour</i> .....              | 106          | <i>TAZVERIK</i> .....                      | 72       |
| <i>sm tussin cf</i> .....                   | 105      | <i>SUDOGEST MAXIMUM</i>                    |              | <i>TDVAX</i> .....                         | 47       |
| <i>sm tussin cough/chest congest</i> .....  | 105      | <i>STRENGTH</i> .....                      | 106          | <i>TECENTRIQ</i> .....                     | 72       |
| <i>sm tussin dm</i> .....                   | 105      | <i>sulfacetamide sodium</i> .....          | 24           | <i>TEFLARO</i> .....                       | 55       |
| <i>sm tussin mucus+chest congest</i> .....  | 105      | <i>sulfacetamide sodium (acne)</i> .....   | 97           | <i>telmisartan</i> .....                   | 123      |
| <i>sm vit c/rose hips</i> .....             | 130      | <i>sulfacetamide-prednisolone</i> .....    | 23           | <i>telmisartan-amlodipine</i> .....        | 116      |
| <i>sm vitamin b1</i> .....                  | 130      | <i>sulfadiazine</i> .....                  | 51           | <i>telmisartan-hctz</i> .....              | 116, 117 |
| <i>sm vitamin b-12</i> .....                | 130      | <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i> ..... | 51           | <i>temazepam</i> .....                     | 89       |
| <i>sm vitamin b12 tr</i> .....              | 130      | <i>SULFAMYLON</i> .....                    | 99           | <i>TEMIXYS</i> .....                       | 54       |
| <i>sm vitamin b-6</i> .....                 | 130      | <i>sulfasalazine</i> .....                 | 14           | <i>TENIVAC</i> .....                       | 47       |
| <i>sm vitamin c</i> .....                   | 130      | <i>sulindac</i> .....                      | 61           | <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> ..... | 56       |
| <i>sm vitamin c cr</i> .....                | 130      | <i>sumatriptan</i> .....                   | 91           | <i>TEPMETKO</i> .....                      | 72       |
| <i>sm vitamin d3</i> .....                  | 130      | <i>sumatriptan succinate</i> .....         | 91           | <i>terazosin hcl</i> .....                 | 118      |

|                                           |         |                                            |        |                                               |     |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----|
| <i>terbinafine hcl</i> .....              | 52, 95  | TRECTOR.....                               | 53     | <i>tusnel diabetic</i> .....                  | 106 |
| <i>terbutaline sulfate</i> .....          | 112     | TRELEGY ELLIPTA.....                       | 100    | TUSNEL-EX.....                                | 106 |
| <i>terconazole</i> .....                  | 125     | TRELSTAR MIXJECT.....                      | 67     | TUSSICAPS.....                                | 106 |
| TESSALON PERLES.....                      | 106     | <i>treprostinil</i> .....                  | 122    | <i>tussin cf</i> .....                        | 106 |
| <i>testosterone</i> .....                 | 41      | TRESIBA.....                               | 37     | <i>tussin cf multi-symptom cold</i> .....     | 106 |
| <i>testosterone cypionate</i> .....       | 41      | TRESIBA FLEXTOUCH.....                     | 37     | <i>tussin cough</i> .....                     | 106 |
| <i>testosterone enanthate</i> .....       | 41      | <i>tretinoin</i> .....                     | 75, 97 | <i>tussin dm</i> .....                        | 106 |
| <i>tetrabenazine</i> .....                | 90      | <i>triamcinolone acetonide</i> .....       | 91, 93 | <i>tussin dm cough + chest</i> .....          | 106 |
| <i>tetracycline hcl</i> .....             | 48      | <i>triamterene-hctz</i> .....              | 118    | <i>tussin dm max</i> .....                    | 106 |
| THALOMID.....                             | 74      | <i>tri-buffered aspirin</i> .....          | 66     | <i>tussin mucus &amp; chest congest</i> ..... | 106 |
| THEO-24.....                              | 111     | TRICARE.....                               | 137    | <i>tussin mucus+chest congestion</i> .....    | 106 |
| <i>theophylline</i> .....                 | 111     | TRICON.....                                | 114    | <i>tussin multi-symptom cold cf</i> .....     | 106 |
| <i>theophylline er</i> .....              | 111     | TRIDERM.....                               | 93     | TWINRIX.....                                  | 47  |
| THERA.....                                | 131     | <i>trientine hcl</i> .....                 | 29     | TYBOST.....                                   | 57  |
| THERATEARS.....                           | 27      | TRI-ESTARYLLA.....                         | 34     | TYDEMY.....                                   | 35  |
| THERATEARS PF.....                        | 27      | TRIFERIC.....                              | 114    | TYPHIM VI.....                                | 47  |
| THEREMS.....                              | 131     | <i>trifluoperazine hcl</i> .....           | 80     | UBRELVY.....                                  | 91  |
| <i>thiamine hcl</i> .....                 | 131     | <i>trifluridine</i> .....                  | 24     | UDAMIN SP.....                                | 131 |
| <i>thiamine mononitrate</i> .....         | 131     | <i>trigels-f forte</i> .....               | 114    | <i>ultra lubricating eye drops</i> .....      | 27  |
| <i>thioridazine hcl</i> .....             | 80      | <i>trihexyphenidyl hcl</i> .....           | 90     | UNITHROID.....                                | 28  |
| <i>thiothixene</i> .....                  | 80      | TRIJARDY XR.....                           | 39     | <i>ursodiol</i> .....                         | 22  |
| <i>thrivite 19</i> .....                  | 131     | TRIKAFTA.....                              | 111    | <i>valacyclovir hcl</i> .....                 | 49  |
| TIADYLT ER.....                           | 123     | TRI-LEGEST FE.....                         | 34     | VALCHLOR.....                                 | 98  |
| <i>tiagabine hcl</i> .....                | 88      | TRI-LINYAH.....                            | 34     | <i>valganciclovir hcl</i> .....               | 49  |
| TIBSOVO.....                              | 72      | TRI-LO-ESTARYLLA.....                      | 34     | <i>valproate sodium</i> .....                 | 88  |
| TICOVAC.....                              | 47      | TRI-LO-MARZIA.....                         | 34     | <i>valproic acid</i> .....                    | 88  |
| <i>tigecycline</i> .....                  | 48      | TRI-LO-MILI.....                           | 34     | <i>valsartan</i> .....                        | 123 |
| TILIA FE.....                             | 34      | TRI-LO-SPRINTEC.....                       | 35     | <i>valsartan-hydrochlorothiazide</i> .....    | 117 |
| <i>timolol maleate</i> .....              | 23, 121 | <i>trimethoprim</i> .....                  | 52     | VALTOCO 10 MG DOSE.....                       | 88  |
| <i>timolol maleate (once-daily)</i> ..... | 23      | TRI-MILI.....                              | 35     | VALTOCO 15 MG DOSE.....                       | 88  |
| TIVICAY.....                              | 56      | <i>trimipramine maleate</i> .....          | 83     | VALTOCO 20 MG DOSE.....                       | 88  |
| TIVICAY PD.....                           | 56      | TRINTELLIX.....                            | 83     | VALTOCO 5 MG DOSE.....                        | 88  |
| <i>tizanidine hcl</i> .....               | 85      | TRI-NYMYO.....                             | 35     | VANADOM.....                                  | 85  |
| <i>tl-hem 150</i> .....                   | 114     | <i>triphrocaps</i> .....                   | 131    | <i>vancomycin hcl</i> .....                   | 52  |
| TOBRADEX.....                             | 23      | <i>triple antibiotic</i> .....             | 99     | <i>vancomycin hcl in nacl</i> .....           | 52  |
| TOBRADEX ST.....                          | 23      | <i>triple antibiotic plus</i> .....        | 99     | VANDAZOLE.....                                | 125 |
| <i>tobramycin</i> .....                   | 24, 51  | <i>triple antibiotic+pain relief</i> ..... | 99     | VAQTA.....                                    | 47  |
| <i>tobramycin sulfate</i> .....           | 51      | TRI-SPRINTEC.....                          | 35     | <i>varenicline tartrate</i> .....             | 77  |
| <i>tobramycin-dexamethasone</i> .....     | 23      | TRIUMEQ.....                               | 54     | VARIVAX.....                                  | 48  |
| <i>tolnaftate</i> .....                   | 95, 96  | TRIUMEQ PD.....                            | 54     | VASCEPA.....                                  | 119 |
| <i>tolnaftate antifungal</i> .....        | 95      | <i>tri-vitamin/fluoride</i> .....          | 131    | <i>vegetable lax+stool softener</i> .....     | 18  |
| <i>tolterodine tartrate</i> .....         | 124     | TRIVORA (28).....                          | 35     | VELCADE.....                                  | 73  |
| <i>tolterodine tartrate er</i> .....      | 124     | TRI-VYLIBRA.....                           | 35     | VELIVET.....                                  | 35  |
| <i>topiramate</i> .....                   | 88      | TRI-VYLIBRA LO.....                        | 35     | VELPHORO.....                                 | 30  |
| TOPOSAR.....                              | 67      | TRIZIVIR.....                              | 54     | VELTASSA.....                                 | 29  |
| <i>toremifene citrate</i> .....           | 67      | TROGARZO.....                              | 56     | VEMLIDY.....                                  | 49  |
| <i>torsemide</i> .....                    | 118     | TROPHAMINE.....                            | 135    | VENCLEXTA.....                                | 73  |
| <i>total b/c</i> .....                    | 131     | <i>trospium chloride</i> .....             | 124    | VENCLEXTA STARTING PACK.....                  | 73  |
| TOVIAZ.....                               | 124     | TRULICITY.....                             | 39     | <i>venlafaxine hcl</i> .....                  | 83  |
| TPN ELECTROLYTES.....                     | 136     | TRUMENBA.....                              | 47     | <i>venlafaxine hcl er</i> .....               | 83  |
| TRADJENTA.....                            | 38      | TRUSELTIQ (100MG DAILY DOSE).....          | 72     | VENOFER.....                                  | 114 |
| TRALEMENT.....                            | 135     | TRUSELTIQ (125MG DAILY DOSE).....          | 72     | VENTAVIS.....                                 | 122 |
| <i>tramadol hcl</i> .....                 | 62      | TRUSELTIQ (50MG DAILY DOSE).....           | 72     | VENTOLIN HFA.....                             | 112 |
| <i>tramadol-acetaminophen</i> .....       | 62      | TRUSELTIQ (75MG DAILY DOSE).....           | 73     | <i>verapamil hcl</i> .....                    | 123 |
| <i>trandolapril</i> .....                 | 117     | TRUXIMA.....                               | 73     | <i>verapamil hcl er</i> .....                 | 123 |
| <i>tranexamic acid</i> .....              | 116     | TUKYSA.....                                | 73     | VERQUVO.....                                  | 121 |
| <i>tranylcypromine sulfate</i> .....      | 83      | TURALIO.....                               | 73     | VERSACLOZ.....                                | 81  |
| TRAVASOL.....                             | 135     | TUSNEL C.....                              | 106    | VERZENIO.....                                 | 73  |
| TRAZIMERA.....                            | 72      |                                            |        | VESTURA.....                                  | 35  |
| <i>trazodone hcl</i> .....                | 83      |                                            |        | V-GO 20.....                                  | 37  |

|                                          |        |                                   |        |                                   |     |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| V-GO 30.....                             | 37     | <i>westab mini</i> .....          | 132    | ZOLINZA.....                      | 74  |
| V-GO 40.....                             | 37     | <i>womens laxative</i> .....      | 18     | <i>zolmitriptan</i> .....         | 91  |
| VICTOZA.....                             | 39     | WYMZYA FE.....                    | 35     | <i>zolpidem tartrate</i> .....    | 89  |
| VIENVA.....                              | 35     | XALKORI.....                      | 73     | <i>zonisamide</i> .....           | 89  |
| <i>vigabatrin</i> .....                  | 88     | XARELTO.....                      | 115    | <i>zoo friends</i> .....          | 132 |
| VIGADRON.....                            | 88     | XARELTO STARTER PACK.....         | 115    | <i>zoo friends complete</i> ..... | 132 |
| VIIBRYD.....                             | 83     | XATMEP.....                       | 42     | <i>zoo friends gummies</i> .....  | 132 |
| VIIBRYD STARTER PACK.....                | 83     | XCOPRI.....                       | 89     | ZORTRESS.....                     | 44  |
| <i>vilazodone hcl</i> .....              | 83     | XCOPRI (250 MG DAILY DOSE)....    | 88     | ZOSTRIX HP.....                   | 98  |
| VIMPAT.....                              | 88     | XCOPRI (350 MG DAILY DOSE)....    | 88     | ZOSTRIX NATURAL PAIN RELIEF.....  | 98  |
| <i>vincristine sulfate</i> .....         | 67     | XELJANZ.....                      | 45, 46 | ZOVIA 1/35 (28).....              | 35  |
| <i>vinorelbine tartrate</i> .....        | 67     | XELJANZ XR.....                   | 46     | ZUMANDIMINE.....                  | 35  |
| <i>viorele</i> .....                     | 35     | XENICAL.....                      | 41     | ZYDELIG.....                      | 74  |
| VIRACEPT.....                            | 57     | XERAC AC.....                     | 98     | ZYKADIA.....                      | 74  |
| VIREAD.....                              | 57     | XERMELO.....                      | 22     | ZYLET.....                        | 23  |
| <i>virt-caps</i> .....                   | 131    | XGEVA.....                        | 29     | ZYPREXA RELPREVV.....             | 81  |
| VIRT-GARD.....                           | 131    | XIFAXAN.....                      | 22     |                                   |     |
| <i>virtussin a/c</i> .....               | 106    | XIGDUO XR.....                    | 39     |                                   |     |
| <i>virtussin ac w/alc</i> .....          | 106    | XIIDRA.....                       | 27     |                                   |     |
| <i>virtussin dac</i> .....               | 106    | XOFLUZA (40 MG DOSE).....         | 49     |                                   |     |
| <i>vita-bee/c</i> .....                  | 131    | XOFLUZA (80 MG DOSE).....         | 49     |                                   |     |
| VITAFOL.....                             | 131    | XOLAIR.....                       | 111    |                                   |     |
| VITAL-D RX.....                          | 131    | XOSPATA.....                      | 73     |                                   |     |
| <i>vitamin a</i> .....                   | 131    | XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY).....  | 73     |                                   |     |
| <i>vitamin b-1</i> .....                 | 131    | XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY).....   | 73     |                                   |     |
| <i>vitamin b-12</i> .....                | 131    | XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY).....  | 73     |                                   |     |
| <i>vitamin b-12 er</i> .....             | 131    | XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY).....   | 73     |                                   |     |
| <i>vitamin b12 tr</i> .....              | 131    | XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY).....  | 73     |                                   |     |
| <i>vitamin b-6</i> .....                 | 131    | XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY).....   | 73     |                                   |     |
| <i>vitamin c</i> .....                   | 131    | XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY).....  | 73     |                                   |     |
| <i>vitamin c er</i> .....                | 131    | XTANDI.....                       | 67     |                                   |     |
| <i>vitamin c/rose hips tr</i> .....      | 131    | XULANE.....                       | 35     |                                   |     |
| <i>vitamin c-rose hips er</i> .....      | 131    | XULTOPHY.....                     | 37     |                                   |     |
| <i>vitamin c-rose hips tr</i> .....      | 131    | XYREM.....                        | 77     |                                   |     |
| <i>vitamin d</i> .....                   | 132    | YF-VAX.....                       | 48     |                                   |     |
| <i>vitamin d (cholecalciferol)</i> ..... | 131    | <i>yl coenzyme q10</i> .....      | 125    |                                   |     |
| <i>vitamin d (ergocalciferol)</i> .....  | 132    | YUVAFEM.....                      | 42     |                                   |     |
| <i>vitamin d3</i> .....                  | 132    | ZAFEMY.....                       | 35     |                                   |     |
| <i>vitamin e</i> .....                   | 132    | <i>zafirlukast</i> .....          | 112    |                                   |     |
| <i>vitamin k1</i> .....                  | 132    | <i>zaleplon</i> .....             | 89     |                                   |     |
| <i>vitamins acd-fluoride</i> .....       | 132    | ZARXIO.....                       | 112    |                                   |     |
| <i>vitamins for hair</i> .....           | 132    | ZEASORB-AF.....                   | 96     |                                   |     |
| VITRAKVI.....                            | 73     | ZEJULA.....                       | 73     |                                   |     |
| VITREXYL.....                            | 132    | ZELBORAF.....                     | 73     |                                   |     |
| VITREXYL + IRON.....                     | 132    | ZEMAIRA.....                      | 111    |                                   |     |
| VIVITROL.....                            | 77     | ZENATANE.....                     | 97     |                                   |     |
| VIZIMPRO.....                            | 73     | ZENPEP.....                       | 22     |                                   |     |
| VONJO.....                               | 73     | ZERVIAE.....                      | 25     |                                   |     |
| <i>voriconazole</i> .....                | 52, 53 | <i>zidovudine</i> .....           | 57     |                                   |     |
| VOSEVI.....                              | 49     | <i>zinc</i> .....                 | 134    |                                   |     |
| VOTRIENT.....                            | 73     | <i>zinc chloride</i> .....        | 135    |                                   |     |
| <i>vp-vite rx</i> .....                  | 132    | <i>zinc gluconate</i> .....       | 134    |                                   |     |
| VRAYLAR.....                             | 81     | <i>zinc oxide</i> .....           | 98     |                                   |     |
| VYFEMLA.....                             | 35     | <i>zinc sulfate</i> .....         | 134    |                                   |     |
| VYLIBRA.....                             | 35     | <i>ziprasidone hcl</i> .....      | 81     |                                   |     |
| VYZULTA.....                             | 23     | <i>ziprasidone mesylate</i> ..... | 81     |                                   |     |
| <i>warfarin sodium</i> .....             | 115    | ZIRABEV.....                      | 74     |                                   |     |
| <i>wee care</i> .....                    | 114    | ZIRGAN.....                       | 24     |                                   |     |
| WELIREG.....                             | 75     | <i>zoledronic acid</i> .....      | 29     |                                   |     |
| WERA.....                                | 35     |                                   |        |                                   |     |

## គម្រោង Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan)

សៀវភៅអន្ត ឆ្នាំ ឆ្នាំ 2022៖ បញ្ជីថ្នាំដែលមានការធានារ៉ាប់រង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅគម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទ – សុក្រ ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ រាល់សៀលថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឲ្យផ្ញើសារទុក។ គេនឹងហៅទូរស័ព្ទទៅអ្នកវិញនៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃ។ TTY: 711។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ [www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)។ យើងមិនគិតថ្លៃសេវាលើសៀវភៅរូបមន្តថ្នាំនេះ ចាប់តាំងពីថ្ងៃ 8/23/22។

H9576\_PhmdrugList22 បានអនុម័តនៅថ្ងៃ 8/26/2021

---

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ



[www.nhpri.org/INTEGRITY](http://www.nhpri.org/INTEGRITY)